


**Descrizione della struttura C13 Rieti - Abitazioni**



Il compendio è costituito da un terreno di circa 204 ettari, in parte collinare ed in parte pianeggiante, di tipo prevalentemente seminativo. Sul terreno insiste l'azienda Agricola "Colle San Pastore", su cui sono presenti 21 fabbricati, per lo più in disuso adibiti, oltre che ad abitazioni, ad uso del fondo agricolo.



Il fabbricato (sup. cop. mq. 294) assume la forma di casa colonica. La struttura è in muratura portante. I tamponamenti in muratura. La copertura è del tipo a tetto a due falde, con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate. Diverse porzioni delle facciate sono ricoperte da piante rampicanti. Gli infissi sono in legno. L'edificio è circondato da piccoli edifici adibiti principalmente a deposito.



Il fabbricato (sup. cop. mq 260) assume la forma di casa colonica. La struttura è in muratura portante. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è di tipo a tetto a padiglione con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate. Gli infissi, dove presenti, sono in legno



Il fabbricato (sup. cop. mq. 155) assume la forma di casa colonica. L'edificio attualmente risulta non abitato. La struttura è in muratura portante. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a padiglione con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e tinteggiate. Gli infissi sono in legno. Le soglie e i gradini delle scale sono in travertino.



L'edificio ( sup. cop. mq. 165) assume la forma di casale. Il fabbricato adibito a stalla. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a doppia falda con struttura in legno ricoperto di tegole. Ciò che rimane della struttura originaria del fabbricato manca di qualsiasi tipo di rifinitura.



Il fabbricato (sup. cop. mq. 452) assume la forma di casa colonica ed è destinato ad abitazione. La struttura è in muratura portante. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a padiglione con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e tinteggiate. L'edificio presenta una zoccolatura perimetrale, per quanto visibile, in mattoni. Soglie e gradini della scala sono in travertino. Infissi in legno.



Il fabbricato (sup.cop. mq. 667) assume la forma di un grande casale; una volta rappresentava l'edificio principale e di rappresentanza di un complesso rurale. E' articolato in un corpo centrale di tre piani e due laterali di due piani. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto con struttura in legno ricoperto di tegole, a padiglione sul corpo centrale, a due falde sui corpi laterali.



Il fabbricato (sup. cop. mq. 176) assume la forma di capannone. Fa parte di un complesso rurale dove, una volta, era adibito a magazzino e deposito mezzi agricoli. La struttura è in muratura portante. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è a tetto a due falde, con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e parzialmente tinteggiate. Gli infissi sono in ferro



Il fabbricato (sup.cop. mq.92) assume la forma di un capannone. Fa parte di un complesso rurale dove, una volta, era adibito a stalla. Attualmente è utilizzato come magazzino. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto ad unica falda. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e tinteggiate. Gli infissi sono in parte in legno ed in parte in ferro. La vegetazione spontanea ha invaso gli elementi situati alle spalle del fabbricato.



L'edificio (sup. cop. mq. 184) assume la forma di una palazzina. L'abitazione occupa il primo piano del fabbricato, mentre il piano terra è utilizzato come magazzino e cantina. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a due falde. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e tinteggiate. Gli infissi sono in legno. Le soglie e i gradini delle scale in travertino.



Il fabbricato (sup.cop. mq. 137) assume la forma di un casale, fa parte di un complesso di edifici. Costituito da due corpi attigui ospitava abitazioni e stalla. Le abitazioni erano collocate al primo piano mentre la stalla al piano terra. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in mattoni e pietra. La copertura è del tipo a tetto: in parte a padiglione e in parte a due falde. La struttura della copertura è composta da elementi in legno rivestita di tegole. Le superfici verticali di facciata risultano in parte intonacate e tinteggiate ed in parte sono visibili la pietra e i mattoni delle tamponature. Gli infissi sono in legno, le soglie, dove presenti in pietra.



L'edificio (sup.cop. mq. 162) assume la forma di casale. Fa parte di un complesso di edifici. Costituito da due piani fuori terra in cui trovavano collocazione al piano terra la stalla e al primo piano la mensa per gli operatori. Attualmente non è utilizzato. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a due falde, con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e tinteggiate. Perimetralmente al fabbricato corre una zoccolatura in pietra. Gli infissi sono in legno e le soglie in travertino.



L' edificio ( sup. cop. mq. 83) assume la forma di un casale. Attualmente in disuso. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti perimetrali sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a padiglione a tegole con struttura in legno.



L'edificio (sup. cop. mq. 169) assume la forma di un casale. Fa parte di un complesso di edifici ed era adibito ad abitazione con annessa stalla. Attualmente il fabbricato è in disuso. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto, a padiglione nella parte anteriore, e a due falde nella parte posteriore, con struttura in legno ricoperto di tegole. Dato lo stato decadente in cui versa il fabbricato è impossibile dare una descrizione delle finiture.



L'edificio (sup. cop. mq. 131) assume la forma di un casale. Fa parte di un complesso di edifici ed in origine era adibito ad abitazione con annessa stalla. Attualmente è in disuso. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a doppia falda sul volume più alto e a padiglione sul corpo di altezza inferiore. Sulle superfici verticali di facciata l'intonaco e la tinteggiatura sono presenti solo parzialmente. Gli infissi, dove presenti, sono in legno.



L'edificio ( sup. cop. mq.372) assume la forma di capannone. E' adibito al deposito del fieno. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è a tetto del tipo a due falde, con struttura in legno ricoperto di tegole. Totale assenza delle finiture esterne. Svariate aperture sono state tamponate con mattoni.



L' edificio (sup. cop. mq. 324) assume la forma di casale. Attualmente il fabbricato è in disuso. Organizzato su due piani ospitava al piano terra locali magazzino e deposito, mentre al primo piano le abitazioni. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è di tipo tetto a due falde. Le superfici verticali di facciata sono intonacate. Assenza parziale di infissi alle finestre.



L' edificio (sup. cop. mq. 134) assume la forma di capannone. Un tempo utilizzato a stalla, attualmente è in disuso. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a due falde a tegole. Le superfici verticali esterne sono intonacate. Gli infissi sono in ferro.



L' edificio ( sup.cop. mq. 134) assume la forma di capannone. Un tempo utilizzato a stalla, attualmente è in disuso. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è del tipo a tetto a due falde a tegole. Le superfici verticali esterne sono intonacate. Gli infissi sono in ferro.



L'edificio ( sup.cop. mq. 133) assume la forma di palazzina. La parte di proprietà dell'istituto è in disuso. La struttura portante è in muratura. I tamponamenti sono in muratura. La copertura è a tetto del tipo a doppia falda, con struttura in legno ricoperto di tegole. Le superfici verticali di facciata sono intonacate e tinteggiate parzialmente. Gli infissi, dove presenti, sono in legno. Soglie e gradini della scala sono in travertino.



L'edificio ( sup. cop. mq. 265) assume la forma di una palazzina. E' adibito ad abitazione. La struttura portante è in muratura. Le tamponature sono in muratura. La copertura è a tetto del tipo a doppia falda a tegole. Le superfici verticali esterne sono intonacate e tinteggiate solo per metà edificio. Gli infissi sono in legno verniciato. Soglie e gradini della scala sono in travertino.



Il fabbricato ( sup.cop. mq. 79) che assume la forma di un capanno veniva denominato "Casa Sperimentale". Un tempo utilizzata come ritrovo per gli operatori, ora è in disuso. La struttura portante è in muratura. Le tamponature sono in muratura. La copertura è a tetto a doppia falda a tegole. Le superfici verticali esterne sono intonacate e tinteggiate. Gli infissi sono di struttura metallica.

<b>SUPERFICIE COPERTA TOTALE</b>	<b>4.568</b>
<b>SUPERFICIE SVILUPPATA TOTALE</b>	<b>8095</b>

1