

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE
OCCORRENTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI**

La ditta fornitrice si impegna a produrre il seguente materiale indicandone il corrispettivo unitario.

- CE - Imballaggi normali

Cod.	Quantità	Descrizione	Pantone
1	320.000	Bianco/Banda viola - Prebase	2655 U
2	30.000	Bianco - Base	
3	100.000	Blu - I ^a Riproduzione	298 U
4	810.000	Blu - Sementi certificate	298 U
34	40.000	Blu-Tuberi- Sementi certificate	298 U
6	8.650.000	Rosso - II ^a Riproduzione	Warm Red U
7	230.000	Verde - Miscugli	360 U
9	25.000	Bruno- Sementi commerciali	480 U

- ISTA - Rotoli

Cod.	Quantità	Descrizione	Pantone
11	112.000	I.S.T.A	150 U

- O E C D - Imballaggi normali

Cod.	Quantità	Descrizione	Pantone
12	152.000	Bianco/Banda viola - Prebase	2655 U
13	42.000	Bianco - Base	
14	1.540.000	Blu - Sementi certificate (Dicitura raggruppata)	298 U
44	400.000	Blu - Sementi certificate (Dicitura estesa)	298 U
15	525.000	Rosso - 2 ^a riproduzione	Warm Red U
17	30.000	Grigio- Sementi non definitivamente certificate	Cool Gray 3U
30	1.500.000	Sementi certificate mais	298U/Yellow Process U da Quadricromia

- **CE Piccoli Imballaggi**

Cod.	Quantità	Descrizione	Pantone
18	80.000	Blu - Sementi certificate CE B	298 U
19	100.000	Blu- Sementi certificate BIETOLA CE	298 U
20	50.000	Rosso - II ^a Riproduzione CE B	Warm Red U
21	25.000	Bruno- Sementi commerciali CE B	480 U
22	360.000	Verde - Miscugli CE B	360 U
23	20.000	Fucsia- Basilico	225 U

- **Etichette per campioni analisi di laboratorio**

Cod. 24 - *numerazione a una serie*

Quantità	Numerazione da .. a ..
1.000	Da VC0001P a VC1000P
500	Da SA001P a SA 500P
10.000	Da 1/P al 10.000/P
5.000	Da 50.001 a 55.000

Cod. 25 - *numerazione a due serie*

Quantità	Numerazione da .. a ..
500	Da SA 001PC a SA500PC
20.000	Da 20.000. a 40.000

Cod. 26 - *numerazione a tre serie*

Quantità	Numerazione da .. a ..
4.000	Da VC0001 a VC4000
5.000	Da SA 0001 a SA 5000
2.000	Da PA 0001 a PA 2000
15.000	Da 1 a 15.000

Bollini per chiusura sacchi.

Cod.	Quantità	Descrizione	Pantone
28	100000	Bollini rossi prelevamento Campione	Warm Red U

In aggiunta ai quantitativi convenuti la ditta fornitrice si impegna, senza oneri per il committente, a consegnare con plico separato dalle restanti consegne, entro 60 giorni

dall'approvazione delle bozze, presso gli uffici della sede di Milano del CRA SCS, siti in via Ugo Bassi 8, n. 30 etichette per ciascuna delle tipologie prodotte.

Su tali etichette vanno comunque riportati, a titolo esemplificativo, la numerazione ed il codice a barre (ove previsto).

PUNTO 1

(Caratteristiche delle etichette)

Le etichette devono essere realizzate in conformità alle bozze approvate dal committente. Le etichette hanno dimensioni **69x112** mm.

Le etichette destinate a piccoli imballaggi hanno dimensione **mm 42 x 80**.

I bollini rossi “*prelevamento campioni*” hanno dimensione **mm 74 x 74**.

Le etichette doppie, posizionate su bobine larghe 150 mm, consistono in una etichetta blu OECD, con codice a barre, appaiata ad etichetta gialla priva di scritte o numerazioni, con banda inferiore bianca di 21 mm. L'etichetta blu ha dimensioni **mm 69 x 112** l'etichetta gialla ha dimensioni **mm 80 x 112**.

Le etichette, ad eccezione di quelle per analisi di laboratorio (che hanno propria numerazione) e dei bollini di prelevamento campioni (che sono privi di numerazione), devono essere numerate progressivamente.

Sono assoggettate alla sovrastampa del codice a barre esclusivamente le etichette CE per imballaggi normali (riferimento da cod. 1 a cod. 10), che oltre alla numerazione riportano in calce, nella parte inferiore del supporto colorato, il codice a barre numerico interlive 2 su 5 (per un totale di 12 caratteri a cui deve aggiungersi un codice di controllo).

Detto codice deve avere coefficiente di lettura non inferiore a B (grado ANSI/CEN) ed essere espresso anche numericamente nella parte inferiore dell'etichetta.

L'espressione numerica inferiore riporta anche il codice di controllo.

Su tutte le etichette, ad eccezione di quelle per analisi di laboratorio e prelevamento campioni, deve essere riportato in dimensione mm 18x24 (mm 10x13 sulle etichette per piccoli imballaggi) e posizionato in parte non soggetta alla sovrastampa il logo dell'Ente con matrice personalizzata, utilizzando foil olografico applicato in linea con punzonatura a caldo.

Tutte le etichette, ad eccezione di quelle gialle e quelle per analisi di laboratorio e per prelevamento campioni, devono riportare lateralmente, per il lato lungo, la dicitura:

“la stampa non autorizzata e la contraffazione di etichette di certificazione costituiscono reato”.

Sull'altro lato verrà riportato un algoritmo di verifica della numerazione, tale da generare 3 riscontri numerici o alfa numerici tali da consentire verifiche da parte degli operatori senza strumenti di calcolo.

Le etichette, in materiale FASSROLL, rispetteranno le sottoelencate specifiche:

1. CARTA PROTETTIVA (SUPPORTO)

Tipo BG 40 marrone carta glassine supercalandrata

Peso 60 gr/mq

Spessore 0.055 mm.

Trasparenza 45%

2. ADESIVO

Tipo S2045 multiuso permanente a base gommosa

Temperatura minima di applicazione – 5°C

Temperatura di esercizio –40°C + 80°C

3. CARTA

Tipo VELLUM EXTRA 2045

Carta bianca, senza legno, supercalandrata

Peso 73 gr/mq

Spessore 0.071 mm

In relazione all'utilizzazione finalizzata alla chiusura dei sacchi di sementi, per i bollini rossi (cod. 28), deve essere utilizzato collante **RH1**.

L'avvenuto utilizzo di tale materiale deve essere comprovato da certificazione della cartiera fornitrice.

Non sono ammesse altre tipologie di supporto, allo scopo di evitare la lacerazione conseguente all'applicazione mediante impianti automatici.

Non è ammesso l'uso di un diverso collante, in modo da permettere la stabile applicazione delle etichette su sacchi in polipropilene o carta contenenti sementi, impedendone il distacco senza contestuale lacerazione.

Il supporto delle etichette deve essere fissato all'anima centrale della bobina con linguetta adesiva in carta o altro materiale che permetta il collegamento a fine bobina con altra bobina successiva.

Il colore delle etichette deve essere conforme al pantone indicato.

Il colore non deve presentare alcuna alterazione, o variazione, né deve alterarsi durante la fase di sovrastampa con stampanti a trasferimento termico.

In ogni caso, la stampa delle etichette, il codice a barre e la numerazione non devono essere alterabili o cancellabili senza contestuale abrasione del colore dal supporto.

Tali caratteristiche devono essere riscontrabili alla data di consegna del materiale.

All'indirizzo internet: <http://scs.entecra.it/etichette/Indice-Etiche.html> è presente una serie di esempi delle etichette.

PUNTO 2 *(Numerazione)*

La numerazione è effettuata mediante procedimento che garantisce la massima adesione del toner finalizzata alla migliore definizione dei caratteri e delle linee di codice a barre.

La prima cifra fissa per tutte le etichette è costituita dal numero 5.

La seconda cifra varia in relazione alla destinazione e risulta:

- ◆ 1 per Milano;
- ◆ 2 per Casalmorano (CR);
- ◆ 3 per Sissa (PR);
- ◆ 4 per Vercelli;
- ◆ 5 per Tavazzano (LO)
- ◆ 6 per San Giovanni Lupatoto (VR)
- ◆ 7 per Bologna
- ◆ 8 per Battipaglia (SA)
- ◆ 9 per Palermo
- ◆ 0 per ogni altra destinazione.

La terza cifra varia secondo la tipologia delle etichette:

- 1 per le etichette bianco/banda viola – prebase,
- 2 per le etichette bianco – base,
- 3 per le etichette blu – 1^a riproduzione,
- 4 per le etichette blu – sementi certificate (comprese quelle appaiate a etichette gialle),
- 5 per le etichette arancione ISTA e varietà in corso di iscrizione,
- 6 per le etichette rosso – 2^a riproduzione,
- 7 per le etichette verde – miscugli,
- 8 per le etichette grigie – sementi non definitivamente certificate,
- 9 per le etichette bruno – sementi commerciali,
- 0 per le etichette fucsia e altre eventuali colorazioni.

La quarta cifra è costituita dal numero:

- 1 per etichette CE blu;
- 2 per etichette CE rosse;
- 3 per etichette CE altri colori;
- 4 per etichette OECD blu;

- 5 per etichette OECD rosse;
- 6 per etichette OECD altri colori;
- 7 per etichette piccoli imballaggi;
- 8 per etichette CE abbinate a gialle;
- 9 per etichette OECD abbinate a gialle;
- 0 per etichette ISTA e altre eventuali tipologie.

Le successive otto cifre saranno progressive da n. 00000001 al numero massimo previsto per ogni tipologia di etichette.

PUNTO 3 *(Approvazione delle bozze)*

La stampa definitiva e la fornitura devono essere tassativamente precedute dall'espressa approvazione delle bozze di stampa di ogni singola tipologia di etichette da parte del committente.

Le bozze di stampa devono pervenire entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto presso la sede sita in via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.

PUNTO 4 *(Confezionamento)*

Il materiale va confezionato in modo che l'operatore possa prelevare le etichette dal numero più basso a quello più alto.

Qualora le confezioni siano pallettizzate, le stesse devono essere prelevabili progressivamente dall'alto verso il basso.

Le confezioni di imballaggio sono costituite da scatole verticali di dimensioni (bxhxp) mm. 305 x 360 x 160, che contengono non più di 10 bobine (10.000 etichette) sistemate in due file da 5 pz. cadauna.

Le confezioni riportano all'esterno la numerazione progressiva delle scatole, la numerazione progressiva corrispondente a quella delle etichette contenute e un'etichetta campione, priva di numerazione, per l'identificazione del contenuto.

All'interno di ogni scatola è contenuto un tagliando di controllo con l'indicazione del codice dell'operatore che ha provveduto al confezionamento.

Le bobine di etichette adesive devono contenere ciascuna non più di 1000 etichette e non devono presentare zigrinature, tagli o altri difetti che ne impediscano l'applicazione su impianti automatici.

Le bobine devono terminare con l'etichetta numerata e, quindi, senza code di etichette non numerate.

Per le etichette blu OECD affiancate ad etichette gialle, le confezioni d'imballaggio, fermi restando i criteri sopra definiti, devono contenere bobine di 1500 coppie di etichette e diametro interno di 45 mm e diametro esterno di massimo 200 mm.

PUNTO 5

(Tempi e modalità di consegna)

La merce deve essere consegnata, presso ciascuna sede, entro 60 giorni dalla data di approvazione delle bozze, ad eccezione delle etichette doppie, che devono essere consegnate entro 120 giorni dall'approvazione delle bozze.

La ditta fornitrice osserva, ove compatibili con le esigenze produttive, le eventuali indicazioni di precedenza fornite dal committente.

Copia della documentazione relativa alle consegne effettuate va tempestivamente trasmessa al Servizio Supporto alle attività di Certificazione G8 (sede di Milano) allo scopo del più celere riscontro delle forniture.

La merce va consegnata al piano previa comunicazione telefonica da effettuarsi almeno una settimana prima della consegna allo scopo di concordare le modalità e i mezzi di trasporto occorrenti:

alla **sede di Milano**, via Ugo Bassi, 8 – 20159 Milano tel. 02/6901201;

alla **sede di Battipaglia**, in Loc. Corno D'oro – SS 18 Km 77,700 – 84091 Battipaglia (SA), tel. 0828 309484;

alla **sede di Bologna**, in via di Corticella, 133 – 40128 Bologna, tel. 051 6316880;

alla **sede di Palermo**, in V.le Regione Siciliana SUD/EST 8669 – 90121 Palermo (PA), tel. 091/6301966;

alla **sede di Tavazzano**, in via Emilia, 19 – 26838 Tavazzano (LO), tel. 0371 761919 – 760135;

alla **sede di Vercelli**, S.S. 11 per Torino, Km 2.5 – 13100 Vercelli (VC), tel. 0161 217097;

alla ditta **Syngenta Seed S.p.a.**, con sede in via per Soresina - 26020 Casalmorano (CR);

alla ditta **Pioneer Hi Bred Italia**, con sede in via Provinciale 42/44 - 43018 Sissa (PR);
alla ditta **Sipcam S.p.a.**, con sede in via S. Colombano 81/A - 26900 Lodi (LO).

In caso di sopraggiunti impedimenti o eventuali esigenze produttive che possano comportare una posticipazione dei termini di consegna, la ditta fornitrice è tenuta a formalizzare, con motivata proposta, la richiesta di proroga delle data di consegna almeno 15 giorni prima della scadenza allo scopo di addivenire ad eventuale accordo, ove compatibile con le esigenze del committente. In assenza di accordo, eventuali posticipazioni, anche motivate (ad esclusione dei casi di forza maggiore), comportano comunque l'addebito delle sanzioni contrattuali.

PUNTO 6

(Cauzione)

A garanzia dell'esecuzione del contratto la ditta fornitrice si impegna a versare, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'esito della gara, fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari al 20% dell'intera fornitura.

La cauzione viene restituita una volta ultimata la fornitura, sempre che non risultino gravi irregolarità nella stessa o violazioni delle disposizioni contrattuali, all'atto del saldo della fornitura.

Il mancato versamento della cauzione nel termine stabilito, rende inefficace il contratto eventualmente sottoscritto ed il committente può concludere il contratto con la ditta successiva nella graduatoria di aggiudicazione.

PUNTO 7

(Qualità della fornitura)

La qualità dei prodotti deve essere in tutto e senza alcuna riserva conforme ai campioni consegnati alla ditta fornitrice, salve le variazioni apportate con il presente contratto ed in sede di approvazione delle bozze di stampa.

Nel caso di ritardo nella consegna delle bozze definitive è riconosciuto uno sconto incondizionato sul valore imponibile della fornitura, di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Le bobine fornite non devono presentare un numero di etichette superiore o inferiore a quello stabilito; la numerazione non dovrà presentare "salti" o interruzioni.

Carenze qualitative comportano un pagamento proporzionale ai quantitativi ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio del committente.

La merce non utilizzabile, a richiesta della ditta fornitrice, può essere resa.

Nel caso di alterabilità della stampa si assume quale data di consegna, quella di consolidamento dell'inchiostro.

Nel caso di salto nella numerazione o di mancata corrispondenza tra quella indicata sulla confezione e quella riportata all'interno, l'intera bobina contenente etichette non utilizzabili non viene pagata.

In caso di confezione dei palletts difforme da quanto convenuto è riconosciuto uno sconto incondizionato di 100,00 euro per pallet.

In caso di confezionamento difforme da quanto previsto dal Punto 1 del presente contratto, ovvero in caso di assenza del codice di controllo dell'operatore, oppure delle diverse dimensioni delle scatole di imballaggio, la ditta riconosce uno sconto incondizionato di 20,00 euro per ogni confezione irregolare.

In caso di code di etichette non numerate o di fissaggio eccessivamente tenace del rotolo al supporto, è riconosciuto uno sconto incondizionato di 1,00 euro per ogni bobina irregolare.

Nel caso di ritardo nelle consegne, la ditta fornitrice si impegna a riconoscere uno sconto incondizionato sul valore imponibile della fornitura di 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di mancata consegna delle 30 etichette per ciascuna delle tipologie prodotte, la ditta fornitrice si impegna a riconoscere uno sconto incondizionato sul valore imponibile della fornitura di 100,00 euro.

Gli sconti incondizionati di cui ai precedenti commi, vengono applicati anche nel caso in cui il ritardo, della consegna delle bozze definitive e/o della fornitura, riguardi anche una sola tipologia di etichette adesive, come da documento accompagnatorio relativo alle consegne effettuate.

PUNTO 8 *(Risoluzione)*

Nel caso del ritardo nella consegna di oltre il 40% delle consegne previste si protragga per oltre 10 giorni dalla data stabilita, il contratto si risolve di diritto ed il committente acquisisce a titolo definitivo la cauzione pari al 20% del corrispettivo complessivamente convenuto.

Eventuali etichette adesive fornite, ove conformi al presente contratto, sono pagate in misura dell'80% del prezzo convenuto.

Laddove il materiale fornito nel rispetto dei tempi concordati risulti inferiore al 40%, in aggiunta alla cauzione, la ditta fornitrice è tenuta a rimborsare il maggior costo sostenuto dal committente per acquisire presso altra ditta le etichette.

Qualora il ritardo riguardi il completamento della fornitura, la cauzione viene acquisita a titolo definitivo qualora non sia consegnato, nei termini un quantitativo superiore alla metà del materiale dovuto.

PUNTO 9

(Risarcimento dei danni)

La ditta fornitrice rimane, inoltre, obbligata nei confronti del committente al risarcimento degli eventuali danni che fossero richiesti al committente dalle ditte sementiere per la mancata consegna delle etichette e/o eventuali anomalie imputabili alla fornitura.

PUNTO 10

(Forniture aggiuntive)

Eventuali forniture eccedenti i quantitativi in contratto non possono essere fatturate né comportano obbligo al pagamento da parte del committente.

Qualora, in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto, durante l'esecuzione dello stesso o entro 12 mesi dall'ultimazione della fornitura, il committente avesse necessità di ulteriori etichette di certificazione, in misura superiore a 100.000 unità, le parti convengono l'applicazione del medesimo prezzo di cui al presente contratto e la consegna entro 50 giorni consecutivi dalla richiesta.

PUNTO 11

(Garanzia)

La ditta fornitrice si impegna a garantire, per 12 mesi dalla data di effettiva consegna, la fornitura sostituendo le etichette inutilizzabili per eventuali vizi dei materiali impiegati, del collante o della stampa, manifestatisi successivamente al collaudo.

La ditta fornitrice si impegna alla sostituzione, o in alternativa, al rimborso del relativo costo sempre che le etichette non siano state utilizzate ed il materiale sia stato conservato in normali condizioni.

Sempre nel periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di effettiva consegna del materiale, la ditta fornitrice si impegna a rifondere i danni eventualmente causati alle ditte utilizzatrici per il maggior tempo impiegato per il confezionamento a causa di etichette non conformi.

	DESCRIZIONE	PANTONE		SEDE MILANO	SEDE VERCELLI	SEDE PALERMO	SEDE BOLOGNA	SEDE BATTIPAGLIA	SYNGENTA (CASALMORANO)	Pioneer Hi Bred Italia	Sipcam S.p.a.	LAB. TAVAZZANO	TOTALE
	CE CONFEZIONI NORMALI - Rotoli												
1	Bianco/banda viola	2655 U	prebase	70000		150000	100000	0					320000
2	Bianco		base	20000		10000	0	0					30000
3	Blu	298 U	1ª riproduzione	0		100000	0	0					100000
4	Blu	298 U	sementi certificate	0		10000	800000	0					810000
34	Blu	298 U	Tuberi – Sementi certificate	0		0	30000	10000					40000
5	Blu	298 U	sementi certificate MAIS	0		0	0	0					0
6	Rosso	Warm Red U	2ª riproduzione	1200000		450000	5500000	1500000					8650000
7	Verde	360 U	miscugli	30000		0	200000	0					230000
8	Arancione	Orange 021 U	Varietà in corso di iscrizione	0		0	0	0					0
9	Bruno	480 U	sementi commerciali	20000		5000	0	0					25000
10	Grigio	Cool Gray 3 U	sementi non definitivamente certificate - Certified seed	0		0	0	0					0
	ISTA - Rotoli												
11	Arancione	150 U	I.S.T.A.	20000		2000	70000	0				20000	112000
	OECD - Rotoli												
12	Bianco/banda viola	2655 U	prebase	0		2000	150000	0					152000
13	Bianco		base	40000		2000	0	0					42000
14	Blu (dicitura raggruppata)	298 U	sementi certificate	0		40000	1500000	0					1540000
44	Blu (dicitura estesa)	298 U	sementi certificate			0	0	0	400000				400000
15	Rosso	Warm Red U	2ª riproduzione	0		20000	500000	5000					525000
16	Verde	360 U	Miscugli	0		0	0	0					0
17	Grigio	Cool Gray 3 U	sementi non definitivamente certificate	0	30000	0	0	0					30000
30	Giallo/blu	298U/Yellow Process U da Quadricromia	Sementi certificate mais	0		0	0	0		1000000	500000		1500000
	CE Piccoli Imballaggi - Rotoli												
18	Blu	298 U	sementi certificate CE B	30000		0	50000	0					80000
19	Blu	298 U	sementi certificate BIETOLA CE	0		0	100000	0					100000
20	Rosso	Warm Red U	2ª riproduzione CE B	0		0	50000	0					50000
21	Bruno	480 U	sementi commerciali CE B	0		0	20000	5000					25000
22	Verde	360 U	miscugli CE B	60000		0	300000	0					360000
23	Fucsia	225 U	basilico	0	10000	0	10000	0					20000
	ISTA - rotoli												
33	Arancione - orizzontali	150 U	I.S.T.A.	0		0		0					0
	ETICHETTE ADESIVE PER CAMPIONI ANALISI DI LABORATORIO												
24	Numerazione a 1 serie (dal al..... ..)				1000 VC0001P a VC1000P	0		500- da SA001/P a SA 500/P				10000 - da 1/P al 10.000/P	11500
	Numerazione a 1 serie											5000 -dal 50.001 al 55.000	5000
25	Numerazione a 2 serie (dal al)				0	0		500- da SA 001/PC a SA500/PC				20000-dal 20.000. al 40.000	20500
26	Numerazione a 3 serie (dal al)				4000 VC0001 a VC4000	2000 - Numerazione a 3 serie (dal 1 al 2000)		5000- da SA 0001 a SA 5000				15000- dal 1 al 15.000	26000
27	Numerazione a 4 serie (dal..... al.....)				0	0		0					0
28	Bollini rossi prelevamento campione	Warm Red U		30000		15000	50000	0				5000	100000