

APPENDICE

12.B4

PASTI SOSTITUTIVI *(g/ kg peso corporeo/ die)*

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

PASTI SOSTITUTIVI**Tabella 1.A.n.1(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	45	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	60	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord occidentale	320	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord orientale	237	0,00 ^(▲)	0,03 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Sud-Isole ^(#)	439	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1244</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,01^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Nord occidentale	96	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	65	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Sud-Isole	91	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>
TOTALE	Centro	356	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord occidentale	473	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord orientale	348	0,00 ^(▲)	0,02 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Sud-Isole ^(#)	644	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1821</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,01^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.n.1(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	N	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	42	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	32	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	37	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0,00 ^(▲)	0,03 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,18
	Nord occidentale	271	0,00 ^(▲)	0,04 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord orientale	213	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Sud-Isole	397	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,02^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Nord occidentale	51	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	44	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	Sud-Isole	68	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>
TOTALE	Centro	267	0,00 ^(▲)	0,03 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord occidentale	384	0,00 ^(▲)	0,03 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Nord orientale	294	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	Sud-Isole	556	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,02^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.n.1(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	N	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	48	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	87	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord occidentale	61	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	44	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Sud-Isole	97	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0,00(▲)	0,02(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00
	Nord occidentale	591	0,00(▲)	0,03(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00
	Nord orientale	450	0,00(▲)	0,02(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00
	Sud-Isole(♯)	836	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)
	<i>TOTALE(♯)</i>	<i>2312</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord occidentale	147	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	109	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Sud-Isole	159	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>
TOTALE	Centro	623	0,00(▲)	0,02(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00
	Nord occidentale	857	0,00(▲)	0,02(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)
	Nord orientale	642	0,00(▲)	0,02(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00
	Sud-Isole(♯)	1200	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)
	<i>TOTALE(♯)</i>	<i>3322</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(♯) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.n.2(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adulti (18-64 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0	0,41	--	--	--	--
	Sud-Isole ^(#)	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,41</i>	--	--	--	--
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0	0,41	--	--	--	--
	Sud-Isole ^(#)	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,41</i>	--	--	--	--

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.n.2(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adulti (18-64 anni)	Centro	2	1	0,29	0,16	0,29	0,41	0,41
	Nord occidentale	1	0	0,63	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0,40</i>	<i>0,22</i>	<i>0,41</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	2	1	0,29	0,16	0,29	0,41	0,41
	Nord occidentale	1	0	0,63	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0,40</i>	<i>0,22</i>	<i>0,41</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.n.2(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adulti (18-64 anni)	Centro	2	0	0,29	0,16	0,29	0,41	0,41
	Nord occidentale	1	0	0,63	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0	0,41	--	--	--	--
	Sud-Isole ^(#)	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0,41</i>	<i>0,18</i>	<i>0,41</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	-	-	-	-	-
	Nord occidentale	0	0	-	-	-	-	-
	Nord orientale	0	0	-	-	-	-	-
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	2	0	0,29	0,16	0,29	0,41	0,41
	Nord occidentale	1	0	0,63	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0	0,41	--	--	--	--
	Sud-Isole ^(#)	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0,41</i>	<i>0,18</i>	<i>0,41</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"