

APPENDICE

2.B2

LEGUMI FRESCHI E CONSERVATI (g/ die)

LEGUMI, FRESCHI E CONSERVATI**Tabella 1.A.b.1** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LEGUMI FRESCHI E CONSERVATI" per sesso e classi di età del campione totale*

	Classi di età (anni)	n	Media	DS^(*)	Mediana	P95	P99
FEMMINE	Bambini piccoli (0-2 anni)	23	6	9	0	22	30
	Bambini (3-9 anni)	99	10 ^(▲)	17 ^(▲)	0 ^(▲)	43	101
	Adolescenti (10-17 anni)	139	10 ^(▲)	18 ^(▲)	0 ^(▲)	46	84
	Adulti (18-64 anni)	1245	11 ^(▲)	23 ^(▲)	0 ^(▲)	59 ^(▲)	100 ^(▲)
	Anziani (65-97 anni)	316	10 ^(▲)	19 ^(▲)	0 ^(▲)	53 ^(▲)	77
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>11^(▲)</i>	<i>21^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>91^(▲)</i>
MASCHI	Bambini piccoli (0-2 anni)	29	4	9	0	30	30
	Bambini (3-9 anni)	94	10 ^(▲)	14 ^(▲)	0 ^(▲)	39	60
	Adolescenti (10-17 anni)	108	14 ^(▲)	27 ^(▲)	0 ^(▲)	76	119
	Adulti (18-64 anni)	1068	12 ^(▲)	25 ^(▲)	0 ^(▲)	60 ^(▲)	98 ^(▲)
	Anziani (65-97 anni)	202	14 ^(▲)	28 ^(▲)	0 ^(▲)	60 ^(▲)	134
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>12^(▲)</i>	<i>25^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>100^(▲)</i>
FEMMINE E MASCHI	Bambini piccoli (0-2 anni)	52	5 ^(▲)	9 ^(▲)	0 ^(▲)	30	30
	Bambini (3-9 anni)	193	10 ^(▲)	16 ^(▲)	0 ^(▲)	40 ^(▲)	62
	Adolescenti (10-17 anni)	247	11 ^(▲)	22 ^(▲)	0 ^(▲)	64 ^(▲)	119
	Adulti (18-64 anni)	2313	11 ^(▲)	24 ^(▲)	0 ^(▲)	59 ^(▲)	98 ^(▲)
	Anziani (65-97 anni)	518	12 ^(▲)	23 ^(▲)	0 ^(▲)	57 ^(▲)	81
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>11^(▲)</i>	<i>23^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>97^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.b.2 - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LEGUMI FRESCHI E CONSERVATI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

	Classi di età (anni)	n	%^(*)	Media	DS^(*)	Mediana	P95	P99
FEMMINE	Bambini piccoli (0-2 anni)	9	39	17	6	15	30	30
	Bambini (3-9 anni)	44	44	23 ^(▲)	18 ^(▲)	19 ^(▲)	44	101
	Adolescenti (10-17 anni)	42	30	31 ^(▲)	21 ^(▲)	24 ^(▲)	76	91
	Adulti (18-64 anni)	431	35	32 ^(▲)	29 ^(▲)	25 ^(▲)	83 ^(▲)	136
	Anziani (65-97 anni)	104	33	30 ^(▲)	22 ^(▲)	23 ^(▲)	74	97
	<i>TOTALE</i>	<i>630</i>	<i>35</i>	<i>31^(▲)</i>	<i>26^(▲)</i>	<i>23^(▲)</i>	<i>78^(▲)</i>	<i>121</i>
MASCHI	Bambini piccoli (0-2 anni)	6	21	20	8	16	30	30
	Bambini (3-9 anni)	39	41	24 ^(▲)	12 ^(▲)	24 ^(▲)	46	60
	Adolescenti (10-17 anni)	36	33	41 ^(▲)	31 ^(▲)	30 ^(▲)	119	123
	Adulti (18-64 anni)	358	34	35 ^(▲)	32 ^(▲)	25 ^(▲)	87 ^(▲)	127
	Anziani (65-97 anni)	80	40	36 ^(▲)	34 ^(▲)	23 ^(▲)	80	205
	<i>TOTALE</i>	<i>519</i>	<i>35</i>	<i>34^(▲)</i>	<i>31^(▲)</i>	<i>25^(▲)</i>	<i>85^(▲)</i>	<i>129</i>
FEMMINE E MASCHI	Bambini piccoli (0-2 anni)	15	29	18	7	15	30	30
	Bambini (3-9 anni)	83	43	23 ^(▲)	16 ^(▲)	22 ^(▲)	44	101
	Adolescenti (10-17 anni)	78	32	36 ^(▲)	27 ^(▲)	25 ^(▲)	91	123
	Adulti (18-64 anni)	789	34	33 ^(▲)	30 ^(▲)	25 ^(▲)	85 ^(▲)	129
	Anziani (65-97 anni)	184	36	33 ^(▲)	28 ^(▲)	23 ^(▲)	77 ^(▲)	183
	<i>TOTALE</i>	<i>1149</i>	<i>35</i>	<i>33^(▲)</i>	<i>29^(▲)</i>	<i>24^(▲)</i>	<i>81^(▲)</i>	<i>127^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

