

# APPENDICE

## 3.B2

### *VERDURE ED*

### *ORTAGGI*

*(g/die)*

**VERDURE ED ORTAGGI****Tabella 1.A.c.1** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "VERDURE ED ORTAGGI" per sesso e classi di età del campione totale*

|                         | <b>Classi di età (anni)</b> | <b>n</b>    | <b>Media</b>             | <b>DS<sup>(*)</sup></b>  | <b>Mediana</b>           | <b>P95</b>               | <b>P99</b>               |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli (0-2 anni)  | 23          | 55                       | 58                       | 42                       | 119                      | 286                      |
|                         | Bambini (3-9 anni)          | 99          | 133 <sup>(▲)</sup>       | 74 <sup>(▲)</sup>        | 117 <sup>(▲)</sup>       | 272                      | 330                      |
|                         | Adolescenti (10-17 anni)    | 139         | 166 <sup>(▲)</sup>       | 86 <sup>(▲)</sup>        | 154 <sup>(▲)</sup>       | 332                      | 393                      |
|                         | Adulti (18-64 anni)         | 1245        | 213 <sup>(▲)</sup>       | 103 <sup>(▲)</sup>       | 200 <sup>(▲)</sup>       | 389 <sup>(▲)</sup>       | 554 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani (65-97 anni)        | 316         | 211 <sup>(▲)</sup>       | 109 <sup>(▲)</sup>       | 193 <sup>(▲)</sup>       | 414 <sup>(▲)</sup>       | 500                      |
|                         | <i>TOTALE</i>               | <i>1822</i> | <i>203<sup>(▲)</sup></i> | <i>104<sup>(▲)</sup></i> | <i>189<sup>(▲)</sup></i> | <i>387<sup>(▲)</sup></i> | <i>516<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli (0-2 anni)  | 29          | 65                       | 73                       | 48                       | 235                      | 240                      |
|                         | Bambini (3-9 anni)          | 94          | 136 <sup>(▲)</sup>       | 60 <sup>(▲)</sup>        | 127 <sup>(▲)</sup>       | 235                      | 300                      |
|                         | Adolescenti (10-17 anni)    | 108         | 186 <sup>(▲)</sup>       | 108 <sup>(▲)</sup>       | 166 <sup>(▲)</sup>       | 390                      | 494                      |
|                         | Adulti (18-64 anni)         | 1068        | 233 <sup>(▲)</sup>       | 120 <sup>(▲)</sup>       | 213 <sup>(▲)</sup>       | 442 <sup>(▲)</sup>       | 619 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani (65-97 anni)        | 202         | 244 <sup>(▲)</sup>       | 121 <sup>(▲)</sup>       | 222 <sup>(▲)</sup>       | 441 <sup>(▲)</sup>       | 605                      |
|                         | <i>TOTALE</i>               | <i>1501</i> | <i>221<sup>(▲)</sup></i> | <i>121<sup>(▲)</sup></i> | <i>203<sup>(▲)</sup></i> | <i>434<sup>(▲)</sup></i> | <i>605<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli (0-2 anni)  | 52          | 61 <sup>(▲)</sup>        | 66 <sup>(▲)</sup>        | 43 <sup>(▲)</sup>        | 235                      | 286                      |
|                         | Bambini (3-9 anni)          | 193         | 134 <sup>(▲)</sup>       | 67 <sup>(▲)</sup>        | 120 <sup>(▲)</sup>       | 265 <sup>(▲)</sup>       | 307                      |
|                         | Adolescenti (10-17 anni)    | 247         | 175 <sup>(▲)</sup>       | 97 <sup>(▲)</sup>        | 158 <sup>(▲)</sup>       | 347 <sup>(▲)</sup>       | 485                      |
|                         | Adulti (18-64 anni)         | 2313        | 222 <sup>(▲)</sup>       | 112 <sup>(▲)</sup>       | 206 <sup>(▲)</sup>       | 420 <sup>(▲)</sup>       | 582 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani (65-97 anni)        | 518         | 223 <sup>(▲)</sup>       | 115 <sup>(▲)</sup>       | 202 <sup>(▲)</sup>       | 425 <sup>(▲)</sup>       | 562                      |
|                         | <i>TOTALE</i>               | <i>3323</i> | <i>211<sup>(▲)</sup></i> | <i>112<sup>(▲)</sup></i> | <i>195<sup>(▲)</sup></i> | <i>409<sup>(▲)</sup></i> | <i>562<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.2** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "VERDURE ED ORTAGGI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

|                         | <b>Classi di età<br/>(anni)</b> | <b>n</b>    | <b>%<sup>(*)</sup></b> | <b>Media</b>             | <b>DS<sup>(*)</sup></b>  | <b>Mediana</b>           | <b>P95</b>               | <b>P99</b>               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 21          | 91                     | 60                       | 58                       | 43                       | 119                      | 286                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 98          | 99                     | 134 <sup>(▲)</sup>       | 73 <sup>(▲)</sup>        | 117 <sup>(▲)</sup>       | 272                      | 330                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 139         | 100                    | 166 <sup>(▲)</sup>       | 86 <sup>(▲)</sup>        | 154 <sup>(▲)</sup>       | 332                      | 393                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1244        | 100                    | 213 <sup>(▲)</sup>       | 103 <sup>(▲)</sup>       | 200 <sup>(▲)</sup>       | 389 <sup>(▲)</sup>       | 554 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 314         | 99                     | 212 <sup>(▲)</sup>       | 108 <sup>(▲)</sup>       | 194 <sup>(▲)</sup>       | 414 <sup>(▲)</sup>       | 500                      |
|                         | <b>TOTALE</b>                   | <b>1816</b> | <b>100</b>             | <b>203<sup>(▲)</sup></b> | <b>104<sup>(▲)</sup></b> | <b>189<sup>(▲)</sup></b> | <b>387<sup>(▲)</sup></b> | <b>516<sup>(▲)</sup></b> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 23          | 79                     | 82                       | 73                       | 58                       | 235                      | 240                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 94          | 100                    | 136 <sup>(▲)</sup>       | 60 <sup>(▲)</sup>        | 127 <sup>(▲)</sup>       | 235                      | 300                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 108         | 100                    | 186 <sup>(▲)</sup>       | 108 <sup>(▲)</sup>       | 166 <sup>(▲)</sup>       | 390                      | 494                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1067        | 100                    | 233 <sup>(▲)</sup>       | 120 <sup>(▲)</sup>       | 214 <sup>(▲)</sup>       | 442 <sup>(▲)</sup>       | 619 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 202         | 100                    | 244 <sup>(▲)</sup>       | 121 <sup>(▲)</sup>       | 222 <sup>(▲)</sup>       | 441 <sup>(▲)</sup>       | 605                      |
|                         | <b>TOTALE</b>                   | <b>1494</b> | <b>100</b>             | <b>223<sup>(▲)</sup></b> | <b>120<sup>(▲)</sup></b> | <b>204<sup>(▲)</sup></b> | <b>435<sup>(▲)</sup></b> | <b>609<sup>(▲)</sup></b> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 44          | 85                     | 72 <sup>(▲)</sup>        | 66 <sup>(▲)</sup>        | 50 <sup>(▲)</sup>        | 235                      | 286                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 192         | 99                     | 135 <sup>(▲)</sup>       | 67 <sup>(▲)</sup>        | 120 <sup>(▲)</sup>       | 265 <sup>(▲)</sup>       | 307                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 247         | 100                    | 175 <sup>(▲)</sup>       | 97 <sup>(▲)</sup>        | 158 <sup>(▲)</sup>       | 347 <sup>(▲)</sup>       | 485                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 2311        | 100                    | 222 <sup>(▲)</sup>       | 112 <sup>(▲)</sup>       | 206 <sup>(▲)</sup>       | 420 <sup>(▲)</sup>       | 582 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 516         | 100                    | 224 <sup>(▲)</sup>       | 114 <sup>(▲)</sup>       | 202 <sup>(▲)</sup>       | 425 <sup>(▲)</sup>       | 562                      |
|                         | <b>TOTALE</b>                   | <b>3310</b> | <b>100</b>             | <b>212<sup>(▲)</sup></b> | <b>112<sup>(▲)</sup></b> | <b>195<sup>(▲)</sup></b> | <b>410<sup>(▲)</sup></b> | <b>562<sup>(▲)</sup></b> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.3** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ORTAGGI A FOGLIA, FRESCHI" per sesso e classi di età del campione totale*

|                         | <b>Classi di età<br/>(anni)</b> | <b>n</b>    | <b>Media</b>            | <b>DS<sup>(*)</sup></b> | <b>Mediana</b>          | <b>P95</b>               | <b>P99</b>               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 23          | 6                       | 18                      | 0                       | 9                        | 86                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 99          | 15 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>        | 61                       | 99                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 139         | 23 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 14 <sup>(▲)</sup>       | 93                       | 167                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1245        | 46 <sup>(▲)</sup>       | 51 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 143 <sup>(▲)</sup>       | 233 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 316         | 51 <sup>(▲)</sup>       | 56 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 154 <sup>(▲)</sup>       | 263                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1822</i> | <i>43<sup>(▲)</sup></i> | <i>51<sup>(▲)</sup></i> | <i>27<sup>(▲)</sup></i> | <i>138<sup>(▲)</sup></i> | <i>237<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 29          | 5                       | 13                      | 0                       | 30                       | 57                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 94          | 18 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 75                       | 104                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 108         | 33 <sup>(▲)</sup>       | 50 <sup>(▲)</sup>       | 14 <sup>(▲)</sup>       | 132                      | 184                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1068        | 45 <sup>(▲)</sup>       | 54 <sup>(▲)</sup>       | 30 <sup>(▲)</sup>       | 146 <sup>(▲)</sup>       | 248 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 202         | 57 <sup>(▲)</sup>       | 69 <sup>(▲)</sup>       | 39 <sup>(▲)</sup>       | 179 <sup>(▲)</sup>       | 243                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1501</i> | <i>43<sup>(▲)</sup></i> | <i>55<sup>(▲)</sup></i> | <i>27<sup>(▲)</sup></i> | <i>145<sup>(▲)</sup></i> | <i>247<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 52          | 5 <sup>(▲)</sup>        | 15 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>        | 30                       | 86                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 193         | 16 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>        | 61 <sup>(▲)</sup>        | 99                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 247         | 28 <sup>(▲)</sup>       | 42 <sup>(▲)</sup>       | 14 <sup>(▲)</sup>       | 111 <sup>(▲)</sup>       | 184                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 2313        | 46 <sup>(▲)</sup>       | 53 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 145 <sup>(▲)</sup>       | 241 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 518         | 53 <sup>(▲)</sup>       | 61 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 172 <sup>(▲)</sup>       | 262                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>3323</i> | <i>43<sup>(▲)</sup></i> | <i>53<sup>(▲)</sup></i> | <i>27<sup>(▲)</sup></i> | <i>143<sup>(▲)</sup></i> | <i>243<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.4** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ORTAGGI A FOGLIA, FRESCHI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

|                         | <b>Classi di età<br/>(anni)</b> | <b>n</b>    | <b>%<sup>(*)</sup></b> | <b>Media</b>            | <b>DS<sup>(*)</sup></b> | <b>Mediana</b>          | <b>P95</b>               | <b>P99</b>               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 10          | 43                     | 14                      | 26                      | 8                       | 86                       | 86                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 65          | 66                     | 23 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 17 <sup>(▲)</sup>       | 63                       | 99                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 103         | 74                     | 32 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 106                      | 167                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1081        | 87                     | 53 <sup>(▲)</sup>       | 52 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 149 <sup>(▲)</sup>       | 241 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 281         | 89                     | 57 <sup>(▲)</sup>       | 56 <sup>(▲)</sup>       | 41 <sup>(▲)</sup>       | 167 <sup>(▲)</sup>       | 272                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1540</i> | <i>85</i>              | <i>51<sup>(▲)</sup></i> | <i>51<sup>(▲)</sup></i> | <i>34<sup>(▲)</sup></i> | <i>148<sup>(▲)</sup></i> | <i>246<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 9           | 31                     | 15                      | 19                      | 6                       | 57                       | 57                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 65          | 69                     | 25 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 80                       | 104                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 81          | 75                     | 44 <sup>(▲)</sup>       | 54 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 155                      | 333                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 913         | 85                     | 53 <sup>(▲)</sup>       | 55 <sup>(▲)</sup>       | 36 <sup>(▲)</sup>       | 152 <sup>(▲)</sup>       | 248 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 184         | 91                     | 63 <sup>(▲)</sup>       | 70 <sup>(▲)</sup>       | 42 <sup>(▲)</sup>       | 181 <sup>(▲)</sup>       | 262                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1252</i> | <i>83</i>              | <i>52<sup>(▲)</sup></i> | <i>56<sup>(▲)</sup></i> | <i>34<sup>(▲)</sup></i> | <i>158<sup>(▲)</sup></i> | <i>248<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 19          | 37                     | 15                      | 22                      | 7                       | 86                       | 86                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 130         | 67                     | 24 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 19 <sup>(▲)</sup>       | 80                       | 99                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 184         | 74                     | 37 <sup>(▲)</sup>       | 44 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 123 <sup>(▲)</sup>       | 194                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1994        | 86                     | 53 <sup>(▲)</sup>       | 53 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 151 <sup>(▲)</sup>       | 248 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 465         | 90                     | 59 <sup>(▲)</sup>       | 62 <sup>(▲)</sup>       | 42 <sup>(▲)</sup>       | 177 <sup>(▲)</sup>       | 263                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>2792</i> | <i>84</i>              | <i>51<sup>(▲)</sup></i> | <i>54<sup>(▲)</sup></i> | <i>34<sup>(▲)</sup></i> | <i>151<sup>(▲)</sup></i> | <i>248<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.5** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "POMODORI, FRESCHI" per sesso e classi di età del campione totale*

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | Media                   | DS <sup>(*)</sup>       | Mediana                 | P95                      | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 23          | 8                       | 13                      | 0                       | 31                       | 50                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 99          | 25 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 72                       | 150                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 139         | 36 <sup>(▲)</sup>       | 36 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 113                      | 142                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1245        | 42 <sup>(▲)</sup>       | 41 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 127 <sup>(▲)</sup>       | 190 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 316         | 37 <sup>(▲)</sup>       | 38 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 116 <sup>(▲)</sup>       | 149                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1822</i> | <i>39<sup>(▲)</sup></i> | <i>40<sup>(▲)</sup></i> | <i>30<sup>(▲)</sup></i> | <i>118<sup>(▲)</sup></i> | <i>187<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 29          | 4                       | 8                       | 0                       | 20                       | 28                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 33 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 27 <sup>(▲)</sup>       | 88                       | 118                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 39 <sup>(▲)</sup>       | 38 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 115                      | 173                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1068        | 48 <sup>(▲)</sup>       | 47 <sup>(▲)</sup>       | 38 <sup>(▲)</sup>       | 141 <sup>(▲)</sup>       | 219 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 202         | 42 <sup>(▲)</sup>       | 44 <sup>(▲)</sup>       | 30 <sup>(▲)</sup>       | 122 <sup>(▲)</sup>       | 168                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1501</i> | <i>45<sup>(▲)</sup></i> | <i>45<sup>(▲)</sup></i> | <i>34<sup>(▲)</sup></i> | <i>133<sup>(▲)</sup></i> | <i>209<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 52          | 6 <sup>(▲)</sup>        | 10 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>        | 28                       | 50                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 193         | 29 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 23 <sup>(▲)</sup>       | 76 <sup>(▲)</sup>        | 118                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 247         | 37 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 29 <sup>(▲)</sup>       | 113 <sup>(▲)</sup>       | 173                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2313        | 45 <sup>(▲)</sup>       | 44 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 133 <sup>(▲)</sup>       | 203 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 518         | 39 <sup>(▲)</sup>       | 41 <sup>(▲)</sup>       | 27 <sup>(▲)</sup>       | 118 <sup>(▲)</sup>       | 150                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3323</i> | <i>42<sup>(▲)</sup></i> | <i>43<sup>(▲)</sup></i> | <i>31<sup>(▲)</sup></i> | <i>126<sup>(▲)</sup></i> | <i>196<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.6** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "POMODORI, FRESCHI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | % <sup>(*)</sup> | Media                   | DS <sup>(*)</sup>       | Mediana                 | P95                      | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 10          | 43               | 19                      | 14                      | 13                      | 50                       | 50                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 77          | 78               | 33 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 28 <sup>(▲)</sup>       | 91                       | 150                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 120         | 86               | 42 <sup>(▲)</sup>       | 36 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 116                      | 142                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1054        | 85               | 50 <sup>(▲)</sup>       | 41 <sup>(▲)</sup>       | 40 <sup>(▲)</sup>       | 132 <sup>(▲)</sup>       | 196 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 244         | 77               | 47 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 39 <sup>(▲)</sup>       | 118 <sup>(▲)</sup>       | 150                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1505</i> | <i>83</i>        | <i>48<sup>(▲)</sup></i> | <i>39<sup>(▲)</sup></i> | <i>38<sup>(▲)</sup></i> | <i>128<sup>(▲)</sup></i> | <i>190<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 10          | 34               | 13                      | 8                       | 10                      | 28                       | 28                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 83          | 88               | 38 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 88                       | 118                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 90          | 83               | 46 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 119                      | 204                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 927         | 87               | 56 <sup>(▲)</sup>       | 47 <sup>(▲)</sup>       | 45 <sup>(▲)</sup>       | 146 <sup>(▲)</sup>       | 223 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 164         | 81               | 51 <sup>(▲)</sup>       | 44 <sup>(▲)</sup>       | 39 <sup>(▲)</sup>       | 133 <sup>(▲)</sup>       | 253                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1274</i> | <i>85</i>        | <i>53<sup>(▲)</sup></i> | <i>45<sup>(▲)</sup></i> | <i>42<sup>(▲)</sup></i> | <i>139<sup>(▲)</sup></i> | <i>219<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 20          | 38               | 16                      | 11                      | 12                      | 40                       | 50                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 160         | 83               | 35 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 29 <sup>(▲)</sup>       | 88 <sup>(▲)</sup>        | 118                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 210         | 85               | 44 <sup>(▲)</sup>       | 36 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 118 <sup>(▲)</sup>       | 173                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1981        | 86               | 53 <sup>(▲)</sup>       | 44 <sup>(▲)</sup>       | 42 <sup>(▲)</sup>       | 141 <sup>(▲)</sup>       | 209 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 408         | 79               | 49 <sup>(▲)</sup>       | 40 <sup>(▲)</sup>       | 39 <sup>(▲)</sup>       | 126 <sup>(▲)</sup>       | 168                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>2779</i> | <i>84</i>        | <i>50<sup>(▲)</sup></i> | <i>42<sup>(▲)</sup></i> | <i>40<sup>(▲)</sup></i> | <i>133<sup>(▲)</sup></i> | <i>205<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.7** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRI VEGETALI A FRUTTO, FRESCHI" per sesso e classi di età del campione totale*

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | Media                   | DS <sup>(*)</sup>       | Mediana                | P95                      | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 23          | 7                       | 15                      | 0                      | 25                       | 68                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 99          | 15 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>       | 84                       | 108                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 139         | 26 <sup>(▲)</sup>       | 43 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 117                      | 193                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1245        | 33 <sup>(▲)</sup>       | 51 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>       | 135 <sup>(▲)</sup>       | 205 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 316         | 32 <sup>(▲)</sup>       | 50 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>       | 147 <sup>(▲)</sup>       | 231                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1822</i> | <i>31<sup>(▲)</sup></i> | <i>49<sup>(▲)</sup></i> | <i>8<sup>(▲)</sup></i> | <i>131<sup>(▲)</sup></i> | <i>205<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 29          | 8                       | 22                      | 0                      | 54                       | 109                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 15 <sup>(▲)</sup>       | 28 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>       | 94                       | 136                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 19 <sup>(▲)</sup>       | 38 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>       | 113                      | 132                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1068        | 34 <sup>(▲)</sup>       | 55 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 145 <sup>(▲)</sup>       | 235 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 202         | 32 <sup>(▲)</sup>       | 52 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>       | 154 <sup>(▲)</sup>       | 194                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1501</i> | <i>31<sup>(▲)</sup></i> | <i>52<sup>(▲)</sup></i> | <i>5<sup>(▲)</sup></i> | <i>139<sup>(▲)</sup></i> | <i>213<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 52          | 7 <sup>(▲)</sup>        | 19 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>       | 54                       | 109                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 193         | 15 <sup>(▲)</sup>       | 27 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>       | 84 <sup>(▲)</sup>        | 108                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 247         | 23 <sup>(▲)</sup>       | 41 <sup>(▲)</sup>       | 0 <sup>(▲)</sup>       | 117 <sup>(▲)</sup>       | 182                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2313        | 33 <sup>(▲)</sup>       | 53 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>       | 143 <sup>(▲)</sup>       | 225 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 518         | 32 <sup>(▲)</sup>       | 51 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>       | 151 <sup>(▲)</sup>       | 206                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3323</i> | <i>31<sup>(▲)</sup></i> | <i>50<sup>(▲)</sup></i> | <i>6<sup>(▲)</sup></i> | <i>134<sup>(▲)</sup></i> | <i>210<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.c.8** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRI VEGETALI A FRUTTO, FRESCHI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | % <sup>(*)</sup> | Media                   | DS <sup>(*)</sup>       | Mediana                 | P95                      | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 8           | 35               | 19                      | 21                      | 11                      | 68                       | 68                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 56          | 57               | 26 <sup>(▲)</sup>       | 29 <sup>(▲)</sup>       | 11 <sup>(▲)</sup>       | 89                       | 108                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 81          | 58               | 44 <sup>(▲)</sup>       | 48 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 123                      | 206                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 846         | 68               | 48 <sup>(▲)</sup>       | 56 <sup>(▲)</sup>       | 30 <sup>(▲)</sup>       | 154 <sup>(▲)</sup>       | 240 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 200         | 63               | 51 <sup>(▲)</sup>       | 55 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 173 <sup>(▲)</sup>       | 250                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1191</i> | <i>65</i>        | <i>47<sup>(▲)</sup></i> | <i>54<sup>(▲)</sup></i> | <i>30<sup>(▲)</sup></i> | <i>152<sup>(▲)</sup></i> | <i>237<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 7           | 24               | 32                      | 38                      | 17                      | 109                      | 109                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 48          | 51               | 30 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 17 <sup>(▲)</sup>       | 98                       | 136                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 59          | 55               | 35 <sup>(▲)</sup>       | 46 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>        | 123                      | 182                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 687         | 64               | 53 <sup>(▲)</sup>       | 61 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 166 <sup>(▲)</sup>       | 270                      |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 145         | 72               | 45 <sup>(▲)</sup>       | 57 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 167                      | 206                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>946</i>  | <i>63</i>        | <i>49<sup>(▲)</sup></i> | <i>58<sup>(▲)</sup></i> | <i>25<sup>(▲)</sup></i> | <i>160<sup>(▲)</sup></i> | <i>261<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 15          | 29               | 25                      | 30                      | 13                      | 109                      | 109                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 104         | 54               | 28 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 16 <sup>(▲)</sup>       | 94                       | 108                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 140         | 57               | 40 <sup>(▲)</sup>       | 47 <sup>(▲)</sup>       | 13 <sup>(▲)</sup>       | 123                      | 193                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1533        | 66               | 50 <sup>(▲)</sup>       | 58 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 159 <sup>(▲)</sup>       | 253 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 345         | 67               | 48 <sup>(▲)</sup>       | 56 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 167 <sup>(▲)</sup>       | 237                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>2137</i> | <i>64</i>        | <i>48<sup>(▲)</sup></i> | <i>56<sup>(▲)</sup></i> | <i>27<sup>(▲)</sup></i> | <i>156<sup>(▲)</sup></i> | <i>238<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.9** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ORTAGGI A RADICE E A BULBO, ESCLUSE LE PATATE" per sesso e classi di età del campione totale

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | Media                   | DS(*)                   | Mediana                 | P95                     | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 23          | 10                      | 9                       | 9                       | 28                      | 29                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 99          | 17 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 12 <sup>(▲)</sup>       | 69                      | 102                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 139         | 15 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>        | 55                      | 121                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1245        | 19 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 72 <sup>(▲)</sup>       | 114 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 316         | 21 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 12 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 109                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1822</i> | <i>19<sup>(▲)</sup></i> | <i>25<sup>(▲)</sup></i> | <i>10<sup>(▲)</sup></i> | <i>71<sup>(▲)</sup></i> | <i>114<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 29          | 10                      | 20                      | 2                       | 55                      | 96                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 18 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 61                      | 108                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 17 <sup>(▲)</sup>       | 19 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 63                      | 81                       |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1068        | 20 <sup>(▲)</sup>       | 27 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 131 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 202         | 24 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 15 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 100                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1501</i> | <i>20<sup>(▲)</sup></i> | <i>26<sup>(▲)</sup></i> | <i>11<sup>(▲)</sup></i> | <i>75<sup>(▲)</sup></i> | <i>118<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 52          | 10 <sup>(▲)</sup>       | 16 <sup>(▲)</sup>       | 5 <sup>(▲)</sup>        | 29                      | 96                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 193         | 18 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 66 <sup>(▲)</sup>       | 102                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 247         | 16 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 58 <sup>(▲)</sup>       | 117                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2313        | 20 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 75 <sup>(▲)</sup>       | 121 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 518         | 22 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 13 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 104                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3323</i> | <i>19<sup>(▲)</sup></i> | <i>25<sup>(▲)</sup></i> | <i>10<sup>(▲)</sup></i> | <i>72<sup>(▲)</sup></i> | <i>117<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.10** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ORTAGGI A RADICE E A BULBO, ESCLUSE LE PATATE" per sesso e classi di età dei solì consumatori

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | % <sup>(*)</sup> | Media                   | DS <sup>(*)</sup>       | Mediana                 | P95                     | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 19          | 83               | 12                      | 8                       | 12                      | 29                      | 29                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 98          | 99               | 18 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 12 <sup>(▲)</sup>       | 69                      | 102                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 137         | 99               | 15 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 8 <sup>(▲)</sup>        | 55                      | 121                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1210        | 97               | 20 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 75 <sup>(▲)</sup>       | 114 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 308         | 97               | 21 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 12 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 109                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1772</i> | <i>97</i>        | <i>19<sup>(▲)</sup></i> | <i>25<sup>(▲)</sup></i> | <i>10<sup>(▲)</sup></i> | <i>71<sup>(▲)</sup></i> | <i>116<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 22          | 76               | 13                      | 22                      | 5                       | 55                      | 96                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 100              | 18 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 61                      | 108                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 100              | 17 <sup>(▲)</sup>       | 19 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 63                      | 81                       |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1052        | 99               | 20 <sup>(▲)</sup>       | 27 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 79 <sup>(▲)</sup>       | 131 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 201         | 100              | 24 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 15 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 100                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1477</i> | <i>98</i>        | <i>20<sup>(▲)</sup></i> | <i>26<sup>(▲)</sup></i> | <i>11<sup>(▲)</sup></i> | <i>76<sup>(▲)</sup></i> | <i>121<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 41          | 79               | 12 <sup>(▲)</sup>       | 17 <sup>(▲)</sup>       | 6 <sup>(▲)</sup>        | 29                      | 96                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 192         | 99               | 18 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 66 <sup>(▲)</sup>       | 102                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 245         | 99               | 16 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 9 <sup>(▲)</sup>        | 58 <sup>(▲)</sup>       | 117                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2262        | 98               | 20 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 76 <sup>(▲)</sup>       | 121 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 509         | 98               | 22 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 14 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>       | 104                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3249</i> | <i>98</i>        | <i>20<sup>(▲)</sup></i> | <i>25<sup>(▲)</sup></i> | <i>11<sup>(▲)</sup></i> | <i>73<sup>(▲)</sup></i> | <i>117<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.11** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRI VEGETALI FRESCHI" per sesso e classi di età del campione totale

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | Media                   | DS <sup>(*)</sup>       | Mediana                 | P95                      | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 23          | 2                       | 4                       | 1                       | 6                        | 21                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 99          | 22 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 10 <sup>(▲)</sup>       | 70                       | 183                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 139         | 26 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 12 <sup>(▲)</sup>       | 92                       | 180                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1245        | 39 <sup>(▲)</sup>       | 47 <sup>(▲)</sup>       | 23 <sup>(▲)</sup>       | 136 <sup>(▲)</sup>       | 212 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 316         | 37 <sup>(▲)</sup>       | 49 <sup>(▲)</sup>       | 16 <sup>(▲)</sup>       | 131 <sup>(▲)</sup>       | 229                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1822</i> | <i>36<sup>(▲)</sup></i> | <i>46<sup>(▲)</sup></i> | <i>18<sup>(▲)</sup></i> | <i>127<sup>(▲)</sup></i> | <i>205<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 29          | 3                       | 8                       | 0                       | 25                       | 35                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 16 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 5 <sup>(▲)</sup>        | 62                       | 142                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 29 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 14 <sup>(▲)</sup>       | 88                       | 109                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1068        | 41 <sup>(▲)</sup>       | 51 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 143 <sup>(▲)</sup>       | 225 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 202         | 45 <sup>(▲)</sup>       | 49 <sup>(▲)</sup>       | 29 <sup>(▲)</sup>       | 149 <sup>(▲)</sup>       | 186                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1501</i> | <i>39<sup>(▲)</sup></i> | <i>48<sup>(▲)</sup></i> | <i>19<sup>(▲)</sup></i> | <i>134<sup>(▲)</sup></i> | <i>211<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 52          | 3 <sup>(▲)</sup>        | 7 <sup>(▲)</sup>        | 0 <sup>(▲)</sup>        | 21                       | 35                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 193         | 19 <sup>(▲)</sup>       | 29 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>        | 65 <sup>(▲)</sup>        | 182                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 247         | 27 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 13 <sup>(▲)</sup>       | 89 <sup>(▲)</sup>        | 180                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2313        | 40 <sup>(▲)</sup>       | 49 <sup>(▲)</sup>       | 23 <sup>(▲)</sup>       | 139 <sup>(▲)</sup>       | 214 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 518         | 40 <sup>(▲)</sup>       | 49 <sup>(▲)</sup>       | 20 <sup>(▲)</sup>       | 141 <sup>(▲)</sup>       | 229                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3323</i> | <i>37<sup>(▲)</sup></i> | <i>47<sup>(▲)</sup></i> | <i>18<sup>(▲)</sup></i> | <i>131<sup>(▲)</sup></i> | <i>208<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.12** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRI VEGETALI FRESCHI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

|                         | <b>Classi di età<br/>(anni)</b> | <b>n</b>    | <b>%<sup>(*)</sup></b> | <b>Media</b>            | <b>DS<sup>(*)</sup></b> | <b>Mediana</b>          | <b>P95</b>               | <b>P99</b>               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 14          | 61                     | 3                       | 5                       | 2                       | 21                       | 21                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 82          | 83                     | 26 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 16 <sup>(▲)</sup>       | 70                       | 183                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 113         | 81                     | 32 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 23 <sup>(▲)</sup>       | 93                       | 180                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1052        | 84                     | 46 <sup>(▲)</sup>       | 47 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 142 <sup>(▲)</sup>       | 216 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 264         | 84                     | 44 <sup>(▲)</sup>       | 50 <sup>(▲)</sup>       | 26 <sup>(▲)</sup>       | 141 <sup>(▲)</sup>       | 235                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1525</i> | <i>84</i>              | <i>43<sup>(▲)</sup></i> | <i>47<sup>(▲)</sup></i> | <i>27<sup>(▲)</sup></i> | <i>139<sup>(▲)</sup></i> | <i>214<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 15          | 52                     | 7                       | 10                      | 2                       | 35                       | 35                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 68          | 72                     | 23 <sup>(▲)</sup>       | 28 <sup>(▲)</sup>       | 13 <sup>(▲)</sup>       | 64                       | 142                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 89          | 82                     | 35 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 97                       | 182                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 882         | 83                     | 50 <sup>(▲)</sup>       | 52 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 149 <sup>(▲)</sup>       | 238 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 175         | 87                     | 52 <sup>(▲)</sup>       | 49 <sup>(▲)</sup>       | 43 <sup>(▲)</sup>       | 153 <sup>(▲)</sup>       | 231                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1229</i> | <i>82</i>              | <i>47<sup>(▲)</sup></i> | <i>50<sup>(▲)</sup></i> | <i>30<sup>(▲)</sup></i> | <i>146<sup>(▲)</sup></i> | <i>225<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 29          | 56                     | 5                       | 8                       | 2                       | 25                       | 35                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 150         | 78                     | 25 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 15 <sup>(▲)</sup>       | 70                       | 182                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 202         | 82                     | 33 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 93 <sup>(▲)</sup>        | 180                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1934        | 84                     | 48 <sup>(▲)</sup>       | 49 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 146 <sup>(▲)</sup>       | 221 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 439         | 85                     | 47 <sup>(▲)</sup>       | 50 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 150 <sup>(▲)</sup>       | 231                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>2754</i> | <i>83</i>              | <i>45<sup>(▲)</sup></i> | <i>48<sup>(▲)</sup></i> | <i>29<sup>(▲)</sup></i> | <i>142<sup>(▲)</sup></i> | <i>219<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.13** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRI VEGETALI PROCESSATI" per sesso e classi di età del campione totale

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | Media                   | DS(*)                   | Mediana                 | P95                      | P99                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 23          | 22                      | 22                      | 24                      | 71                       | 75                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 99          | 37 <sup>(▲)</sup>       | 25 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 85                       | 95                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 139         | 38 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 100                      | 137                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1245        | 32 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 86 <sup>(▲)</sup>        | 129 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 316         | 31 <sup>(▲)</sup>       | 30 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 84 <sup>(▲)</sup>        | 129                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1822</i> | <i>33<sup>(▲)</sup></i> | <i>30<sup>(▲)</sup></i> | <i>32<sup>(▲)</sup></i> | <i>86<sup>(▲)</sup></i>  | <i>129<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 29          | 34                      | 59                      | 24                      | 231                      | 240                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 33 <sup>(▲)</sup>       | 23 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 73                       | 107                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 49 <sup>(▲)</sup>       | 39 <sup>(▲)</sup>       | 40 <sup>(▲)</sup>       | 120                      | 181                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1068        | 42 <sup>(▲)</sup>       | 36 <sup>(▲)</sup>       | 38 <sup>(▲)</sup>       | 104 <sup>(▲)</sup>       | 140 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 202         | 42 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 38 <sup>(▲)</sup>       | 111 <sup>(▲)</sup>       | 155                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1501</i> | <i>41<sup>(▲)</sup></i> | <i>36<sup>(▲)</sup></i> | <i>37<sup>(▲)</sup></i> | <i>104<sup>(▲)</sup></i> | <i>155<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 52          | 29 <sup>(▲)</sup>       | 47 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 75                       | 240                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 193         | 35 <sup>(▲)</sup>       | 24 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 78 <sup>(▲)</sup>        | 95                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 247         | 43 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 108 <sup>(▲)</sup>       | 173                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2313        | 37 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 96 <sup>(▲)</sup>        | 133 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 518         | 35 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 95 <sup>(▲)</sup>        | 137                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3323</i> | <i>37<sup>(▲)</sup></i> | <i>33<sup>(▲)</sup></i> | <i>32<sup>(▲)</sup></i> | <i>96<sup>(▲)</sup></i>  | <i>135<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.14** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRI VEGETALI PROCESSATI" per sesso e classi di età dei soli consumatori*

|                         | <b>Classi di età<br/>(anni)</b> | <b>n</b>    | <b>%<sup>(*)</sup></b> | <b>Media</b>            | <b>DS<sup>(*)</sup></b> | <b>Mediana</b>          | <b>P95</b>               | <b>P99</b>               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 15          | 65                     | 34                      | 18                      | 30                      | 75                       | 75                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 88          | 89                     | 41 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 85                       | 95                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 106         | 76                     | 50 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 50 <sup>(▲)</sup>       | 108                      | 137                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 933         | 75                     | 43 <sup>(▲)</sup>       | 28 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 94 <sup>(▲)</sup>        | 134 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 240         | 76                     | 41 <sup>(▲)</sup>       | 27 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 93 <sup>(▲)</sup>        | 137                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1382</i> | <i>76</i>              | <i>43<sup>(▲)</sup></i> | <i>28<sup>(▲)</sup></i> | <i>35<sup>(▲)</sup></i> | <i>94<sup>(▲)</sup></i>  | <i>137<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 16          | 55                     | 62                      | 69                      | 47                      | 240                      | 240                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 83          | 88                     | 38 <sup>(▲)</sup>       | 21 <sup>(▲)</sup>       | 34 <sup>(▲)</sup>       | 73                       | 107                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 90          | 83                     | 58 <sup>(▲)</sup>       | 36 <sup>(▲)</sup>       | 51 <sup>(▲)</sup>       | 126                      | 186                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 855         | 80                     | 52 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 43 <sup>(▲)</sup>       | 112 <sup>(▲)</sup>       | 158 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 166         | 82                     | 51 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 42 <sup>(▲)</sup>       | 118 <sup>(▲)</sup>       | 192                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>1210</i> | <i>81</i>              | <i>51<sup>(▲)</sup></i> | <i>33<sup>(▲)</sup></i> | <i>42<sup>(▲)</sup></i> | <i>112<sup>(▲)</sup></i> | <i>170<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni)   | 31          | 60                     | 49 <sup>(▲)</sup>       | 52 <sup>(▲)</sup>       | 32 <sup>(▲)</sup>       | 231                      | 240                      |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)           | 171         | 89                     | 40 <sup>(▲)</sup>       | 22 <sup>(▲)</sup>       | 35 <sup>(▲)</sup>       | 81 <sup>(▲)</sup>        | 95                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)     | 196         | 79                     | 54 <sup>(▲)</sup>       | 33 <sup>(▲)</sup>       | 50 <sup>(▲)</sup>       | 119 <sup>(▲)</sup>       | 181                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)          | 1788        | 77                     | 47 <sup>(▲)</sup>       | 30 <sup>(▲)</sup>       | 39 <sup>(▲)</sup>       | 101 <sup>(▲)</sup>       | 140 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)         | 406         | 78                     | 45 <sup>(▲)</sup>       | 31 <sup>(▲)</sup>       | 37 <sup>(▲)</sup>       | 102 <sup>(▲)</sup>       | 155                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                   | <i>2592</i> | <i>78</i>              | <i>47<sup>(▲)</sup></i> | <i>31<sup>(▲)</sup></i> | <i>39<sup>(▲)</sup></i> | <i>101<sup>(▲)</sup></i> | <i>145<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.c.15** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "SPEZIE ED ERBE AROMATICHE" per sesso e classi di età del campione totale

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | Media       | DS(*)       | Mediana     | P95         | P99          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 23          | 0           | 0           | 0           | 1           | 1            |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 99          | 1(▲)        | 2(▲)        | 1(▲)        | 5           | 6            |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 139         | 2(▲)        | 4(▲)        | 1(▲)        | 7           | 27           |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1245        | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 6(▲)        | 14(▲)        |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 316         | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 6(▲)        | 9            |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1822</i> | <i>2(▲)</i> | <i>3(▲)</i> | <i>1(▲)</i> | <i>6(▲)</i> | <i>13(▲)</i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 29          | 0           | 1           | 0           | 3           | 3            |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 94          | 2(▲)        | 2(▲)        | 1(▲)        | 6           | 15           |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 108         | 2(▲)        | 2(▲)        | 1(▲)        | 7           | 8            |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1068        | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 6(▲)        | 12(▲)        |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 202         | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 7(▲)        | 13           |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1501</i> | <i>2(▲)</i> | <i>3(▲)</i> | <i>1(▲)</i> | <i>6(▲)</i> | <i>10(▲)</i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 52          | 0(▲)        | 1(▲)        | 0(▲)        | 3           | 3            |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 193         | 1(▲)        | 2(▲)        | 1(▲)        | 5(▲)        | 8            |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 247         | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 7(▲)        | 15           |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 2313        | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 6(▲)        | 12(▲)        |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 518         | 2(▲)        | 3(▲)        | 1(▲)        | 6(▲)        | 10           |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>3323</i> | <i>2(▲)</i> | <i>3(▲)</i> | <i>1(▲)</i> | <i>6(▲)</i> | <i>12(▲)</i> |

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.c.16** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "SPEZIE ED ERBE AROMATICHE" per sesso e classi di età dei solì consumatori

|                         | Classi di età<br>(anni)       | n           | % <sup>(*)</sup> | Media                  | DS <sup>(*)</sup>      | Mediana                | P95                    | P99                     |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FEMMINE</b>          | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 8           | 35               | 0                      | 0                      | 0                      | 1                      | 1                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 80          | 81               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 5                      | 6                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 109         | 78               | 3 <sup>(▲)</sup>       | 4 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 7                      | 27                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1050        | 84               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 6 <sup>(▲)</sup>       | 15 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 248         | 78               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 9                       |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1495</i> | <i>82</i>        | <i>2<sup>(▲)</sup></i> | <i>3<sup>(▲)</sup></i> | <i>1<sup>(▲)</sup></i> | <i>6<sup>(▲)</sup></i> | <i>15<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>MASCHI</b>           | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 11          | 38               | 1                      | 1                      | 1                      | 3                      | 3                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 79          | 84               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 6                      | 15                      |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 91          | 84               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 7                      | 10                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 914         | 86               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 12 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 171         | 85               | 3 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 24                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>1266</i> | <i>84</i>        | <i>2<sup>(▲)</sup></i> | <i>3<sup>(▲)</sup></i> | <i>2<sup>(▲)</sup></i> | <i>7<sup>(▲)</sup></i> | <i>13<sup>(▲)</sup></i> |
| <b>FEMMINE E MASCHI</b> | Bambini piccoli<br>(0-2 anni) | 19          | 37               | 1                      | 1                      | 0                      | 3                      | 3                       |
|                         | Bambini<br>(3-9 anni)         | 159         | 82               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 2 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 6                      | 8                       |
|                         | Adolescenti<br>(10-17 anni)   | 200         | 81               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 4 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 21                      |
|                         | Adulti<br>(18-64 anni)        | 1964        | 85               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 14 <sup>(▲)</sup>       |
|                         | Anziani<br>(65-97 anni)       | 419         | 81               | 2 <sup>(▲)</sup>       | 3 <sup>(▲)</sup>       | 1 <sup>(▲)</sup>       | 7 <sup>(▲)</sup>       | 13                      |
|                         | <i>TOTALE</i>                 | <i>2761</i> | <i>83</i>        | <i>2<sup>(▲)</sup></i> | <i>3<sup>(▲)</sup></i> | <i>1<sup>(▲)</sup></i> | <i>7<sup>(▲)</sup></i> | <i>14<sup>(▲)</sup></i> |

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

