

# APPENDICE

## 5.B3

### *FRUTTA*

*(g/ die)*

## FRUTTA

**Tabella 1.A.e.1(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	144	121	93	282	282
	Nord occidentale	5	48	73	0	165	165
	Nord orientale	4	176	116	199	280	280
	Sud-Isole	9	99	94	100	283	283
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>111</i>	<i>103</i>	<i>93</i>	<i>282</i>	<i>283</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	196	100	194	338	338
	Nord occidentale	23	132	90	97	288	300
	Nord orientale	17	134	85	171	253	253
	Sud-Isole	45	127 <sup>(▲)</sup>	86 <sup>(▲)</sup>	133 <sup>(▲)</sup>	279	288
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>139<sup>(▲)</sup></i>	<i>90<sup>(▲)</sup></i>	<i>137<sup>(▲)</sup></i>	<i>288</i>	<i>338</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	206	131	212	457	537
	Nord occidentale	29	165	123	174	423	429
	Nord orientale	25	193	134	217	379	536
	Sud-Isole	60	167 <sup>(▲)</sup>	137 <sup>(▲)</sup>	133 <sup>(▲)</sup>	414	629
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>178<sup>(▲)</sup></i>	<i>132<sup>(▲)</sup></i>	<i>182<sup>(▲)</sup></i>	<i>429</i>	<i>591</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	226 <sup>(▲)</sup>	146 <sup>(▲)</sup>	207 <sup>(▲)</sup>	451 <sup>(▲)</sup>	712
	Nord occidentale	320	234 <sup>(▲)</sup>	159 <sup>(▲)</sup>	220 <sup>(▲)</sup>	534 <sup>(▲)</sup>	727
	Nord orientale	237	215 <sup>(▲)</sup>	145 <sup>(▲)</sup>	201 <sup>(▲)</sup>	453 <sup>(▲)</sup>	602
	Sud-Isole	440	199 <sup>(▲)</sup>	143 <sup>(▲)</sup>	181 <sup>(▲)</sup>	493 <sup>(▲)</sup>	612
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>216<sup>(▲)</sup></i>	<i>149<sup>(▲)</sup></i>	<i>199<sup>(▲)</sup></i>	<i>494<sup>(▲)</sup></i>	<i>666<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	291 <sup>(▲)</sup>	149 <sup>(▲)</sup>	274 <sup>(▲)</sup>	537	669
	Nord occidentale	96	299 <sup>(▲)</sup>	185 <sup>(▲)</sup>	283 <sup>(▲)</sup>	661	803
	Nord orientale	65	224 <sup>(▲)</sup>	117 <sup>(▲)</sup>	213 <sup>(▲)</sup>	415	519
	Sud-Isole	91	251 <sup>(▲)</sup>	178 <sup>(▲)</sup>	229 <sup>(▲)</sup>	558	935
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>268<sup>(▲)</sup></i>	<i>166<sup>(▲)</sup></i>	<i>242<sup>(▲)</sup></i>	<i>564<sup>(▲)</sup></i>	<i>753</i>
TOTALE	Centro	356	234 <sup>(▲)</sup>	146 <sup>(▲)</sup>	223 <sup>(▲)</sup>	491 <sup>(▲)</sup>	669
	Nord occidentale	473	236 <sup>(▲)</sup>	165 <sup>(▲)</sup>	219 <sup>(▲)</sup>	549 <sup>(▲)</sup>	753
	Nord orientale	348	211 <sup>(▲)</sup>	138 <sup>(▲)</sup>	201 <sup>(▲)</sup>	437 <sup>(▲)</sup>	594
	Sud-Isole	645	197 <sup>(▲)</sup>	147 <sup>(▲)</sup>	177 <sup>(▲)</sup>	493 <sup>(▲)</sup>	649
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>217<sup>(▲)</sup></i>	<i>151<sup>(▲)</sup></i>	<i>199<sup>(▲)</sup></i>	<i>500<sup>(▲)</sup></i>	<i>682<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.1(b)** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "FRUTTA" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale*

<b>Classi di età (anni)</b>	<b>Area geografica</b>	<b>n</b>	<b>Media</b>	<b>DS(*)</b>	<b>Mediana</b>	<b>P95</b>	<b>P99</b>
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	130	132	101	294	294
	Nord occidentale	5	115	60	110	196	196
	Nord orientale	6	86	93	55	265	265
	Sud-Isole	12	141	101	98	363	363
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>123</i>	<i>98</i>	<i>94</i>	<i>294</i>	<i>363</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	132	85	117	257	257
	Nord occidentale	25	128	80	117	251	259
	Nord orientale	12	143	106	109	335	335
	Sud-Isole	42	133(▲)	111(▲)	96(▲)	321	481
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>133(▲)</i>	<i>97(▲)</i>	<i>116(▲)</i>	<i>304</i>	<i>481</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	106	59	109	225	230
	Nord occidentale	32	139(▲)	131(▲)	96(▲)	353	621
	Nord orientale	19	160	125	133	411	411
	Sud-Isole	37	147(▲)	117(▲)	139(▲)	391	436
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>139(▲)</i>	<i>115(▲)</i>	<i>118(▲)</i>	<i>351</i>	<i>436</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	221(▲)	171(▲)	198(▲)	501(▲)	985
	Nord occidentale	271	213(▲)	171(▲)	186(▲)	576(▲)	724
	Nord orientale	213	202(▲)	177(▲)	165(▲)	531(▲)	845
	Sud-Isole	397	180(▲)	139(▲)	161(▲)	410(▲)	680
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>200(▲)</i>	<i>162(▲)</i>	<i>173(▲)</i>	<i>507(▲)</i>	<i>735(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	261(▲)	141(▲)	233(▲)	529	635
	Nord occidentale	51	308(▲)	226(▲)	260(▲)	729	1410
	Nord orientale	44	228(▲)	157(▲)	210(▲)	488	728
	Sud-Isole	68	245(▲)	212(▲)	223(▲)	497	1384
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>260(▲)</i>	<i>194(▲)</i>	<i>241(▲)</i>	<i>519(▲)</i>	<i>997</i>
TOTALE	Centro	267	211(▲)	161(▲)	192(▲)	500(▲)	911
	Nord occidentale	384	213(▲)	177(▲)	185(▲)	569(▲)	735
	Nord orientale	294	199(▲)	169(▲)	163(▲)	508(▲)	845
	Sud-Isole	556	181(▲)	148(▲)	159(▲)	413(▲)	680
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>198(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>169(▲)</i>	<i>491(▲)</i>	<i>729(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.1(c)** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale*

<b>Classi di età (anni)</b>	<b>Area geografica</b>	<b>n</b>	<b>Media</b>	<b>DS<sup>(*)</sup></b>	<b>Mediana</b>	<b>P95</b>	<b>P99</b>
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	136	121	93	294	294
	Nord occidentale	10	82	72	70	196	196
	Nord orientale	10	122	107	77	280	280
	Sud-Isole	21	123	98	100	283	363
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>117<sup>(▲)</sup></i>	<i>100<sup>(▲)</sup></i>	<i>94<sup>(▲)</sup></i>	<i>283</i>	<i>363</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	163	96	150	337	338
	Nord occidentale	48	130 <sup>(▲)</sup>	84 <sup>(▲)</sup>	112 <sup>(▲)</sup>	280	300
	Nord orientale	29	137	92	162	287	335
	Sud-Isole	87	130 <sup>(▲)</sup>	98 <sup>(▲)</sup>	114 <sup>(▲)</sup>	288	481
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>136<sup>(▲)</sup></i>	<i>94<sup>(▲)</sup></i>	<i>122<sup>(▲)</sup></i>	<i>288<sup>(▲)</sup></i>	<i>338</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	161 <sup>(▲)</sup>	116 <sup>(▲)</sup>	144 <sup>(▲)</sup>	350	537
	Nord occidentale	61	151 <sup>(▲)</sup>	127 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	353	621
	Nord orientale	44	179 <sup>(▲)</sup>	130 <sup>(▲)</sup>	198 <sup>(▲)</sup>	379	536
	Sud-Isole	97	160 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	133 <sup>(▲)</sup>	391	629
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>161<sup>(▲)</sup></i>	<i>126<sup>(▲)</sup></i>	<i>141<sup>(▲)</sup></i>	<i>389<sup>(▲)</sup></i>	<i>591</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	224 <sup>(▲)</sup>	157 <sup>(▲)</sup>	201 <sup>(▲)</sup>	491 <sup>(▲)</sup>	773
	Nord occidentale	591	225 <sup>(▲)</sup>	165 <sup>(▲)</sup>	202 <sup>(▲)</sup>	547 <sup>(▲)</sup>	727
	Nord orientale	450	209 <sup>(▲)</sup>	161 <sup>(▲)</sup>	179 <sup>(▲)</sup>	500 <sup>(▲)</sup>	677
	Sud-Isole	837	190 <sup>(▲)</sup>	141 <sup>(▲)</sup>	168 <sup>(▲)</sup>	461 <sup>(▲)</sup>	664 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>209<sup>(▲)</sup></i>	<i>155<sup>(▲)</sup></i>	<i>186<sup>(▲)</sup></i>	<i>500<sup>(▲)</sup></i>	<i>700<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	280 <sup>(▲)</sup>	146 <sup>(▲)</sup>	268 <sup>(▲)</sup>	529	663
	Nord occidentale	147	302 <sup>(▲)</sup>	199 <sup>(▲)</sup>	282 <sup>(▲)</sup>	683	803
	Nord orientale	109	226 <sup>(▲)</sup>	134 <sup>(▲)</sup>	213 <sup>(▲)</sup>	477	519
	Sud-Isole	159	249 <sup>(▲)</sup>	193 <sup>(▲)</sup>	228 <sup>(▲)</sup>	550	997
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>265<sup>(▲)</sup></i>	<i>177<sup>(▲)</sup></i>	<i>241<sup>(▲)</sup></i>	<i>552<sup>(▲)</sup></i>	<i>803</i>
TOTALE	Centro	623	224 <sup>(▲)</sup>	153 <sup>(▲)</sup>	206 <sup>(▲)</sup>	491 <sup>(▲)</sup>	712
	Nord occidentale	857	226 <sup>(▲)</sup>	171 <sup>(▲)</sup>	202 <sup>(▲)</sup>	552 <sup>(▲)</sup>	735 <sup>(▲)</sup>
	Nord orientale	642	205 <sup>(▲)</sup>	153 <sup>(▲)</sup>	183 <sup>(▲)</sup>	476 <sup>(▲)</sup>	672
	Sud-Isole	1201	190 <sup>(▲)</sup>	148 <sup>(▲)</sup>	166 <sup>(▲)</sup>	449 <sup>(▲)</sup>	667 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>208<sup>(▲)</sup></i>	<i>157<sup>(▲)</sup></i>	<i>186<sup>(▲)</sup></i>	<i>499<sup>(▲)</sup></i>	<i>706<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.2(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	N	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	100	144	121	93	282	282
	Nord occidentale	2	40	121	63	121	165	165
	Nord orientale	4	100	176	116	199	280	280
	Sud-Isole	7	78	127	87	107	283	283
	<i>TOTALE</i>	<i>18</i>	<i>78</i>	<i>142</i>	<i>96</i>	<i>126</i>	<i>283</i>	<i>283</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	100	196	100	194	338	338
	Nord occidentale	23	100	132	90	97	288	300
	Nord orientale	15	88	151	73	174	253	253
	Sud-Isole	38	84	150 <sup>(▲)</sup>	72 <sup>(▲)</sup>	147 <sup>(▲)</sup>	286	288
	<i>TOTALE</i>	<i>90</i>	<i>91</i>	<i>153<sup>(▲)</sup></i>	<i>83<sup>(▲)</sup></i>	<i>155<sup>(▲)</sup></i>	<i>288</i>	<i>338</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	22	88	234	113	225	457	537
	Nord occidentale	24	83	199	106	188	423	429
	Nord orientale	22	88	220	120	224	379	536
	Sud-Isole	54	90	186 <sup>(▲)</sup>	131 <sup>(▲)</sup>	162 <sup>(▲)</sup>	439	629
	<i>TOTALE</i>	<i>122</i>	<i>88</i>	<i>203<sup>(▲)</sup></i>	<i>122<sup>(▲)</sup></i>	<i>201<sup>(▲)</sup></i>	<i>429</i>	<i>591</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	241	97	233 <sup>(▲)</sup>	143 <sup>(▲)</sup>	211 <sup>(▲)</sup>	451 <sup>(▲)</sup>	712
	Nord occidentale	305	95	246 <sup>(▲)</sup>	154 <sup>(▲)</sup>	225 <sup>(▲)</sup>	535 <sup>(▲)</sup>	727
	Nord orientale	228	96	223 <sup>(▲)</sup>	142 <sup>(▲)</sup>	210 <sup>(▲)</sup>	453 <sup>(▲)</sup>	602
	Sud-Isole	407	93	215 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	187 <sup>(▲)</sup>	499 <sup>(▲)</sup>	612
	<i>TOTALE</i>	<i>1181</i>	<i>95</i>	<i>228<sup>(▲)</sup></i>	<i>144<sup>(▲)</sup></i>	<i>206<sup>(▲)</sup></i>	<i>500<sup>(▲)</sup></i>	<i>682<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	63	98	296 <sup>(▲)</sup>	146 <sup>(▲)</sup>	275 <sup>(▲)</sup>	537	669
	Nord occidentale	92	96	312 <sup>(▲)</sup>	178 <sup>(▲)</sup>	284 <sup>(▲)</sup>	661	803
	Nord orientale	64	98	228 <sup>(▲)</sup>	114 <sup>(▲)</sup>	216 <sup>(▲)</sup>	415	519
	Sud-Isole	86	95	266 <sup>(▲)</sup>	172 <sup>(▲)</sup>	238 <sup>(▲)</sup>	558	935
	<i>TOTALE</i>	<i>305</i>	<i>97</i>	<i>278<sup>(▲)</sup></i>	<i>161<sup>(▲)</sup></i>	<i>250<sup>(▲)</sup></i>	<i>564<sup>(▲)</sup></i>	<i>753</i>
TOTALE	Centro	345	97	242 <sup>(▲)</sup>	142 <sup>(▲)</sup>	226 <sup>(▲)</sup>	491 <sup>(▲)</sup>	669
	Nord occidentale	446	94	250 <sup>(▲)</sup>	159 <sup>(▲)</sup>	226 <sup>(▲)</sup>	550 <sup>(▲)</sup>	753
	Nord orientale	333	96	220 <sup>(▲)</sup>	133 <sup>(▲)</sup>	209 <sup>(▲)</sup>	452 <sup>(▲)</sup>	594
	Sud-Isole	592	92	215 <sup>(▲)</sup>	141 <sup>(▲)</sup>	187 <sup>(▲)</sup>	504 <sup>(▲)</sup>	664
	<i>TOTALE</i>	<i>1716</i>	<i>94</i>	<i>230<sup>(▲)</sup></i>	<i>145<sup>(▲)</sup></i>	<i>209<sup>(▲)</sup></i>	<i>507<sup>(▲)</sup></i>	<i>699<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.2(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "FRUTTA" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	N	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	83	156	129	135	294	294
	Nord occidentale	5	100	115	60	110	196	196
	Nord orientale	5	83	103	93	59	265	265
	Sud-Isole	11	92	154	95	100	363	363
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>90</i>	<i>137</i>	<i>94</i>	<i>98</i>	<i>294</i>	<i>363</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	100	132	85	117	257	257
	Nord occidentale	23	92	139	74	117	251	259
	Nord orientale	11	92	156	100	122	335	335
	Sud-Isole	36	86	155(▲)	104(▲)	129(▲)	332	481
	<i>TOTALE</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>147(▲)</i>	<i>92(▲)</i>	<i>122(▲)</i>	<i>304</i>	<i>481</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	19	95	111	54	110	230	230
	Nord occidentale	29	91	153	130	100	353	621
	Nord orientale	18	95	169	122	142	411	411
	Sud-Isole	32	86	170(▲)	109(▲)	147(▲)	391	436
	<i>TOTALE</i>	<i>98</i>	<i>91</i>	<i>153(▲)</i>	<i>111(▲)</i>	<i>129(▲)</i>	<i>353</i>	<i>621</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	182	97	227(▲)	169(▲)	202(▲)	501(▲)	985
	Nord occidentale	249	92	232(▲)	166(▲)	200(▲)	578(▲)	724
	Nord orientale	197	92	219(▲)	174(▲)	176(▲)	532(▲)	900
	Sud-Isole	367	92	195(▲)	135(▲)	168(▲)	413(▲)	680
	<i>TOTALE</i>	<i>995</i>	<i>93</i>	<i>215(▲)</i>	<i>158(▲)</i>	<i>185(▲)</i>	<i>518(▲)</i>	<i>748(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	38	97	268(▲)	137(▲)	242(▲)	529	635
	Nord occidentale	51	100	308(▲)	226(▲)	260(▲)	729	1410
	Nord orientale	41	93	245(▲)	149(▲)	241(▲)	488	728
	Sud-Isole	65	96	257(▲)	210(▲)	235(▲)	497	1384
	<i>TOTALE</i>	<i>195</i>	<i>97</i>	<i>270(▲)</i>	<i>191(▲)</i>	<i>245(▲)</i>	<i>523(▲)</i>	<i>1384</i>
TOTALE	Centro	259	97	218(▲)	159(▲)	196(▲)	501(▲)	911
	Nord occidentale	357	93	229(▲)	173(▲)	199(▲)	578(▲)	735
	Nord orientale	272	93	215(▲)	165(▲)	174(▲)	519(▲)	845
	Sud-Isole	511	92	197(▲)	144(▲)	169(▲)	419(▲)	680
	<i>TOTALE</i>	<i>1399</i>	<i>93</i>	<i>212(▲)</i>	<i>159(▲)</i>	<i>183(▲)</i>	<i>501(▲)</i>	<i>748(▲)</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.2(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	N	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
1- Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	10	91	150	118	114	294	294
	Nord occidentale	7	70	117	55	110	196	196
	Nord orientale	9	90	135	104	94	280	280
	Sud-Isole	18	86	143	90	103	363	363
	<i>TOTALE</i>	<i>44</i>	<i>85</i>	<i>139<sup>(▲)</sup></i>	<i>93<sup>(▲)</sup></i>	<i>103<sup>(▲)</sup></i>	<i>283</i>	<i>363</i>
2- Bambini (3-9 anni)	Centro	29	100	163	96	150	337	338
	Nord occidentale	46	96	136 <sup>(▲)</sup>	81 <sup>(▲)</sup>	117 <sup>(▲)</sup>	280	300
	Nord orientale	26	90	153	84	169	287	335
	Sud-Isole	74	85	153 <sup>(▲)</sup>	88 <sup>(▲)</sup>	139 <sup>(▲)</sup>	304	481
	<i>TOTALE</i>	<i>175</i>	<i>91</i>	<i>150<sup>(▲)</sup></i>	<i>87<sup>(▲)</sup></i>	<i>138<sup>(▲)</sup></i>	<i>288<sup>(▲)</sup></i>	<i>338</i>
3- Adolescenti (10-17 anni)	Centro	41	91	177 <sup>(▲)</sup>	109 <sup>(▲)</sup>	152 <sup>(▲)</sup>	350	537
	Nord occidentale	53	87	174 <sup>(▲)</sup>	121 <sup>(▲)</sup>	151 <sup>(▲)</sup>	423	621
	Nord orientale	40	91	197 <sup>(▲)</sup>	122 <sup>(▲)</sup>	200 <sup>(▲)</sup>	395	536
	Sud-Isole	86	89	180 <sup>(▲)</sup>	123 <sup>(▲)</sup>	148 <sup>(▲)</sup>	391	629
	<i>TOTALE</i>	<i>220</i>	<i>89</i>	<i>181<sup>(▲)</sup></i>	<i>119<sup>(▲)</sup></i>	<i>155<sup>(▲)</sup></i>	<i>401<sup>(▲)</sup></i>	<i>591</i>
4- Adulti (18-64 anni)	Centro	423	97	230 <sup>(▲)</sup>	155 <sup>(▲)</sup>	206 <sup>(▲)</sup>	491 <sup>(▲)</sup>	773
	Nord occidentale	554	94	239 <sup>(▲)</sup>	159 <sup>(▲)</sup>	216 <sup>(▲)</sup>	560 <sup>(▲)</sup>	727
	Nord orientale	425	94	221 <sup>(▲)</sup>	157 <sup>(▲)</sup>	192 <sup>(▲)</sup>	505 <sup>(▲)</sup>	677
	Sud-Isole	774	92	205 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	182 <sup>(▲)</sup>	467 <sup>(▲)</sup>	667
	<i>TOTALE</i>	<i>2176</i>	<i>94</i>	<i>222<sup>(▲)</sup></i>	<i>150<sup>(▲)</sup></i>	<i>197<sup>(▲)</sup></i>	<i>507<sup>(▲)</sup></i>	<i>706<sup>(▲)</sup></i>
5- Anziani (65-97 anni)	Centro	101	98	285 <sup>(▲)</sup>	142 <sup>(▲)</sup>	274 <sup>(▲)</sup>	529	663
	Nord occidentale	143	97	311 <sup>(▲)</sup>	196 <sup>(▲)</sup>	283 <sup>(▲)</sup>	683	803
	Nord orientale	105	96	234 <sup>(▲)</sup>	128 <sup>(▲)</sup>	219 <sup>(▲)</sup>	477	519
	Sud-Isole	151	95	262 <sup>(▲)</sup>	189 <sup>(▲)</sup>	237 <sup>(▲)</sup>	550	997
	<i>TOTALE</i>	<i>500</i>	<i>97</i>	<i>275<sup>(▲)</sup></i>	<i>173<sup>(▲)</sup></i>	<i>249<sup>(▲)</sup></i>	<i>555<sup>(▲)</sup></i>	<i>868</i>
TOTALE	Centro	604	97	231 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	213 <sup>(▲)</sup>	499 <sup>(▲)</sup>	712
	Nord occidentale	803	94	241 <sup>(▲)</sup>	166 <sup>(▲)</sup>	217 <sup>(▲)</sup>	563 <sup>(▲)</sup>	735 <sup>(▲)</sup>
	Nord orientale	605	94	218 <sup>(▲)</sup>	148 <sup>(▲)</sup>	198 <sup>(▲)</sup>	488 <sup>(▲)</sup>	672
	Sud-Isole	1103	92	207 <sup>(▲)</sup>	143 <sup>(▲)</sup>	182 <sup>(▲)</sup>	467 <sup>(▲)</sup>	667 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>3115</i>	<i>94</i>	<i>222<sup>(▲)</sup></i>	<i>152<sup>(▲)</sup></i>	<i>198<sup>(▲)</sup></i>	<i>506<sup>(▲)</sup></i>	<i>712<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.3(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "AGRUMI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	15	30	0	69	69
	Nord occidentale	5	3	6	0	13	13
	Nord orientale	4	8	15	0	30	30
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>69</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	26	43	0	108	108
	Nord occidentale	23	18	59	0	61	280
	Nord orientale	17	16	45	0	182	182
	Sud-Isole	45	27 <sup>(▲)</sup>	44 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	121	182
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>23<sup>(▲)</sup></i>	<i>48<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>121</i>	<i>280</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	35	73	2	182	298
	Nord occidentale	29	37	89	0	255	381
	Nord orientale	25	40	76	0	243	274
	Sud-Isole	60	22 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	114	235
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>30<sup>(▲)</sup></i>	<i>66<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>182</i>	<i>298</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	41 <sup>(▲)</sup>	73 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	182 <sup>(▲)</sup>	364
	Nord occidentale	320	56 <sup>(▲)</sup>	89 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	243 <sup>(▲)</sup>	395
	Nord orientale	237	45 <sup>(▲)</sup>	91 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	243 <sup>(▲)</sup>	356
	Sud-Isole	440	52 <sup>(▲)</sup>	90 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	240 <sup>(▲)</sup>	440
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>49<sup>(▲)</sup></i>	<i>87<sup>(▲)</sup></i>	<i>2<sup>(▲)</sup></i>	<i>223<sup>(▲)</sup></i>	<i>382<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	25 <sup>(▲)</sup>	49 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	123	198
	Nord occidentale	96	83 <sup>(▲)</sup>	138 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	401	661
	Nord orientale	65	44 <sup>(▲)</sup>	73 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	182	357
	Sud-Isole	91	52 <sup>(▲)</sup>	76 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	184	366
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>55<sup>(▲)</sup></i>	<i>97<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>243<sup>(▲)</sup></i>	<i>421</i>
TOTALE	Centro	356	36 <sup>(▲)</sup>	68 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	182 <sup>(▲)</sup>	298
	Nord occidentale	473	58 <sup>(▲)</sup>	101 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	281 <sup>(▲)</sup>	425
	Nord orientale	348	43 <sup>(▲)</sup>	85 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	212 <sup>(▲)</sup>	356
	Sud-Isole	645	46 <sup>(▲)</sup>	82 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	201 <sup>(▲)</sup>	366
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>47<sup>(▲)</sup></i>	<i>86<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>205<sup>(▲)</sup></i>	<i>381<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.e.3(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "AGRUMI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	11	24	1	61	61
	Nord occidentale	5	0	1	0	2	2
	Nord orientale	6	5	11	0	27	27
	Sud-Isole	12	16	37	0	121	121
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>10</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>121</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	29	42	0	141	141
	Nord occidentale	25	11	22	0	61	84
	Nord orientale	12	50	83	0	240	240
	Sud-Isole	42	16 <sup>(▲)</sup>	41 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	87	213
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>21<sup>(▲)</sup></i>	<i>46<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>107</i>	<i>240</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	4	12	0	32	53
	Nord occidentale	32	31 <sup>(▲)</sup>	69 <sup>(▲)</sup>	1 <sup>(▲)</sup>	223	274
	Nord orientale	19	17	35	0	133	133
	Sud-Isole	37	38 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	182	243
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>26<sup>(▲)</sup></i>	<i>56<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>175</i>	<i>243</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	40 <sup>(▲)</sup>	78 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	217 <sup>(▲)</sup>	364
	Nord occidentale	271	52 <sup>(▲)</sup>	107 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	243 <sup>(▲)</sup>	604
	Nord orientale	213	55 <sup>(▲)</sup>	125 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	280 <sup>(▲)</sup>	566
	Sud-Isole	397	46 <sup>(▲)</sup>	85 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	209 <sup>(▲)</sup>	410
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>48<sup>(▲)</sup></i>	<i>99<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>243<sup>(▲)</sup></i>	<i>427<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	32 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	182	194
	Nord occidentale	51	55 <sup>(▲)</sup>	95 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	243	502
	Nord orientale	44	47 <sup>(▲)</sup>	83 <sup>(▲)</sup>	4 <sup>(▲)</sup>	194	385
	Sud-Isole	68	65 <sup>(▲)</sup>	90 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	274	368
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>52<sup>(▲)</sup></i>	<i>84<sup>(▲)</sup></i>	<i>2<sup>(▲)</sup></i>	<i>243<sup>(▲)</sup></i>	<i>368</i>
TOTALE	Centro	267	35 <sup>(▲)</sup>	70 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	194 <sup>(▲)</sup>	327
	Nord occidentale	384	47 <sup>(▲)</sup>	99 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	243 <sup>(▲)</sup>	502
	Nord orientale	294	50 <sup>(▲)</sup>	113 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	262 <sup>(▲)</sup>	566
	Sud-Isole	556	45 <sup>(▲)</sup>	82 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	199 <sup>(▲)</sup>	364
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>45<sup>(▲)</sup></i>	<i>91<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>212<sup>(▲)</sup></i>	<i>423<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.3(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "AGRUMI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	13	26	0	69	69
	Nord occidentale	10	2	4	0	13	13
	Nord orientale	10	6	12	0	30	30
	Sud-Isole	21	9	29	0	61	121
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>8(▲)</i>	<i>22(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>61</i>	<i>121</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	27	42	0	108	141
	Nord occidentale	48	14(▲)	43(▲)	0(▲)	61	280
	Nord orientale	29	30	65	0	182	240
	Sud-Isole	87	22(▲)	43(▲)	0(▲)	114	213
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>22(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>114(▲)</i>	<i>240</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	21(▲)	57(▲)	0(▲)	121	298
	Nord occidentale	61	34(▲)	78(▲)	0(▲)	223	381
	Nord orientale	44	30(▲)	63(▲)	0(▲)	133	274
	Sud-Isole	97	28(▲)	52(▲)	0(▲)	135	243
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>28(▲)</i>	<i>62(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>175(▲)</i>	<i>274</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	40(▲)	75(▲)	0(▲)	205(▲)	364
	Nord occidentale	591	54(▲)	98(▲)	0(▲)	243(▲)	427
	Nord orientale	450	50(▲)	109(▲)	0(▲)	253(▲)	425
	Sud-Isole	837	49(▲)	87(▲)	0(▲)	212(▲)	410(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>49(▲)</i>	<i>93(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>237(▲)</i>	<i>425(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	28(▲)	52(▲)	0(▲)	133	194
	Nord occidentale	147	73(▲)	125(▲)	2(▲)	366	640
	Nord orientale	109	45(▲)	77(▲)	2(▲)	194	357
	Sud-Isole	159	58(▲)	82(▲)	2(▲)	262	366
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>54(▲)</i>	<i>92(▲)</i>	<i>2(▲)</i>	<i>243(▲)</i>	<i>401</i>
TOTALE	Centro	623	36(▲)	69(▲)	0(▲)	182(▲)	303
	Nord occidentale	857	53(▲)	100(▲)	0(▲)	247(▲)	480(▲)
	Nord orientale	642	46(▲)	99(▲)	0(▲)	243(▲)	423
	Sud-Isole	1201	46(▲)	82(▲)	0(▲)	199(▲)	364(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>46(▲)</i>	<i>88(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>209(▲)</i>	<i>395(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.4(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "AGRUMI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	2	40	37	46	37	69	69
	Nord occidentale	1	20	13	--	--	--	--
	Nord orientale	2	50	15	21	15	30	30
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	5	22	23	28	13	69	69
Bambini (3-9 anni)	Centro	6	43	61	47	73	108	108
	Nord occidentale	8	35	53	94	22	280	280
	Nord orientale	3	18	88	83	56	182	182
	Sud-Isole	15	33	80	40	67	182	182
	<i>TOTALE</i>	32	32	71 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	182	280
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	52	67	91	4	298	298
	Nord occidentale	13	45	82	119	7	381	381
	Nord orientale	12	48	83	94	70	274	274
	Sud-Isole	21	35	62	54	61	135	235
	<i>TOTALE</i>	59	42	72 <sup>(▲)</sup>	86 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	274	381
Adulti (18-64 anni)	Centro	124	50	81 <sup>(▲)</sup>	85 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	243	381
	Nord occidentale	172	54	105 <sup>(▲)</sup>	99 <sup>(▲)</sup>	80 <sup>(▲)</sup>	349 <sup>(▲)</sup>	425
	Nord orientale	128	54	84 <sup>(▲)</sup>	110 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	289	423
	Sud-Isole	212	48	107 <sup>(▲)</sup>	104 <sup>(▲)</sup>	64 <sup>(▲)</sup>	315 <sup>(▲)</sup>	480
	<i>TOTALE</i>	636	51	97 <sup>(▲)</sup>	101 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303 <sup>(▲)</sup>	440
Anziani (65-97 anni)	Centro	26	41	62	61	60	175	198
	Nord occidentale	50	52	160 <sup>(▲)</sup>	157 <sup>(▲)</sup>	121 <sup>(▲)</sup>	496	661
	Nord orientale	35	54	82 <sup>(▲)</sup>	83 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	243	357
	Sud-Isole	45	49	106 <sup>(▲)</sup>	77 <sup>(▲)</sup>	67 <sup>(▲)</sup>	262	366
	<i>TOTALE</i>	156	49	110 <sup>(▲)</sup>	114 <sup>(▲)</sup>	69 <sup>(▲)</sup>	366	640
TOTALE	Centro	171	48	76 <sup>(▲)</sup>	81 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	243 <sup>(▲)</sup>	381
	Nord occidentale	244	52	113 <sup>(▲)</sup>	116 <sup>(▲)</sup>	80 <sup>(▲)</sup>	359 <sup>(▲)</sup>	496
	Nord orientale	180	52	83 <sup>(▲)</sup>	103 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	268 <sup>(▲)</sup>	423
	Sud-Isole	293	45	102 <sup>(▲)</sup>	96 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	303 <sup>(▲)</sup>	480
	<i>TOTALE</i>	888	49	96 <sup>(▲)</sup>	102 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303 <sup>(▲)</sup>	441 <sup>(▲)</sup>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.4(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "AGRUMI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	22	34	2	61	61
	Nord occidentale	1	20	2	--	--	--	--
	Nord orientale	2	33	14	17	14	27	27
	Sud-Isole	3	25	64	56	61	121	121
	<i>TOTALE</i>	9	31	32	41	10	121	121
Bambini (3-9 anni)	Centro	6	40	71	37	59	141	141
	Nord occidentale	11	44	24	28	11	84	84
	Nord orientale	5	42	121	92	107	240	240
	Sud-Isole	8	19	84	60	70	213	213
	<i>TOTALE</i>	30	32	65 <sup>(▲)</sup>	62 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	213	240
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	7	35	12	18	6	53	53
	Nord occidentale	16	50	62	89	19	274	274
	Nord orientale	9	47	36	45	11	133	133
	Sud-Isole	15	41	93	68	61	243	243
	<i>TOTALE</i>	47	44	59 <sup>(▲)</sup>	72 <sup>(▲)</sup>	27 <sup>(▲)</sup>	223	274
Adulti (18-64 anni)	Centro	86	46	88 <sup>(▲)</sup>	95 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303	423
	Nord occidentale	122	45	115 <sup>(▲)</sup>	134 <sup>(▲)</sup>	62 <sup>(▲)</sup>	376	605
	Nord orientale	98	46	120 <sup>(▲)</sup>	162 <sup>(▲)</sup>	67 <sup>(▲)</sup>	425	1082
	Sud-Isole	172	43	107 <sup>(▲)</sup>	101 <sup>(▲)</sup>	87 <sup>(▲)</sup>	281 <sup>(▲)</sup>	564
	<i>TOTALE</i>	478	45	108 <sup>(▲)</sup>	124 <sup>(▲)</sup>	66 <sup>(▲)</sup>	333 <sup>(▲)</sup>	605
Anziani (65-97 anni)	Centro	18	46	68	66	61	194	194
	Nord occidentale	28	55	100	110	70	289	502
	Nord orientale	24	55	86	96	61	303	385
	Sud-Isole	37	54	119 <sup>(▲)</sup>	91 <sup>(▲)</sup>	91 <sup>(▲)</sup>	323	368
	<i>TOTALE</i>	107	53	98 <sup>(▲)</sup>	95 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303	385
TOTALE	Centro	120	45	78 <sup>(▲)</sup>	87 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	253	364
	Nord occidentale	178	46	101 <sup>(▲)</sup>	125 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	359 <sup>(▲)</sup>	605
	Nord orientale	138	47	107 <sup>(▲)</sup>	146 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	364	800
	Sud-Isole	235	42	107 <sup>(▲)</sup>	96 <sup>(▲)</sup>	87 <sup>(▲)</sup>	281 <sup>(▲)</sup>	430
	<i>TOTALE</i>	671	45	100 <sup>(▲)</sup>	115 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303 <sup>(▲)</sup>	566

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.4(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "AGRUMI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	45	28	34	4	69	69
	Nord occidentale	2	20	8	8	8	13	13
	Nord orientale	4	40	15	16	14	30	30
	Sud-Isole	3	14	64	56	61	121	121
	<i>TOTALE</i>	<i>14</i>	<i>27</i>	<i>29</i>	<i>36</i>	<i>12</i>	<i>121</i>	<i>121</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	12	41	66	41	65	141	141
	Nord occidentale	19	40	36	64	17	280	280
	Nord orientale	8	28	108	84	88	240	240
	Sud-Isole	23	26	81	46	67	182	213
	<i>TOTALE</i>	<i>62</i>	<i>32</i>	<i>68<sup>(▲)</sup></i>	<i>61<sup>(▲)</sup></i>	<i>61<sup>(▲)</sup></i>	<i>182</i>	<i>280</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	44	48	78	5	240	298
	Nord occidentale	29	48	71	102	11	274	381
	Nord orientale	21	48	63	79	22	243	274
	Sud-Isole	36	37	75 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	235	243
	<i>TOTALE</i>	<i>106</i>	<i>43</i>	<i>66<sup>(▲)</sup></i>	<i>80<sup>(▲)</sup></i>	<i>53<sup>(▲)</sup></i>	<i>243</i>	<i>298</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	210	48	84 <sup>(▲)</sup>	89 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	264 <sup>(▲)</sup>	381
	Nord occidentale	294	50	109 <sup>(▲)</sup>	115 <sup>(▲)</sup>	67 <sup>(▲)</sup>	350 <sup>(▲)</sup>	604
	Nord orientale	226	50	100 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	327 <sup>(▲)</sup>	800
	Sud-Isole	384	46	107 <sup>(▲)</sup>	102 <sup>(▲)</sup>	67 <sup>(▲)</sup>	305 <sup>(▲)</sup>	546
	<i>TOTALE</i>	<i>1114</i>	<i>48</i>	<i>102<sup>(▲)</sup></i>	<i>111<sup>(▲)</sup></i>	<i>63<sup>(▲)</sup></i>	<i>309<sup>(▲)</sup></i>	<i>486<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	44	43	65 <sup>(▲)</sup>	62 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	182	198
	Nord occidentale	78	53	138 <sup>(▲)</sup>	144 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	496	661
	Nord orientale	59	54	84 <sup>(▲)</sup>	88 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303	385
	Sud-Isole	82	52	112 <sup>(▲)</sup>	83 <sup>(▲)</sup>	91 <sup>(▲)</sup>	274	368
	<i>TOTALE</i>	<i>263</i>	<i>51</i>	<i>105<sup>(▲)</sup></i>	<i>106<sup>(▲)</sup></i>	<i>65<sup>(▲)</sup></i>	<i>305<sup>(▲)</sup></i>	<i>502</i>
TOTALE	Centro	291	47	77 <sup>(▲)</sup>	84 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	243 <sup>(▲)</sup>	381
	Nord occidentale	422	49	108 <sup>(▲)</sup>	120 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	359 <sup>(▲)</sup>	604
	Nord orientale	318	50	93 <sup>(▲)</sup>	124 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	303 <sup>(▲)</sup>	566
	Sud-Isole	528	44	104 <sup>(▲)</sup>	96 <sup>(▲)</sup>	67 <sup>(▲)</sup>	303 <sup>(▲)</sup>	441
	<i>TOTALE</i>	<i>1559</i>	<i>47</i>	<i>98<sup>(▲)</sup></i>	<i>107<sup>(▲)</sup></i>	<i>61<sup>(▲)</sup></i>	<i>303<sup>(▲)</sup></i>	<i>486<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.5(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA ESOTICA" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	20	27	16	67	67
	Nord occidentale	5	5	12	0	27	27
	Nord orientale	4	36	42	36	73	73
	Sud-Isole	9	6	12	0	33	33
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>14</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	27	32	17	100	100
	Nord occidentale	23	14	20	0	50	67
	Nord orientale	17	30	23	33	67	67
	Sud-Isole	45	23(▲)	31(▲)	0(▲)	100	100
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>23(▲)</i>	<i>28(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>67</i>	<i>100</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	21	41	0	100	172
	Nord occidentale	29	18	33	0	104	121
	Nord orientale	25	22	25	0	67	67
	Sud-Isole	60	28(▲)	40(▲)	4(▲)	104	183
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>23(▲)</i>	<i>36(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>100</i>	<i>172</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	17(▲)	29(▲)	0(▲)	67(▲)	142
	Nord occidentale	320	19(▲)	31(▲)	0(▲)	85(▲)	133
	Nord orientale	237	17(▲)	27(▲)	0(▲)	67(▲)	140
	Sud-Isole	440	15(▲)	24(▲)	0(▲)	67(▲)	100
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>17(▲)</i>	<i>28(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>125(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	13(▲)	22(▲)	0(▲)	67	107
	Nord occidentale	96	13(▲)	25(▲)	0(▲)	67	100
	Nord orientale	65	14(▲)	20(▲)	0(▲)	50	67
	Sud-Isole	91	9(▲)	21(▲)	0(▲)	67	100
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>12(▲)</i>	<i>22(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>100</i>
TOTALE	Centro	356	17(▲)	29(▲)	0(▲)	67(▲)	142
	Nord occidentale	473	18(▲)	30(▲)	0(▲)	83(▲)	125
	Nord orientale	348	18(▲)	26(▲)	0(▲)	67(▲)	107
	Sud-Isole	645	15(▲)	26(▲)	0(▲)	67(▲)	100
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>17(▲)</i>	<i>28(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>115(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.5(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA ESOTICA" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	28	34	17	83	83
	Nord occidentale	5	25	39	2	89	89
	Nord orientale	6	17	18	17	50	50
	Sud-Isole	12	24	39	3	133	133
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>23</i>	<i>33</i>	<i>7</i>	<i>89</i>	<i>133</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	24	31	7	95	95
	Nord occidentale	25	32	31	25	97	100
	Nord orientale	12	11	15	0	33	33
	Sud-Isole	42	19(▲)	27(▲)	0(▲)	67	100
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>22(▲)</i>	<i>28(▲)</i>	<i>16(▲)</i>	<i>83</i>	<i>100</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	24	39	0	103	106
	Nord occidentale	32	17(▲)	31(▲)	0(▲)	100	100
	Nord orientale	19	31	39	7	128	128
	Sud-Isole	37	24(▲)	31(▲)	0(▲)	67	133
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>23(▲)</i>	<i>34(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>100</i>	<i>128</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	19(▲)	30(▲)	0(▲)	83(▲)	133
	Nord occidentale	271	21(▲)	37(▲)	0(▲)	100(▲)	167
	Nord orientale	213	16(▲)	28(▲)	0(▲)	67(▲)	100
	Sud-Isole	397	13(▲)	26(▲)	0(▲)	67(▲)	114
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>17(▲)</i>	<i>30(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>83(▲)</i>	<i>138(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	22(▲)	29(▲)	7(▲)	100	100
	Nord occidentale	51	17(▲)	31(▲)	0(▲)	67	133
	Nord orientale	44	4(▲)	10(▲)	0(▲)	33	33
	Sud-Isole	68	15(▲)	29(▲)	0(▲)	67	167
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>14(▲)</i>	<i>27(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>118</i>
TOTALE	Centro	267	20(▲)	30(▲)	0(▲)	93(▲)	106
	Nord occidentale	384	21(▲)	36(▲)	0(▲)	100(▲)	155
	Nord orientale	294	15(▲)	27(▲)	0(▲)	67(▲)	128
	Sud-Isole	556	15(▲)	27(▲)	0(▲)	67(▲)	117
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>17(▲)</i>	<i>30(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>83(▲)</i>	<i>133(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.5(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA ESOTICA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	24	30	16	83	83
	Nord occidentale	10	15	29	0	89	89
	Nord orientale	10	25	30	17	73	73
	Sud-Isole	21	16	31	0	50	133
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>19(▲)</i>	<i>30(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>83</i>	<i>133</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	26	31	7	95	100
	Nord occidentale	48	24(▲)	27(▲)	17(▲)	67	100
	Nord orientale	29	22	22	17	67	67
	Sud-Isole	87	21(▲)	29(▲)	0(▲)	83	100
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>23(▲)</i>	<i>28(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>100</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	22(▲)	39(▲)	0(▲)	100	172
	Nord occidentale	61	18(▲)	32(▲)	0(▲)	100	121
	Nord orientale	44	26(▲)	32(▲)	4(▲)	67	128
	Sud-Isole	97	26(▲)	36(▲)	0(▲)	100	183
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>23(▲)</i>	<i>35(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>100(▲)</i>	<i>133</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	18(▲)	29(▲)	0(▲)	75(▲)	133
	Nord occidentale	591	20(▲)	34(▲)	0(▲)	100(▲)	155
	Nord orientale	450	16(▲)	28(▲)	0(▲)	67(▲)	140
	Sud-Isole	837	14(▲)	25(▲)	0(▲)	67(▲)	100(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>17(▲)</i>	<i>29(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>68(▲)</i>	<i>133(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	16(▲)	25(▲)	0(▲)	67	100
	Nord occidentale	147	14(▲)	27(▲)	0(▲)	67	118
	Nord orientale	109	10(▲)	17(▲)	0(▲)	47	67
	Sud-Isole	159	11(▲)	25(▲)	0(▲)	67	100
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>13(▲)</i>	<i>24(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>100</i>
TOTALE	Centro	623	18(▲)	30(▲)	0(▲)	78(▲)	133
	Nord occidentale	857	19(▲)	33(▲)	0(▲)	97(▲)	137(▲)
	Nord orientale	642	16(▲)	27(▲)	0(▲)	67(▲)	107
	Sud-Isole	1201	15(▲)	27(▲)	0(▲)	67(▲)	107(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>17(▲)</i>	<i>29(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>131(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.e.6(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA ESOTICA" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	33	29	17	67	67
	Nord occidentale	1	20	27	--	--	--	--
	Nord orientale	2	50	73	1	73	73	73
	Sud-Isole	2	22	25	12	25	33	33
	<i>TOTALE</i>	8	35	40	26	30	73	73
Bambini (3-9 anni)	Centro	7	50	55	23	50	100	100
	Nord occidentale	10	43	33	16	33	67	67
	Nord orientale	13	76	39	18	33	67	67
	Sud-Isole	22	49	47	28	33	100	100
	<i>TOTALE</i>	52	53	43 <sup>(▲)</sup>	24 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	100
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	9	36	58	51	33	172	172
	Nord occidentale	10	34	53	36	33	121	121
	Nord orientale	12	48	45	13	40	67	67
	Sud-Isole	30	50	55 <sup>(▲)</sup>	40 <sup>(▲)</sup>	35 <sup>(▲)</sup>	133	183
	<i>TOTALE</i>	61	44	53 <sup>(▲)</sup>	37 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	121	183
Adulti (18-64 anni)	Centro	92	37	46 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	153
	Nord occidentale	136	43	45 <sup>(▲)</sup>	34 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	105	167
	Nord orientale	99	42	41 <sup>(▲)</sup>	28 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	150
	Sud-Isole	166	38	39 <sup>(▲)</sup>	25 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	83 <sup>(▲)</sup>	117
	<i>TOTALE</i>	493	40	42 <sup>(▲)</sup>	29 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	150
Anziani (65-97 anni)	Centro	24	38	34	24	33	67	107
	Nord occidentale	27	28	46	26	33	100	100
	Nord orientale	25	38	36	15	33	67	67
	Sud-Isole	20	22	39	29	33	100	100
	<i>TOTALE</i>	96	30	39 <sup>(▲)</sup>	24 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	107
TOTALE	Centro	135	38	45 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	153
	Nord occidentale	184	39	45 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	104 <sup>(▲)</sup>	167
	Nord orientale	151	43	41 <sup>(▲)</sup>	25 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	82	147
	Sud-Isole	240	37	41 <sup>(▲)</sup>	28 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	133
	<i>TOTALE</i>	710	39	43 <sup>(▲)</sup>	29 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	147

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(<sup>\*</sup>) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.6(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA ESOTICA" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	56	25	50	83	83
	Nord occidentale	3	60	41	44	33	89	89
	Nord orientale	4	67	25	17	17	50	50
	Sud-Isole	6	50	48	45	39	133	133
	<i>TOTALE</i>	<i>16</i>	<i>55</i>	<i>42</i>	<i>35</i>	<i>33</i>	<i>133</i>	<i>133</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	8	53	46	28	37	95	95
	Nord occidentale	18	72	44	27	33	100	100
	Nord orientale	5	42	27	9	33	33	33
	Sud-Isole	19	45	42	25	33	100	100
	<i>TOTALE</i>	<i>50</i>	<i>53</i>	<i>42<sup>(▲)</sup></i>	<i>25<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>97</i>	<i>100</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	8	40	59	41	60	106	106
	Nord occidentale	10	31	56	32	58	100	100
	Nord orientale	10	53	59	35	62	128	128
	Sud-Isole	18	49	49	26	44	133	133
	<i>TOTALE</i>	<i>46</i>	<i>43</i>	<i>54<sup>(▲)</sup></i>	<i>32<sup>(▲)</sup></i>	<i>50<sup>(▲)</sup></i>	<i>106</i>	<i>133</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	77	41	45 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	167
	Nord occidentale	113	42	51 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	138	200
	Nord orientale	82	38	41 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	188
	Sud-Isole	130	33	41 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	147
	<i>TOTALE</i>	<i>402</i>	<i>38</i>	<i>44<sup>(▲)</sup></i>	<i>35<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>107<sup>(▲)</sup></i>	<i>167</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	20	51	42	27	33	100	100
	Nord occidentale	17	33	52	33	47	133	133
	Nord orientale	8	18	22	11	23	33	33
	Sud-Isole	24	35	41	36	33	100	167
	<i>TOTALE</i>	<i>69</i>	<i>34</i>	<i>42<sup>(▲)</sup></i>	<i>31<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>100</i>	<i>167</i>
TOTALE	Centro	116	43	46 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	133
	Nord occidentale	161	42	50 <sup>(▲)</sup>	40 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	133 <sup>(▲)</sup>	200
	Nord orientale	109	37	40 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	167
	Sud-Isole	197	35	42 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	167
	<i>TOTALE</i>	<i>583</i>	<i>39</i>	<i>45<sup>(▲)</sup></i>	<i>34<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>100<sup>(▲)</sup></i>	<i>167</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.6(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA ESOTICA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	55	44	27	42	83	83
	Nord occidentale	4	40	38	37	30	89	89
	Nord orientale	6	60	41	28	33	73	73
	Sud-Isole	8	38	42	40	33	133	133
	<i>TOTALE</i>	<i>24</i>	<i>46</i>	<i>42</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>89</i>	<i>133</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	52	50	26	50	100	100
	Nord occidentale	28	58	40	24	33	97	100
	Nord orientale	18	62	36	17	33	67	67
	Sud-Isole	41	47	45 <sup>(▲)</sup>	26 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	100
	<i>TOTALE</i>	<i>102</i>	<i>53</i>	<i>43<sup>(▲)</sup></i>	<i>24</i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	17	38	58	45	50	172	172
	Nord occidentale	20	33	54	33	47	112	121
	Nord orientale	22	50	51	26	47	100	128
	Sud-Isole	48	49	53 <sup>(▲)</sup>	35 <sup>(▲)</sup>	39 <sup>(▲)</sup>	133	183
	<i>TOTALE</i>	<i>107</i>	<i>43</i>	<i>54<sup>(▲)</sup></i>	<i>35<sup>(▲)</sup></i>	<i>41<sup>(▲)</sup></i>	<i>121</i>	<i>172</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	169	39	46 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	153
	Nord occidentale	249	42	48 <sup>(▲)</sup>	38 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	131 <sup>(▲)</sup>	200
	Nord orientale	181	40	41 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	167
	Sud-Isole	296	35	39 <sup>(▲)</sup>	27 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	147
	<i>TOTALE</i>	<i>895</i>	<i>39</i>	<i>43<sup>(▲)</sup></i>	<i>32<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>100<sup>(▲)</sup></i>	<i>167<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	44	43	38 <sup>(▲)</sup>	25 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	107
	Nord occidentale	44	30	48 <sup>(▲)</sup>	28 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	133
	Nord orientale	33	30	33 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	67	67
	Sud-Isole	44	28	40 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100	167
	<i>TOTALE</i>	<i>165</i>	<i>32</i>	<i>40<sup>(▲)</sup></i>	<i>27<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>100<sup>(▲)</sup></i>	<i>133</i>
TOTALE	Centro	251	40	45 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	153
	Nord occidentale	345	40	48 <sup>(▲)</sup>	36 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	121 <sup>(▲)</sup>	167
	Nord orientale	260	40	40 <sup>(▲)</sup>	28 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	150
	Sud-Isole	437	36	42 <sup>(▲)</sup>	29 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	147
	<i>TOTALE</i>	<i>1293</i>	<i>39</i>	<i>44<sup>(▲)</sup></i>	<i>31<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>100<sup>(▲)</sup></i>	<i>167<sup>(▲)</sup></i>

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(<sup>\*</sup>) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.7(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRA FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	104	98	77	251	251
	Nord occidentale	5	40	66	0	152	152
	Nord orientale	4	127	76	141	200	200
	Sud-Isole	9	75	87	50	250	250
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>50</i>	<i>250</i>	<i>251</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	142	93	152	287	287
	Nord occidentale	23	96	90	63	239	300
	Nord orientale	17	86	70	83	238	238
	Sud-Isole	45	77(▲)	74(▲)	61(▲)	213	228
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>92(▲)</i>	<i>82(▲)</i>	<i>83(▲)</i>	<i>238</i>	<i>300</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	147	118	150	350	424
	Nord occidentale	29	107	110	63	287	374
	Nord orientale	25	131	127	138	279	488
	Sud-Isole	60	116(▲)	130(▲)	77(▲)	414	587
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>123(▲)</i>	<i>123(▲)</i>	<i>83(▲)</i>	<i>374</i>	<i>488</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	167(▲)	130(▲)	150(▲)	395(▲)	578
	Nord occidentale	320	155(▲)	141(▲)	129(▲)	442(▲)	564
	Nord orientale	237	148(▲)	116(▲)	134(▲)	365(▲)	476
	Sud-Isole	440	131(▲)	124(▲)	100(▲)	384(▲)	541
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>148(▲)</i>	<i>129(▲)</i>	<i>126(▲)</i>	<i>402(▲)</i>	<i>555(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	250(▲)	149(▲)	230(▲)	525	669
	Nord occidentale	96	200(▲)	154(▲)	180(▲)	530	723
	Nord orientale	65	164(▲)	94(▲)	150(▲)	333	430
	Sud-Isole	91	189(▲)	173(▲)	144(▲)	489	933
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>200(▲)</i>	<i>151(▲)</i>	<i>168(▲)</i>	<i>476(▲)</i>	<i>695</i>
TOTALE	Centro	356	178(▲)	135(▲)	150(▲)	439(▲)	578
	Nord occidentale	473	157(▲)	142(▲)	139(▲)	440(▲)	661
	Nord orientale	348	147(▲)	111(▲)	138(▲)	356(▲)	476
	Sud-Isole	645	133(▲)	132(▲)	100(▲)	389(▲)	593
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>151(▲)</i>	<i>133(▲)</i>	<i>131(▲)</i>	<i>407(▲)</i>	<i>573(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.7(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRA FRUTTA" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	58	91	0	198	198
	Nord occidentale	5	76	69	50	196	196
	Nord orientale	6	64	77	34	213	213
	Sud-Isole	12	68	63	55	170	170
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>66</i>	<i>69</i>	<i>50</i>	<i>198</i>	<i>213</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	79	66	75	211	211
	Nord occidentale	25	79	65	50	185	187
	Nord orientale	12	79	92	50	287	287
	Sud-Isole	42	96(▲)	99(▲)	69(▲)	286	481
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>86(▲)</i>	<i>85(▲)</i>	<i>58(▲)</i>	<i>241</i>	<i>481</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	77	51	62	190	230
	Nord occidentale	32	90(▲)	121(▲)	60(▲)	251	617
	Nord orientale	19	110	112	50	338	338
	Sud-Isole	37	85(▲)	100(▲)	50(▲)	298	415
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>89(▲)</i>	<i>102(▲)</i>	<i>56(▲)</i>	<i>273</i>	<i>415</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	159(▲)	146(▲)	139(▲)	416(▲)	664
	Nord occidentale	271	137(▲)	137(▲)	100(▲)	408(▲)	578
	Nord orientale	213	127(▲)	134(▲)	89(▲)	411(▲)	531
	Sud-Isole	397	118(▲)	121(▲)	100(▲)	335(▲)	653
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>132(▲)</i>	<i>133(▲)</i>	<i>100(▲)</i>	<i>384(▲)</i>	<i>567(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	206(▲)	124(▲)	200(▲)	439	495
	Nord occidentale	51	227(▲)	202(▲)	168(▲)	729	908
	Nord orientale	44	171(▲)	145(▲)	137(▲)	383	728
	Sud-Isole	68	163(▲)	209(▲)	130(▲)	318	1384
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>189(▲)</i>	<i>181(▲)</i>	<i>150(▲)</i>	<i>460(▲)</i>	<i>908</i>
TOTALE	Centro	267	153(▲)	138(▲)	125(▲)	392(▲)	554
	Nord occidentale	384	140(▲)	147(▲)	100(▲)	408(▲)	729
	Nord orientale	294	130(▲)	133(▲)	91(▲)	384(▲)	532
	Sud-Isole	556	118(▲)	133(▲)	100(▲)	310(▲)	653
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>132(▲)</i>	<i>138(▲)</i>	<i>100(▲)</i>	<i>379(▲)</i>	<i>632(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.7(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRA FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	79	92	46	251	251
	Nord occidentale	10	58	66	50	196	196
	Nord orientale	10	89	79	59	213	213
	Sud-Isole	21	71	72	51	170	250
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>74(▲)</i>	<i>75(▲)</i>	<i>50(▲)</i>	<i>213</i>	<i>251</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	109	85	91	287	287
	Nord occidentale	48	87(▲)	77(▲)	56(▲)	236	300
	Nord orientale	29	83	78	75	241	287
	Sud-Isole	87	86(▲)	87(▲)	65(▲)	228	481
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>89(▲)</i>	<i>83(▲)</i>	<i>74(▲)</i>	<i>238(▲)</i>	<i>304</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	116(▲)	100(▲)	94(▲)	317	424
	Nord occidentale	61	98(▲)	115(▲)	63(▲)	285	617
	Nord orientale	44	122(▲)	120(▲)	100(▲)	280	488
	Sud-Isole	97	104(▲)	120(▲)	65(▲)	389	587
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>108(▲)</i>	<i>115(▲)</i>	<i>73(▲)</i>	<i>318(▲)</i>	<i>488</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	163(▲)	137(▲)	146(▲)	407(▲)	578
	Nord occidentale	591	147(▲)	139(▲)	122(▲)	427(▲)	578
	Nord orientale	450	139(▲)	125(▲)	110(▲)	380(▲)	508
	Sud-Isole	837	125(▲)	123(▲)	100(▲)	347(▲)	541(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>140(▲)</i>	<i>131(▲)</i>	<i>112(▲)</i>	<i>397(▲)</i>	<i>562(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	234(▲)	141(▲)	209(▲)	476	567
	Nord occidentale	147	209(▲)	172(▲)	179(▲)	538	800
	Nord orientale	109	167(▲)	117(▲)	150(▲)	374	469
	Sud-Isole	159	178(▲)	189(▲)	139(▲)	460	997
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>196(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>161(▲)</i>	<i>469(▲)</i>	<i>800</i>
TOTALE	Centro	623	168(▲)	137(▲)	150(▲)	424(▲)	567
	Nord occidentale	857	149(▲)	144(▲)	125(▲)	427(▲)	679(▲)
	Nord orientale	642	139(▲)	122(▲)	119(▲)	365(▲)	497
	Sud-Isole	1201	126(▲)	133(▲)	100(▲)	343(▲)	593(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>142(▲)</i>	<i>135(▲)</i>	<i>115(▲)</i>	<i>397(▲)</i>	<i>587(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.8(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRA FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	80	130	91	112	251	251
	Nord occidentale	2	40	101	72	101	152	152
	Nord orientale	4	100	127	76	141	200	200
	Sud-Isole	6	67	113	84	95	250	250
	<i>TOTALE</i>	<i>16</i>	<i>70</i>	<i>119</i>	<i>75</i>	<i>107</i>	<i>251</i>	<i>251</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	12	86	165	77	157	287	287
	Nord occidentale	19	83	116	86	84	300	300
	Nord orientale	13	76	113	57	114	238	238
	Sud-Isole	31	69	111 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	219	228
	<i>TOTALE</i>	<i>75</i>	<i>76</i>	<i>122<sup>(▲)</sup></i>	<i>72<sup>(▲)</sup></i>	<i>105<sup>(▲)</sup></i>	<i>239</i>	<i>300</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	21	84	175	107	154	350	424
	Nord occidentale	21	72	147	103	157	287	374
	Nord orientale	17	68	192	109	175	488	488
	Sud-Isole	46	77	152 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	102 <sup>(▲)</sup>	439	587
	<i>TOTALE</i>	<i>105</i>	<i>76</i>	<i>162<sup>(▲)</sup></i>	<i>116<sup>(▲)</sup></i>	<i>150<sup>(▲)</sup></i>	<i>389</i>	<i>488</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	223	90	185 <sup>(▲)</sup>	124 <sup>(▲)</sup>	156 <sup>(▲)</sup>	407 <sup>(▲)</sup>	578
	Nord occidentale	275	86	180 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	451 <sup>(▲)</sup>	661
	Nord orientale	206	87	171 <sup>(▲)</sup>	107 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	375 <sup>(▲)</sup>	476
	Sud-Isole	365	83	158 <sup>(▲)</sup>	120 <sup>(▲)</sup>	137 <sup>(▲)</sup>	408 <sup>(▲)</sup>	573
	<i>TOTALE</i>	<i>1069</i>	<i>86</i>	<i>172<sup>(▲)</sup></i>	<i>123<sup>(▲)</sup></i>	<i>150<sup>(▲)</sup></i>	<i>418<sup>(▲)</sup></i>	<i>564<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	62	97	258 <sup>(▲)</sup>	144 <sup>(▲)</sup>	238 <sup>(▲)</sup>	525	669
	Nord occidentale	83	86	231 <sup>(▲)</sup>	141 <sup>(▲)</sup>	200 <sup>(▲)</sup>	530	723
	Nord orientale	62	95	172 <sup>(▲)</sup>	89 <sup>(▲)</sup>	156 <sup>(▲)</sup>	333	430
	Sud-Isole	83	91	207 <sup>(▲)</sup>	170 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	489	933
	<i>TOTALE</i>	<i>290</i>	<i>92</i>	<i>218<sup>(▲)</sup></i>	<i>144<sup>(▲)</sup></i>	<i>179<sup>(▲)</sup></i>	<i>489<sup>(▲)</sup></i>	<i>723</i>
TOTALE	Centro	322	90	197 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	167 <sup>(▲)</sup>	440 <sup>(▲)</sup>	578
	Nord occidentale	400	85	186 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	155 <sup>(▲)</sup>	449 <sup>(▲)</sup>	676
	Nord orientale	302	87	169 <sup>(▲)</sup>	102 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	365 <sup>(▲)</sup>	476
	Sud-Isole	531	82	162 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	135 <sup>(▲)</sup>	423 <sup>(▲)</sup>	629
	<i>TOTALE</i>	<i>1555</i>	<i>85</i>	<i>177<sup>(▲)</sup></i>	<i>127<sup>(▲)</sup></i>	<i>150<sup>(▲)</sup></i>	<i>425<sup>(▲)</sup></i>	<i>593<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.8(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRA FRUTTA" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	2	33	174	34	174	198	198
	Nord occidentale	5	100	76	69	50	196	196
	Nord orientale	5	83	76	79	42	213	213
	Sud-Isole	8	67	102	47	114	170	170
	<i>TOTALE</i>	<i>20</i>	<i>69</i>	<i>96</i>	<i>63</i>	<i>68</i>	<i>205</i>	<i>213</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	12	80	98	59	82	211	211
	Nord occidentale	20	80	98	57	85	186	187
	Nord orientale	10	83	95	93	52	287	287
	Sud-Isole	32	76	126 <sup>(▲)</sup>	95 <sup>(▲)</sup>	113 <sup>(▲)</sup>	304	481
	<i>TOTALE</i>	<i>74</i>	<i>79</i>	<i>110<sup>(▲)</sup></i>	<i>81<sup>(▲)</sup></i>	<i>89<sup>(▲)</sup></i>	<i>286</i>	<i>481</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	19	95	81	49	63	230	230
	Nord occidentale	23	72	125	127	89	251	617
	Nord orientale	14	74	150	105	132	338	338
	Sud-Isole	24	65	130	98	101	298	415
	<i>TOTALE</i>	<i>80</i>	<i>74</i>	<i>120<sup>(▲)</sup></i>	<i>101<sup>(▲)</sup></i>	<i>90<sup>(▲)</sup></i>	<i>289</i>	<i>617</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	160	86	186 <sup>(▲)</sup>	142 <sup>(▲)</sup>	165 <sup>(▲)</sup>	444 <sup>(▲)</sup>	664
	Nord occidentale	213	79	174 <sup>(▲)</sup>	132 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	474 <sup>(▲)</sup>	578
	Nord orientale	160	75	170 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	449 <sup>(▲)</sup>	532
	Sud-Isole	318	80	147 <sup>(▲)</sup>	118 <sup>(▲)</sup>	120 <sup>(▲)</sup>	369 <sup>(▲)</sup>	653
	<i>TOTALE</i>	<i>851</i>	<i>80</i>	<i>165<sup>(▲)</sup></i>	<i>129<sup>(▲)</sup></i>	<i>138<sup>(▲)</sup></i>	<i>408<sup>(▲)</sup></i>	<i>632<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	37	95	218 <sup>(▲)</sup>	117 <sup>(▲)</sup>	207 <sup>(▲)</sup>	439	495
	Nord occidentale	45	88	257 <sup>(▲)</sup>	196 <sup>(▲)</sup>	209 <sup>(▲)</sup>	729	908
	Nord orientale	38	86	198 <sup>(▲)</sup>	138 <sup>(▲)</sup>	149 <sup>(▲)</sup>	469	728
	Sud-Isole	60	88	185 <sup>(▲)</sup>	213 <sup>(▲)</sup>	146 <sup>(▲)</sup>	389	1384
	<i>TOTALE</i>	<i>180</i>	<i>89</i>	<i>212<sup>(▲)</sup></i>	<i>178<sup>(▲)</sup></i>	<i>169<sup>(▲)</sup></i>	<i>482<sup>(▲)</sup></i>	<i>997</i>
TOTALE	Centro	230	86	178 <sup>(▲)</sup>	134 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	416 <sup>(▲)</sup>	554
	Nord occidentale	306	80	176 <sup>(▲)</sup>	144 <sup>(▲)</sup>	149 <sup>(▲)</sup>	500 <sup>(▲)</sup>	729
	Nord orientale	227	77	168 <sup>(▲)</sup>	129 <sup>(▲)</sup>	130 <sup>(▲)</sup>	415 <sup>(▲)</sup>	532
	Sud-Isole	442	79	149 <sup>(▲)</sup>	133 <sup>(▲)</sup>	123 <sup>(▲)</sup>	339 <sup>(▲)</sup>	693
	<i>TOTALE</i>	<i>1205</i>	<i>80</i>	<i>165<sup>(▲)</sup></i>	<i>135<sup>(▲)</sup></i>	<i>137<sup>(▲)</sup></i>	<i>407<sup>(▲)</sup></i>	<i>664<sup>(▲)</sup></i>

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(<sup>\*</sup>) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.e.8(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "ALTRA FRUTTA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	55	144	75	148	251	251
	Nord occidentale	7	70	83	64	50	196	196
	Nord orientale	9	90	99	77	75	213	213
	Sud-Isole	14	67	106	63	100	250	250
	<i>TOTALE</i>	<i>36</i>	<i>69</i>	<i>106<sup>(▲)</sup></i>	<i>69<sup>(▲)</sup></i>	<i>95<sup>(▲)</sup></i>	<i>250</i>	<i>251</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	24	83	132	75	131	287	287
	Nord occidentale	39	81	107 <sup>(▲)</sup>	72 <sup>(▲)</sup>	84 <sup>(▲)</sup>	239	300
	Nord orientale	23	79	105	73	89	241	287
	Sud-Isole	63	72	119 <sup>(▲)</sup>	81 <sup>(▲)</sup>	100 <sup>(▲)</sup>	229	481
	<i>TOTALE</i>	<i>149</i>	<i>77</i>	<i>116<sup>(▲)</sup></i>	<i>76<sup>(▲)</sup></i>	<i>100<sup>(▲)</sup></i>	<i>241</i>	<i>304</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	40	89	131 <sup>(▲)</sup>	96 <sup>(▲)</sup>	103 <sup>(▲)</sup>	334	424
	Nord occidentale	44	72	135 <sup>(▲)</sup>	115 <sup>(▲)</sup>	94 <sup>(▲)</sup>	287	617
	Nord orientale	31	70	173 <sup>(▲)</sup>	108 <sup>(▲)</sup>	163 <sup>(▲)</sup>	338	488
	Sud-Isole	70	72	145 <sup>(▲)</sup>	119 <sup>(▲)</sup>	101 <sup>(▲)</sup>	415	587
	<i>TOTALE</i>	<i>185</i>	<i>75</i>	<i>144<sup>(▲)</sup></i>	<i>112<sup>(▲)</sup></i>	<i>107<sup>(▲)</sup></i>	<i>350<sup>(▲)</sup></i>	<i>587</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	383	88	186 <sup>(▲)</sup>	131 <sup>(▲)</sup>	161 <sup>(▲)</sup>	417 <sup>(▲)</sup>	611
	Nord occidentale	488	83	178 <sup>(▲)</sup>	134 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	451 <sup>(▲)</sup>	632
	Nord orientale	366	81	170 <sup>(▲)</sup>	117 <sup>(▲)</sup>	147 <sup>(▲)</sup>	400 <sup>(▲)</sup>	521
	Sud-Isole	683	82	153 <sup>(▲)</sup>	119 <sup>(▲)</sup>	128 <sup>(▲)</sup>	389 <sup>(▲)</sup>	593
	<i>TOTALE</i>	<i>1920</i>	<i>83</i>	<i>169<sup>(▲)</sup></i>	<i>126<sup>(▲)</sup></i>	<i>142<sup>(▲)</sup></i>	<i>414<sup>(▲)</sup></i>	<i>573<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	99	96	243 <sup>(▲)</sup>	136 <sup>(▲)</sup>	216 <sup>(▲)</sup>	495	669
	Nord occidentale	128	87	240 <sup>(▲)</sup>	162 <sup>(▲)</sup>	200 <sup>(▲)</sup>	661	800
	Nord orientale	100	92	182 <sup>(▲)</sup>	110 <sup>(▲)</sup>	153 <sup>(▲)</sup>	379	599
	Sud-Isole	143	90	198 <sup>(▲)</sup>	189 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	460	997
	<i>TOTALE</i>	<i>470</i>	<i>91</i>	<i>216<sup>(▲)</sup></i>	<i>158<sup>(▲)</sup></i>	<i>177<sup>(▲)</sup></i>	<i>489<sup>(▲)</sup></i>	<i>900</i>
TOTALE	Centro	552	89	189 <sup>(▲)</sup>	131 <sup>(▲)</sup>	160 <sup>(▲)</sup>	439 <sup>(▲)</sup>	578
	Nord occidentale	706	82	181 <sup>(▲)</sup>	139 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	465 <sup>(▲)</sup>	690
	Nord orientale	529	82	169 <sup>(▲)</sup>	114 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	383 <sup>(▲)</sup>	508
	Sud-Isole	973	81	156 <sup>(▲)</sup>	131 <sup>(▲)</sup>	128 <sup>(▲)</sup>	397 <sup>(▲)</sup>	653 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>2760</i>	<i>83</i>	<i>172<sup>(▲)</sup></i>	<i>131<sup>(▲)</sup></i>	<i>146<sup>(▲)</sup></i>	<i>417<sup>(▲)</sup></i>	<i>646<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.9(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA SECCA, SEMI, OLIVE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	1	0	2	2
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	5	6	4	13	13
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>13</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	1	3	0	13	13
	Nord occidentale	23	3	8	0	17	34
	Nord orientale	17	1	2	0	7	7
	Sud-Isole	45	1(▲)	2(▲)	0(▲)	5	6
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>1(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>7</i>	<i>34</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	1	3	0	7	13
	Nord occidentale	29	3	4	0	12	13
	Nord orientale	25	1	3	0	9	11
	Sud-Isole	60	2(▲)	4(▲)	0(▲)	9	21
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>2(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>11</i>	<i>13</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	2(▲)	5(▲)	0(▲)	13(▲)	22
	Nord occidentale	320	3(▲)	8(▲)	0(▲)	14(▲)	38
	Nord orientale	237	4(▲)	8(▲)	0(▲)	17(▲)	44
	Sud-Isole	440	2(▲)	4(▲)	0(▲)	9(▲)	18
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>3(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>31(▲)</i>
Bambini (65-97 anni)	Centro	64	3(▲)	11(▲)	0(▲)	13	64
	Nord occidentale	96	3(▲)	6(▲)	0(▲)	17	40
	Nord orientale	65	2(▲)	4(▲)	0(▲)	9	16
	Sud-Isole	91	1(▲)	3(▲)	0(▲)	9	17
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>2(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>21</i>
TOTALE	Centro	356	2(▲)	6(▲)	0(▲)	13(▲)	25
	Nord occidentale	473	3(▲)	8(▲)	0(▲)	15(▲)	38
	Nord orientale	348	3(▲)	7(▲)	0(▲)	15(▲)	43
	Sud-Isole	645	2(▲)	4(▲)	0(▲)	9(▲)	17
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>2(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>27(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.9(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA SECCA, SEMI, OLIVE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	1	0	3	3
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	1	3	0	13	13
	Nord occidentale	25	1	2	0	7	7
	Nord orientale	12	2	3	0	8	8
	Sud-Isole	42	1(▲)	2(▲)	0(▲)	8	9
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>1(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>8</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	1	2	0	7	7
	Nord occidentale	32	1(▲)	5(▲)	0(▲)	7	26
	Nord orientale	19	1	3	0	11	11
	Sud-Isole	37	1(▲)	3(▲)	0(▲)	9	9
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>1(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>7</i>	<i>11</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	3(▲)	6(▲)	0(▲)	16(▲)	32
	Nord occidentale	271	3(▲)	7(▲)	0(▲)	15(▲)	30
	Nord orientale	213	4(▲)	10(▲)	0(▲)	19(▲)	32
	Sud-Isole	397	2(▲)	4(▲)	0(▲)	11(▲)	19
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>3(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>15(▲)</i>	<i>28(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	1(▲)	3(▲)	0(▲)	8	13
	Nord occidentale	51	6(▲)	18(▲)	0(▲)	30	112
	Nord orientale	44	5(▲)	9(▲)	0(▲)	20	42
	Sud-Isole	68	2(▲)	5(▲)	0(▲)	16	23
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>4(▲)</i>	<i>11(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>20(▲)</i>	<i>42</i>
TOTALE	Centro	267	2(▲)	6(▲)	0(▲)	13(▲)	27
	Nord occidentale	384	3(▲)	9(▲)	0(▲)	15(▲)	40
	Nord orientale	294	4(▲)	9(▲)	0(▲)	19(▲)	42
	Sud-Isole	556	2(▲)	4(▲)	0(▲)	10(▲)	19
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>3(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>28(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.9(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA SECCA, SEMI, OLIVE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	1	0	2	2
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	2	4	0	13	13
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0(▲)</i>	<i>2(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>3</i>	<i>13</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	1	3	0	13	13
	Nord occidentale	48	2(▲)	6(▲)	0(▲)	16	34
	Nord orientale	29	2	3	0	7	8
	Sud-Isole	87	1(▲)	2(▲)	0(▲)	6	9
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>1(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>17</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	1(▲)	3(▲)	0(▲)	7	13
	Nord occidentale	61	2(▲)	5(▲)	0(▲)	11	26
	Nord orientale	44	1(▲)	3(▲)	0(▲)	9	11
	Sud-Isole	97	1(▲)	3(▲)	0(▲)	9	21
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>2(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>9(▲)</i>	<i>13</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	3(▲)	6(▲)	0(▲)	15(▲)	26
	Nord occidentale	591	3(▲)	7(▲)	0(▲)	15(▲)	38
	Nord orientale	450	4(▲)	9(▲)	0(▲)	17(▲)	44
	Sud-Isole	837	2(▲)	4(▲)	0(▲)	10(▲)	18(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>3(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>28(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	2(▲)	9(▲)	0(▲)	13	53
	Nord occidentale	147	4(▲)	12(▲)	0(▲)	20	48
	Nord orientale	109	3(▲)	7(▲)	0(▲)	16	35
	Sud-Isole	159	2(▲)	4(▲)	0(▲)	13	21
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>3(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>15(▲)</i>	<i>40</i>
TOTALE	Centro	623	2(▲)	6(▲)	0(▲)	13(▲)	26
	Nord occidentale	857	3(▲)	8(▲)	0(▲)	15(▲)	38(▲)
	Nord orientale	642	3(▲)	8(▲)	0(▲)	16(▲)	42
	Sud-Isole	1201	2(▲)	4(▲)	0(▲)	9(▲)	17(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>3(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>27(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.10(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA SECCA, SEMI, OLIVE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	20	2	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	2	50	10	4	10	13	13
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	3	13	7	5	8	13	13
Bambini (3-9 anni)	Centro	3	21	5	7	1	13	13
	Nord occidentale	4	17	18	12	16	34	34
	Nord orientale	6	35	4	2	4	7	7
	Sud-Isole	6	13	4	2	5	6	6
	<i>TOTALE</i>	19	19	7	8	5	34	34
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	5	20	7	4	6	13	13
	Nord occidentale	13	45	7	4	6	13	13
	Nord orientale	5	20	6	3	5	11	11
	Sud-Isole	14	23	7	5	7	21	21
	<i>TOTALE</i>	37	27	7 <sup>(*)</sup>	4 <sup>(*)</sup>	6 <sup>(*)</sup>	13	21
Adulti (18-64 anni)	Centro	66	27	8 <sup>(*)</sup>	6 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	19	33
	Nord occidentale	95	30	11 <sup>(*)</sup>	12 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	35	72
	Nord orientale	77	32	11 <sup>(*)</sup>	11 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	43	53
	Sud-Isole	95	22	8 <sup>(*)</sup>	5 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	18	27
	<i>TOTALE</i>	333	27	9 <sup>(*)</sup>	9 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	26 <sup>(*)</sup>	52
Anziani (65-97 anni)	Centro	11	17	17	21	11	64	64
	Nord occidentale	28	29	10	9	7	21	40
	Nord orientale	15	23	8	3	8	16	16
	Sud-Isole	18	20	6	5	5	17	17
	<i>TOTALE</i>	72	23	10 <sup>(*)</sup>	11 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	21	64
TOTALE	Centro	86	24	9 <sup>(*)</sup>	10 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	22	64
	Nord occidentale	140	30	10 <sup>(*)</sup>	11 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	33	53
	Nord orientale	105	30	10 <sup>(*)</sup>	10 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	26	52
	Sud-Isole	133	21	7 <sup>(*)</sup>	5 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	17	22
	<i>TOTALE</i>	464	25	9 <sup>(*)</sup>	9 <sup>(*)</sup>	7 <sup>(*)</sup>	24 <sup>(*)</sup>	53

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (\*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.10(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA SECCA, SEMI, OLIVE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	17	3	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	1	7	13	--	--	--	--
	Nord occidentale	7	28	4	3	5	7	7
	Nord orientale	4	33	7	1	6	8	8
	Sud-Isole	6	14	6	3	7	9	9
	<i>TOTALE</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	3	15	6	3	7	7	7
	Nord occidentale	3	9	11	13	7	26	26
	Nord orientale	5	26	5	3	4	11	11
	Sud-Isole	5	14	7	2	7	9	9
	<i>TOTALE</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	54	29	11 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	27	43
	Nord occidentale	90	33	10 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	27	46
	Nord orientale	75	35	11 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	31	113
	Sud-Isole	123	31	8 <sup>(▲)</sup>	4 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	17	23
	<i>TOTALE</i>	<i>342</i>	<i>32</i>	<i>10<sup>(▲)</sup></i>	<i>9<sup>(▲)</sup></i>	<i>8<sup>(▲)</sup></i>	<i>23<sup>(▲)</sup></i>	<i>43</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	8	21	6	3	6	13	13
	Nord occidentale	17	33	19	27	10	112	112
	Nord orientale	17	39	13	11	7	42	42
	Sud-Isole	16	24	9	7	6	23	23
	<i>TOTALE</i>	<i>58</i>	<i>29</i>	<i>13<sup>(▲)</sup></i>	<i>17<sup>(▲)</sup></i>	<i>7<sup>(▲)</sup></i>	<i>42</i>	<i>112</i>
TOTALE	Centro	66	25	10 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	26	43
	Nord occidentale	117	30	11 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	30	48
	Nord orientale	102	35	11 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	31	56
	Sud-Isole	150	27	8 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	17	23
	<i>TOTALE</i>	<i>435</i>	<i>29</i>	<i>10<sup>(▲)</sup></i>	<i>10<sup>(▲)</sup></i>	<i>8<sup>(▲)</sup></i>	<i>26<sup>(▲)</sup></i>	<i>46</i>

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(<sup>\*</sup>) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.10(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA SECCA, SEMI, OLIVE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	N	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	9	2	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	3	30	8	5	8	13	13
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	4	8	6	5	5	13	13
Bambini (3-9 anni)	Centro	4	14	7	7	7	13	13
	Nord occidentale	11	23	9	10	5	34	34
	Nord orientale	10	34	5	2	5	8	8
	Sud-Isole	12	14	5	3	5	9	9
	<i>TOTALE</i>	37	19	6 <sup>(▲)</sup>	6 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	17	34
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	8	18	7	3	7	13	13
	Nord occidentale	16	26	8	6	6	26	26
	Nord orientale	10	23	6	3	5	11	11
	Sud-Isole	19	20	7	4	7	21	21
	<i>TOTALE</i>	53	21	7 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	13	26
Adulti (18-64 anni)	Centro	120	28	9 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	24	33
	Nord occidentale	185	31	10 <sup>(▲)</sup>	10 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	30	53
	Nord orientale	152	34	11 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	32	56
	Sud-Isole	218	26	8 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	17 <sup>(▲)</sup>	23
	<i>TOTALE</i>	675	29	10 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	26 <sup>(▲)</sup>	48
Anziani (65-97 anni)	Centro	19	18	13	17	7	64	64
	Nord occidentale	45	31	13 <sup>(▲)</sup>	18 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	40	112
	Nord orientale	32	29	11 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	35	42
	Sud-Isole	34	21	7 <sup>(▲)</sup>	6 <sup>(▲)</sup>	6 <sup>(▲)</sup>	21	23
	<i>TOTALE</i>	130	25	11 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	35	64
TOTALE	Centro	152	24	9 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	25	53
	Nord occidentale	257	30	11 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	53
	Nord orientale	207	32	10 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	53
	Sud-Isole	283	24	8 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	17 <sup>(▲)</sup>	23
	<i>TOTALE</i>	899	27	9 <sup>(▲)</sup>	10 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	26 <sup>(▲)</sup>	52 <sup>(▲)</sup>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.11(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA IN SCATOLA" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	N	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	5	12	0	27	27
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	18	38	0	107	107
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>8</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>107</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	23	0	0	0	0	0
	Nord orientale	17	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	45	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	1	7	0	0	33
	Nord occidentale	29	0	0	0	0	0
	Nord orientale	25	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	60	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord occidentale	320	0(▲)	4(▲)	0(▲)	0(▲)	16
	Nord orientale	237	0(▲)	2(▲)	0(▲)	0(▲)	1
	Sud-Isole	440	0(▲)	1(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>0(▲)</i>	<i>2(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>1(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	96	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	2
	Nord orientale	65	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	1
	Sud-Isole	91	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>
TOTALE	Centro	356	0(▲)	2(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord occidentale	473	0(▲)	4(▲)	0(▲)	0(▲)	2
	Nord orientale	348	0(▲)	1(▲)	0(▲)	0(▲)	1
	Sud-Isole	645	0(▲)	5(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>0(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>1(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.e.11(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA IN SCATOLA" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	N	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	33	42	17	100	100
	Nord occidentale	5	13	13	13	27	27
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	33	41	13	100	100
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>23</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	25	6	30	0	0	150
	Nord orientale	12	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	42	1(▲)	5(▲)	0(▲)	0	33
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>2(▲)</i>	<i>16(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	32	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	1
	Nord orientale	19	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	37	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord occidentale	271	0(▲)	3(▲)	0(▲)	0(▲)	1
	Nord orientale	213	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Sud-Isole	397	0(▲)	1(▲)	0(▲)	0(▲)	1
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0(▲)</i>	<i>2(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>1(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	51	2(▲)	18(▲)	0(▲)	0	127
	Nord orientale	44	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0	53
	Sud-Isole	68	0(▲)	3(▲)	0(▲)	0	25
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>1(▲)</i>	<i>10(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>25</i>
TOTALE	Centro	267	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0(▲)	33
	Nord occidentale	384	1(▲)	11(▲)	0(▲)	0(▲)	27
	Nord orientale	294	0(▲)	3(▲)	0(▲)	0(▲)	1
	Sud-Isole	556	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0(▲)	33
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>1(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>27(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.11(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA IN SCATOLA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	N	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	21	34	0	100	100
	Nord occidentale	10	7	11	0	27	27
	Nord orientale	10	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	21	27	39	0	100	107
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>16<sup>(▲)</sup></i>	<i>31<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>100</i>	<i>107</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	48	3 <sup>(▲)</sup>	22 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	150
	Nord orientale	29	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	87	0 <sup>(▲)</sup>	4 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	33
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>1<sup>(▲)</sup></i>	<i>11<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>33</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	1 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	33
	Nord occidentale	61	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	1
	Nord orientale	44	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	Sud-Isole	97	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>2<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Nord occidentale	591	0 <sup>(▲)</sup>	4 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	16
	Nord orientale	450	0 <sup>(▲)</sup>	1 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	1
	Sud-Isole	837	0 <sup>(▲)</sup>	1 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>2<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>1<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	Nord occidentale	147	1 <sup>(▲)</sup>	10 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	2
	Nord orientale	109	1 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	1
	Sud-Isole	159	0 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	1
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>1</i>
TOTALE	Centro	623	0 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	1
	Nord occidentale	857	1 <sup>(▲)</sup>	8 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	27 <sup>(▲)</sup>
	Nord orientale	642	0 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	1
	Sud-Isole	1201	1 <sup>(▲)</sup>	6 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>1<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.12(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA IN SCATOLA" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	20	27	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	22	80	38	80	107	107
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>13</i>	<i>62</i>	<i>41</i>	<i>53</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	1	4	33	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>33</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	1	0	1	--	--	--	--
	Nord occidentale	8	3	19	22	9	50	50
	Nord orientale	3	1	9	15	1	27	27
	Sud-Isole	4	1	7	7	7	13	13
	<i>TOTALE</i>	<i>16</i>	<i>1</i>	<i>13</i>	<i>18</i>	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	2	2	0	2	2	2
	Nord orientale	1	2	1	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
TOTALE	Centro	3	1	20	17	27	33	33
	Nord occidentale	10	2	16	21	2	50	50
	Nord orientale	4	1	7	13	1	27	27
	Sud-Isole	6	1	31	42	13	107	107
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	<i>19</i>	<i>26</i>	<i>2</i>	<i>53</i>	<i>107</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

**Tabella 1.A.e.12(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA IN SCATOLA" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	67	33	67	100	100
	Nord occidentale	3	60	22	8	27	27	27
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	6	50	67	31	73	100	100
	<i>TOTALE</i>	<i>12</i>	<i>41</i>	<i>56</i>	<i>32</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	4	150	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	2	33	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>92</i>	<i>82</i>	<i>92</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	3	1	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	1	1	2	--	--	--	--
	Nord occidentale	5	2	16	22	1	50	50
	Nord orientale	2	1	1	0	1	1	1
	Sud-Isole	4	1	4	6	1	13	13
	<i>TOTALE</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	2	127	--	--	--	--
	Nord orientale	2	5	27	37	27	53	53
	Sud-Isole	2	3	13	17	13	25	25
	<i>TOTALE</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>41</i>	<i>52</i>	<i>25</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
TOTALE	Centro	4	1	50	42	50	100	100
	Nord occidentale	11	3	38	52	27	150	150
	Nord orientale	4	1	14	26	1	53	53
	Sud-Isole	13	2	37	36	27	100	100
	<i>TOTALE</i>	<i>32</i>	<i>2</i>	<i>36<sup>(*)</sup></i>	<i>41<sup>(*)</sup></i>	<i>27<sup>(*)</sup></i>	<i>127</i>	<i>150</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (\*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.e.12(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FRUTTA IN SCATOLA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	36	57	34	50	100	100
	Nord occidentale	3	30	22	8	27	27	27
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	8	38	70	30	73	107	107
	<i>TOTALE</i>	<i>15</i>	<i>29</i>	<i>57</i>	<i>33</i>	<i>53</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	2	150	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	1	33	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>92</i>	<i>82</i>	<i>92</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	1	2	33	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	2	1	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>23</i>	<i>17</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	2	0	2	0	2	2	2
	Nord occidentale	13	2	18	21	1	50	50
	Nord orientale	5	1	6	12	1	27	27
	Sud-Isole	8	1	5	6	1	13	13
	<i>TOTALE</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	3	2	43	72	2	127	127
	Nord orientale	3	3	18	30	1	53	53
	Sud-Isole	2	1	13	17	13	25	25
	<i>TOTALE</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	<i>45</i>	<i>2</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
TOTALE	Centro	7	1	38	35	33	100	100
	Nord occidentale	21	2	28	41	13	127	150
	Nord orientale	8	1	11	20	1	53	53
	Sud-Isole	19	2	35	37	25	107	107
	<i>TOTALE</i>	<i>55</i>	<i>2</i>	<i>29<sup>(*)</sup></i>	<i>37<sup>(*)</sup></i>	<i>13<sup>(*)</sup></i>	<i>107</i>	<i>150</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (\*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

