

APPENDICE

8.B3

LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE (g/die)

LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE

Tabella 1.A.h.1(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	309	136	364	447	447
	Nord occidentale	5	356	248	299	653	653
	Nord orientale	4	308	179	333	494	494
	Sud-Isole	9	383	240	297	770	770
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>348</i>	<i>202</i>	<i>299</i>	<i>762</i>	<i>770</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	203	142	163	558	558
	Nord occidentale	23	209	76	211	330	407
	Nord orientale	17	246	97	232	445	445
	Sud-Isole	45	287(▲)	142(▲)	271(▲)	518	899
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>250(▲)</i>	<i>126(▲)</i>	<i>236(▲)</i>	<i>485</i>	<i>899</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	221	102	251	363	374
	Nord occidentale	29	209	101	200	412	423
	Nord orientale	25	198	111	184	425	435
	Sud-Isole	60	224(▲)	108(▲)	233(▲)	442	507
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>216(▲)</i>	<i>105(▲)</i>	<i>209(▲)</i>	<i>417</i>	<i>470</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	212(▲)	115(▲)	201(▲)	404(▲)	515
	Nord occidentale	320	197(▲)	124(▲)	182(▲)	435(▲)	551
	Nord orientale	237	193(▲)	125(▲)	178(▲)	423(▲)	495
	Sud-Isole	440	179(▲)	109(▲)	171(▲)	364(▲)	456
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>193(▲)</i>	<i>118(▲)</i>	<i>183(▲)</i>	<i>405(▲)</i>	<i>504(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	213(▲)	124(▲)	224(▲)	445	468
	Nord occidentale	96	190(▲)	132(▲)	183(▲)	438	712
	Nord orientale	65	217(▲)	129(▲)	213(▲)	421	458
	Sud-Isole	91	188(▲)	117(▲)	175(▲)	415	480
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>200(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>195(▲)</i>	<i>421(▲)</i>	<i>480</i>
TOTALE	Centro	356	214(▲)	117(▲)	205(▲)	413(▲)	515
	Nord occidentale	473	198(▲)	125(▲)	187(▲)	432(▲)	613
	Nord orientale	348	202(▲)	125(▲)	195(▲)	424(▲)	494
	Sud-Isole	645	195(▲)	120(▲)	185(▲)	407(▲)	518
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>201(▲)</i>	<i>122(▲)</i>	<i>191(▲)</i>	<i>415(▲)</i>	<i>532(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.1(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	413	250	321	851	851
	Nord occidentale	5	476	340	462	1004	1004
	Nord orientale	6	369	157	345	604	604
	Sud-Isole	12	465	306	331	1080	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>436</i>	<i>266</i>	<i>380</i>	<i>1004</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	294	127	334	503	503
	Nord occidentale	25	260	118	277	453	492
	Nord orientale	12	207	125	190	402	402
	Sud-Isole	42	283(▲)	112(▲)	265(▲)	487	697
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>269(▲)</i>	<i>119(▲)</i>	<i>270(▲)</i>	<i>492</i>	<i>697</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	238	154	223	521	619
	Nord occidentale	32	239(▲)	127(▲)	232(▲)	430	518
	Nord orientale	19	256	165	236	570	570
	Sud-Isole	37	252(▲)	124(▲)	267(▲)	411	607
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>246(▲)</i>	<i>137(▲)</i>	<i>250(▲)</i>	<i>493</i>	<i>607</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	171(▲)	111(▲)	163(▲)	362(▲)	419
	Nord occidentale	271	201(▲)	141(▲)	168(▲)	444(▲)	652
	Nord orientale	213	180(▲)	139(▲)	154(▲)	407(▲)	528
	Sud-Isole	397	163(▲)	112(▲)	147(▲)	354(▲)	452
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>177(▲)</i>	<i>126(▲)</i>	<i>157(▲)</i>	<i>381(▲)</i>	<i>556(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	171(▲)	121(▲)	143(▲)	395	468
	Nord occidentale	51	208(▲)	135(▲)	206(▲)	464	568
	Nord orientale	44	199(▲)	130(▲)	207(▲)	406	595
	Sud-Isole	68	176(▲)	128(▲)	167(▲)	404	681
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>188(▲)</i>	<i>129(▲)</i>	<i>177(▲)</i>	<i>406(▲)</i>	<i>568</i>
TOTALE	Centro	267	188(▲)	129(▲)	174(▲)	391(▲)	550
	Nord occidentale	384	213(▲)	145(▲)	196(▲)	453(▲)	652
	Nord orientale	294	193(▲)	142(▲)	177(▲)	433(▲)	604
	Sud-Isole	556	186(▲)	133(▲)	173(▲)	380(▲)	646
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>195(▲)</i>	<i>138(▲)</i>	<i>177(▲)</i>	<i>420(▲)</i>	<i>607(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.1(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	366	204	364	851	851
	Nord occidentale	10	416	288	380	1004	1004
	Nord orientale	10	345	159	338	604	604
	Sud-Isole	21	430	276	297	858	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>397(▲)</i>	<i>242(▲)</i>	<i>331(▲)</i>	<i>858</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	250	140	231	503	558
	Nord occidentale	48	235(▲)	102(▲)	227(▲)	423	492
	Nord orientale	29	230	109	230	404	445
	Sud-Isole	87	285(▲)	127(▲)	267(▲)	518	899
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>259(▲)</i>	<i>122(▲)</i>	<i>256(▲)</i>	<i>487(▲)</i>	<i>697</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	229(▲)	126(▲)	234(▲)	421	619
	Nord occidentale	61	225(▲)	115(▲)	210(▲)	412	518
	Nord orientale	44	223(▲)	138(▲)	205(▲)	493	570
	Sud-Isole	97	235(▲)	114(▲)	252(▲)	417	607
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>229(▲)</i>	<i>121(▲)</i>	<i>229(▲)</i>	<i>424(▲)</i>	<i>570</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	194(▲)	115(▲)	189(▲)	388(▲)	490
	Nord occidentale	591	199(▲)	132(▲)	177(▲)	442(▲)	650
	Nord orientale	450	187(▲)	132(▲)	172(▲)	422(▲)	503
	Sud-Isole	837	171(▲)	111(▲)	164(▲)	355(▲)	452(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>186(▲)</i>	<i>122(▲)</i>	<i>172(▲)</i>	<i>398(▲)</i>	<i>525(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	197(▲)	124(▲)	190(▲)	398	468
	Nord occidentale	147	196(▲)	133(▲)	193(▲)	449	568
	Nord orientale	109	210(▲)	129(▲)	213(▲)	421	458
	Sud-Isole	159	183(▲)	121(▲)	171(▲)	415	480
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>195(▲)</i>	<i>127(▲)</i>	<i>189(▲)</i>	<i>420(▲)</i>	<i>526</i>
TOTALE	Centro	623	203(▲)	123(▲)	195(▲)	399(▲)	515
	Nord occidentale	857	205(▲)	135(▲)	190(▲)	444(▲)	650(▲)
	Nord orientale	642	198(▲)	133(▲)	185(▲)	426(▲)	528
	Sud-Isole	1201	191(▲)	127(▲)	179(▲)	397(▲)	548(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>198(▲)</i>	<i>129(▲)</i>	<i>185(▲)</i>	<i>417(▲)</i>	<i>570(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.2(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	100	309	136	364	447	447
	Nord occidentale	5	100	356	248	299	653	653
	Nord orientale	4	100	308	179	333	494	494
	Sud-Isole	9	100	383	240	297	770	770
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>100</i>	<i>348</i>	<i>202</i>	<i>299</i>	<i>762</i>	<i>770</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	100	203	142	163	558	558
	Nord occidentale	23	100	209	76	211	330	407
	Nord orientale	17	100	246	97	232	445	445
	Sud-Isole	45	100	287 ^(▲)	142 ^(▲)	271 ^(▲)	518	899
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>250^(▲)</i>	<i>126^(▲)</i>	<i>236^(▲)</i>	<i>485</i>	<i>899</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	100	221	102	251	363	374
	Nord occidentale	28	97	216	95	204	412	423
	Nord orientale	25	100	198	111	184	425	435
	Sud-Isole	59	98	228 ^(▲)	104 ^(▲)	237 ^(▲)	467	507
	<i>TOTALE</i>	<i>137</i>	<i>99</i>	<i>219^(▲)</i>	<i>103^(▲)</i>	<i>210^(▲)</i>	<i>417</i>	<i>470</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	247	100	213 ^(▲)	114 ^(▲)	203 ^(▲)	404 ^(▲)	515
	Nord occidentale	316	99	199 ^(▲)	123 ^(▲)	183 ^(▲)	438 ^(▲)	551
	Nord orientale	235	99	194 ^(▲)	124 ^(▲)	181 ^(▲)	423 ^(▲)	495
	Sud-Isole	437	99	181 ^(▲)	108 ^(▲)	172 ^(▲)	365 ^(▲)	456
	<i>TOTALE</i>	<i>1235</i>	<i>99</i>	<i>194^(▲)</i>	<i>117^(▲)</i>	<i>185^(▲)</i>	<i>407^(▲)</i>	<i>504^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	100	213 ^(▲)	124 ^(▲)	224 ^(▲)	445	468
	Nord occidentale	95	99	192 ^(▲)	131 ^(▲)	184 ^(▲)	438	712
	Nord orientale	65	100	217 ^(▲)	129 ^(▲)	213 ^(▲)	421	458
	Sud-Isole	89	98	192 ^(▲)	114 ^(▲)	177 ^(▲)	415	480
	<i>TOTALE</i>	<i>313</i>	<i>99</i>	<i>202^(▲)</i>	<i>124^(▲)</i>	<i>196^(▲)</i>	<i>421^(▲)</i>	<i>480</i>
TOTALE	Centro	355	100	215 ^(▲)	117 ^(▲)	205 ^(▲)	413 ^(▲)	515
	Nord occidentale	467	99	201 ^(▲)	124 ^(▲)	190 ^(▲)	432 ^(▲)	613
	Nord orientale	346	99	203 ^(▲)	124 ^(▲)	196 ^(▲)	424 ^(▲)	494
	Sud-Isole	639	99	197 ^(▲)	119 ^(▲)	186 ^(▲)	408 ^(▲)	518
	<i>TOTALE</i>	<i>1807</i>	<i>99</i>	<i>203^(▲)</i>	<i>121^(▲)</i>	<i>193^(▲)</i>	<i>416^(▲)</i>	<i>532^(▲)</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.2(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	100	413	250	321	851	851
	Nord occidentale	5	100	476	340	462	1004	1004
	Nord orientale	6	100	369	157	345	604	604
	Sud-Isole	12	100	465	306	331	1080	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>100</i>	<i>436</i>	<i>266</i>	<i>380</i>	<i>1004</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	100	294	127	334	503	503
	Nord occidentale	25	100	260	118	277	453	492
	Nord orientale	12	100	207	125	190	402	402
	Sud-Isole	42	100	283 ^(▲)	112 ^(▲)	265 ^(▲)	487	697
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>100</i>	<i>269^(▲)</i>	<i>119^(▲)</i>	<i>270^(▲)</i>	<i>492</i>	<i>697</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	100	238	154	223	521	619
	Nord occidentale	32	100	239 ^(▲)	127 ^(▲)	232 ^(▲)	430	518
	Nord orientale	19	100	256	165	236	570	570
	Sud-Isole	35	95	266 ^(▲)	111 ^(▲)	268 ^(▲)	411	607
	<i>TOTALE</i>	<i>106</i>	<i>98</i>	<i>251^(▲)</i>	<i>134^(▲)</i>	<i>252^(▲)</i>	<i>493</i>	<i>607</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	100	171 ^(▲)	111 ^(▲)	163 ^(▲)	362 ^(▲)	419
	Nord occidentale	269	99	203 ^(▲)	141 ^(▲)	168 ^(▲)	444 ^(▲)	652
	Nord orientale	211	99	182 ^(▲)	139 ^(▲)	156 ^(▲)	407 ^(▲)	528
	Sud-Isole	395	99	164 ^(▲)	112 ^(▲)	148 ^(▲)	354 ^(▲)	452
	<i>TOTALE</i>	<i>1062</i>	<i>99</i>	<i>178^(▲)</i>	<i>126^(▲)</i>	<i>158^(▲)</i>	<i>381^(▲)</i>	<i>556^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	100	171 ^(▲)	121 ^(▲)	143 ^(▲)	395	468
	Nord occidentale	51	100	208 ^(▲)	135 ^(▲)	206 ^(▲)	464	568
	Nord orientale	44	100	199 ^(▲)	130 ^(▲)	207 ^(▲)	406	595
	Sud-Isole	66	97	181 ^(▲)	126 ^(▲)	168 ^(▲)	404	681
	<i>TOTALE</i>	<i>200</i>	<i>99</i>	<i>190^(▲)</i>	<i>128^(▲)</i>	<i>178^(▲)</i>	<i>413^(▲)</i>	<i>582</i>
TOTALE	Centro	267	100	188 ^(▲)	129 ^(▲)	174 ^(▲)	391 ^(▲)	550
	Nord occidentale	382	99	214 ^(▲)	145 ^(▲)	199 ^(▲)	453 ^(▲)	652
	Nord orientale	292	99	194 ^(▲)	142 ^(▲)	180 ^(▲)	433 ^(▲)	604
	Sud-Isole	550	99	188 ^(▲)	133 ^(▲)	175 ^(▲)	380 ^(▲)	646
	<i>TOTALE</i>	<i>1491</i>	<i>99</i>	<i>196^(▲)</i>	<i>137^(▲)</i>	<i>179^(▲)</i>	<i>421^(▲)</i>	<i>619^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.2(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "LATTE, DERIVATI E SOSTITUTI DEL LATTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	100	366	204	364	851	851
	Nord occidentale	10	100	416	288	380	1004	1004
	Nord orientale	10	100	345	159	338	604	604
	Sud-Isole	21	100	430	276	297	858	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>100</i>	<i>397^(▲)</i>	<i>242^(▲)</i>	<i>331^(▲)</i>	<i>858</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	100	250	140	231	503	558
	Nord occidentale	48	100	235 ^(▲)	102 ^(▲)	227 ^(▲)	423	492
	Nord orientale	29	100	230	109	230	404	445
	Sud-Isole	87	100	285 ^(▲)	127 ^(▲)	267 ^(▲)	518	899
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>100</i>	<i>259^(▲)</i>	<i>122^(▲)</i>	<i>256^(▲)</i>	<i>487^(▲)</i>	<i>697</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	100	229 ^(▲)	126 ^(▲)	234 ^(▲)	421	619
	Nord occidentale	60	98	228 ^(▲)	113 ^(▲)	217 ^(▲)	418	518
	Nord orientale	44	100	223 ^(▲)	138 ^(▲)	205 ^(▲)	493	570
	Sud-Isole	94	97	242 ^(▲)	108 ^(▲)	254 ^(▲)	417	607
	<i>TOTALE</i>	<i>243</i>	<i>98</i>	<i>233^(▲)</i>	<i>118^(▲)</i>	<i>234^(▲)</i>	<i>424^(▲)</i>	<i>570</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	434	100	195 ^(▲)	115 ^(▲)	189 ^(▲)	388 ^(▲)	490
	Nord occidentale	585	99	201 ^(▲)	132 ^(▲)	179 ^(▲)	442 ^(▲)	650
	Nord orientale	446	99	189 ^(▲)	131 ^(▲)	176 ^(▲)	422 ^(▲)	503
	Sud-Isole	832	99	173 ^(▲)	110 ^(▲)	165 ^(▲)	355 ^(▲)	452
	<i>TOTALE</i>	<i>2297</i>	<i>99</i>	<i>187^(▲)</i>	<i>121^(▲)</i>	<i>173^(▲)</i>	<i>398^(▲)</i>	<i>528^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	100	197 ^(▲)	124 ^(▲)	190 ^(▲)	398	468
	Nord occidentale	146	99	198 ^(▲)	132 ^(▲)	195 ^(▲)	449	568
	Nord orientale	109	100	210 ^(▲)	129 ^(▲)	213 ^(▲)	421	458
	Sud-Isole	155	97	187 ^(▲)	119 ^(▲)	174 ^(▲)	415	480
	<i>TOTALE</i>	<i>513</i>	<i>99</i>	<i>197^(▲)</i>	<i>126^(▲)</i>	<i>190^(▲)</i>	<i>420^(▲)</i>	<i>526</i>
TOTALE	Centro	622	100	203 ^(▲)	123 ^(▲)	195 ^(▲)	399 ^(▲)	515
	Nord occidentale	849	99	207 ^(▲)	134 ^(▲)	191 ^(▲)	444 ^(▲)	650 ^(▲)
	Nord orientale	638	99	199 ^(▲)	132 ^(▲)	188 ^(▲)	426 ^(▲)	528
	Sud-Isole	1189	99	193 ^(▲)	126 ^(▲)	180 ^(▲)	397 ^(▲)	603 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3298</i>	<i>99</i>	<i>200^(▲)</i>	<i>129^(▲)</i>	<i>187^(▲)</i>	<i>420^(▲)</i>	<i>575^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.3(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "LATTE, BEVANDE A BASE DI LATTE, LATTE MATERNO, FORMULE LATTEE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	232	107	251	383	383
	Nord occidentale	5	273	253	150	653	653
	Nord orientale	4	200	164	154	433	433
	Sud-Isole	9	351	251	250	770	770
	<i>TOTALE</i>	23	282	210	250	750	770
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	152	137	120	537	537
	Nord occidentale	23	142	59	150	247	250
	Nord orientale	17	174	88	164	350	350
	Sud-Isole	45	222(▲)	127(▲)	250(▲)	400	768
	<i>TOTALE</i>	99	185(▲)	114(▲)	173(▲)	350	768
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	134	105	150	265	300
	Nord occidentale	29	114	92	103	254	266
	Nord orientale	25	137	113	158	344	348
	Sud-Isole	60	156(▲)	89(▲)	163(▲)	256	277
	<i>TOTALE</i>	139	140(▲)	98(▲)	150(▲)	265	344
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	128(▲)	99(▲)	125(▲)	283(▲)	350
	Nord occidentale	320	107(▲)	95(▲)	108(▲)	262(▲)	350
	Nord orientale	237	101(▲)	98(▲)	89(▲)	255(▲)	333
	Sud-Isole	440	108(▲)	94(▲)	113(▲)	254(▲)	357
	<i>TOTALE</i>	1245	110(▲)	96(▲)	113(▲)	261(▲)	350(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	133(▲)	100(▲)	150(▲)	260	337
	Nord occidentale	96	123(▲)	107(▲)	115(▲)	300	447
	Nord orientale	65	140(▲)	118(▲)	151(▲)	333	378
	Sud-Isole	91	128(▲)	101(▲)	131(▲)	304	395
	<i>TOTALE</i>	316	130(▲)	106(▲)	135(▲)	314(▲)	378
TOTALE	Centro	356	132(▲)	102(▲)	131(▲)	292(▲)	383
	Nord occidentale	473	114(▲)	100(▲)	113(▲)	267(▲)	408
	Nord orientale	348	115(▲)	105(▲)	112(▲)	313(▲)	365
	Sud-Isole	645	127(▲)	108(▲)	125(▲)	277(▲)	395
	<i>TOTALE</i>	1822	122(▲)	104(▲)	121(▲)	278(▲)	384(▲)

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.3(b) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "LATTE, BEVANDE A BASE DI LATTE, LATTE MATERNO, FORMULE LATTEE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	372	265	281	813	813
	Nord occidentale	5	397	364	307	986	986
	Nord orientale	6	307	126	311	485	485
	Sud-Isole	12	403	346	315	1080	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>376</i>	<i>288</i>	<i>307</i>	<i>986</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	222	122	250	481	481
	Nord occidentale	25	187	117	213	341	417
	Nord orientale	12	146	115	131	350	350
	Sud-Isole	42	238(▲)	108(▲)	243(▲)	467	657
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>210(▲)</i>	<i>116(▲)</i>	<i>218(▲)</i>	<i>419</i>	<i>657</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	163	144	158	449	596
	Nord occidentale	32	152(▲)	99(▲)	156(▲)	308	311
	Nord orientale	19	166	148	150	440	440
	Sud-Isole	37	186(▲)	99(▲)	208(▲)	333	386
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>168(▲)</i>	<i>117(▲)</i>	<i>167(▲)</i>	<i>333</i>	<i>440</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	92(▲)	93(▲)	63(▲)	250(▲)	284
	Nord occidentale	271	105(▲)	117(▲)	63(▲)	295(▲)	546
	Nord orientale	213	95(▲)	127(▲)	49(▲)	263(▲)	454
	Sud-Isole	397	88(▲)	96(▲)	47(▲)	250(▲)	311
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>94(▲)</i>	<i>108(▲)</i>	<i>52(▲)</i>	<i>256(▲)</i>	<i>358</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	112(▲)	112(▲)	90(▲)	333	408
	Nord occidentale	51	123(▲)	117(▲)	113(▲)	308	508
	Nord orientale	44	131(▲)	108(▲)	130(▲)	324	406
	Sud-Isole	68	114(▲)	108(▲)	111(▲)	250	500
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>120(▲)</i>	<i>110(▲)</i>	<i>113(▲)</i>	<i>282(▲)</i>	<i>408</i>
TOTALE	Centro	267	114(▲)	119(▲)	110(▲)	284(▲)	550
	Nord occidentale	384	120(▲)	126(▲)	104(▲)	308(▲)	546
	Nord orientale	294	112(▲)	130(▲)	77(▲)	324(▲)	485
	Sud-Isole	556	116(▲)	125(▲)	100(▲)	270(▲)	500
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>116(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>99(▲)</i>	<i>300(▲)</i>	<i>500(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.3(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "LATTE, BEVANDE A BASE DI LATTE, LATTE MATERNO, FORMULE LATTEE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	308	212	251	813	813
	Nord occidentale	10	335	303	229	986	986
	Nord orientale	10	264	145	238	485	485
	Sud-Isole	21	381	303	250	840	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>334(▲)</i>	<i>258(▲)</i>	<i>250(▲)</i>	<i>840</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	188	132	153	481	537
	Nord occidentale	48	165(▲)	96(▲)	163(▲)	337	417
	Nord orientale	29	163	99	162	350	350
	Sud-Isole	87	229(▲)	118(▲)	250(▲)	442	768
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>197(▲)</i>	<i>116(▲)</i>	<i>202(▲)</i>	<i>400(▲)</i>	<i>657</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	147(▲)	123(▲)	154(▲)	300	596
	Nord occidentale	61	134(▲)	97(▲)	135(▲)	295	311
	Nord orientale	44	150(▲)	129(▲)	154(▲)	365	440
	Sud-Isole	97	167(▲)	94(▲)	173(▲)	270	386
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>152(▲)</i>	<i>107(▲)</i>	<i>158(▲)</i>	<i>302(▲)</i>	<i>398</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	113(▲)	98(▲)	113(▲)	259(▲)	333
	Nord occidentale	591	106(▲)	106(▲)	92(▲)	274(▲)	380
	Nord orientale	450	98(▲)	113(▲)	71(▲)	258(▲)	365
	Sud-Isole	837	98(▲)	95(▲)	83(▲)	252(▲)	333(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>103(▲)</i>	<i>102(▲)</i>	<i>91(▲)</i>	<i>258(▲)</i>	<i>354(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	125(▲)	104(▲)	127(▲)	292	337
	Nord occidentale	147	123(▲)	110(▲)	113(▲)	300	447
	Nord orientale	109	136(▲)	114(▲)	147(▲)	333	378
	Sud-Isole	159	122(▲)	104(▲)	126(▲)	272	395
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>126(▲)</i>	<i>108(▲)</i>	<i>124(▲)</i>	<i>308(▲)</i>	<i>406</i>
TOTALE	Centro	623	124(▲)	109(▲)	120(▲)	284(▲)	422
	Nord occidentale	857	117(▲)	113(▲)	113(▲)	295(▲)	437(▲)
	Nord orientale	642	114(▲)	117(▲)	100(▲)	317(▲)	406
	Sud-Isole	1201	122(▲)	116(▲)	118(▲)	271(▲)	450(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>119(▲)</i>	<i>114(▲)</i>	<i>113(▲)</i>	<i>288(▲)</i>	<i>437(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.4(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo "LATTE, BEVANDE A BASE DI LATTE, LATTE MATERNO, FORMULE LATTEE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(**)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	100	232	107	251	383	383
	Nord occidentale	5	100	273	253	150	653	653
	Nord orientale	4	100	200	164	154	433	433
	Sud-Isole	9	100	351	251	250	770	770
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>100</i>	<i>282</i>	<i>210</i>	<i>250</i>	<i>750</i>	<i>770</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	100	152	137	120	537	537
	Nord occidentale	22	96	148	52	150	247	250
	Nord orientale	17	100	174	88	164	350	350
	Sud-Isole	44	98	227(▲)	124(▲)	250(▲)	400	768
	<i>TOTALE</i>	<i>97</i>	<i>98</i>	<i>189(▲)</i>	<i>112(▲)</i>	<i>174(▲)</i>	<i>350</i>	<i>768</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	80	168	89	177	282	300
	Nord occidentale	22	76	150	75	141	254	266
	Nord orientale	22	88	156	108	161	344	348
	Sud-Isole	52	87	180(▲)	69(▲)	185(▲)	258	277
	<i>TOTALE</i>	<i>116</i>	<i>83</i>	<i>168(▲)</i>	<i>82(▲)</i>	<i>167(▲)</i>	<i>265</i>	<i>344</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	210	85	152(▲)	90(▲)	141(▲)	300(▲)	350
	Nord occidentale	257	80	133(▲)	88(▲)	126(▲)	274(▲)	354
	Nord orientale	173	73	138(▲)	89(▲)	135(▲)	287(▲)	365
	Sud-Isole	353	80	135(▲)	86(▲)	130(▲)	271(▲)	357
	<i>TOTALE</i>	<i>993</i>	<i>80</i>	<i>139(▲)</i>	<i>88(▲)</i>	<i>135(▲)</i>	<i>278(▲)</i>	<i>357(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	51	80	166(▲)	82(▲)	188(▲)	292	337
	Nord occidentale	76	79	155(▲)	97(▲)	157(▲)	333	447
	Nord orientale	53	82	171(▲)	108(▲)	188(▲)	337	378
	Sud-Isole	74	81	158(▲)	88(▲)	150(▲)	314	395
	<i>TOTALE</i>	<i>254</i>	<i>80</i>	<i>162(▲)</i>	<i>94(▲)</i>	<i>165(▲)</i>	<i>330(▲)</i>	<i>395</i>
TOTALE	Centro	300	84	157(▲)	92(▲)	150(▲)	300(▲)	403
	Nord occidentale	382	81	141(▲)	92(▲)	136(▲)	278(▲)	412
	Nord orientale	269	77	149(▲)	96(▲)	150(▲)	325(▲)	378
	Sud-Isole	532	82	154(▲)	100(▲)	142(▲)	292(▲)	400
	<i>TOTALE</i>	<i>1483</i>	<i>81</i>	<i>150(▲)</i>	<i>96(▲)</i>	<i>147(▲)</i>	<i>300(▲)</i>	<i>400(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(**) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.4(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "LATTE, BEVANDE A BASE DI LATTE, LATTE MATERNO, FORMULE LATTEE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	100	372	265	281	813	813
	Nord occidentale	5	100	397	364	307	986	986
	Nord orientale	6	100	307	126	311	485	485
	Sud-Isole	11	92	440	338	380	1080	1080
	<i>TOTALE</i>	28	97	389	284	320	986	1080
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	93	238	110	250	481	481
	Nord occidentale	22	88	212	100	217	341	417
	Nord orientale	10	83	175	102	178	350	350
	Sud-Isole	42	100	238(▲)	108(▲)	243(▲)	467	657
	<i>TOTALE</i>	88	94	224(▲)	106(▲)	227(▲)	419	657
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	17	85	191	137	183	596	596
	Nord occidentale	28	88	174	86	167	308	311
	Nord orientale	17	89	186	144	163	440	440
	Sud-Isole	32	86	215(▲)	70(▲)	242(▲)	333	386
	<i>TOTALE</i>	94	87	193(▲)	104(▲)	181(▲)	365	596
Adulti (18-64 anni)	Centro	138	74	125(▲)	87(▲)	121(▲)	252	284
	Nord occidentale	190	70	149(▲)	113(▲)	154(▲)	329(▲)	625
	Nord orientale	152	71	134(▲)	133(▲)	120(▲)	279	587
	Sud-Isole	282	71	124(▲)	92(▲)	120(▲)	256(▲)	333
	<i>TOTALE</i>	762	71	132(▲)	106(▲)	126(▲)	270(▲)	389
Anziani (65-97 anni)	Centro	27	69	161	99	135	333	408
	Nord occidentale	41	80	153(▲)	111(▲)	150(▲)	308	508
	Nord orientale	35	80	165(▲)	95(▲)	180(▲)	333	406
	Sud-Isole	55	81	141(▲)	103(▲)	150(▲)	267	500
	<i>TOTALE</i>	158	78	153(▲)	102(▲)	150(▲)	324	500
TOTALE	Centro	202	76	151(▲)	114(▲)	150(▲)	302(▲)	550
	Nord occidentale	286	74	161(▲)	122(▲)	164(▲)	335(▲)	625
	Nord orientale	220	75	149(▲)	130(▲)	145(▲)	342(▲)	485
	Sud-Isole	422	76	152(▲)	123(▲)	150(▲)	296(▲)	500
	<i>TOTALE</i>	1130	75	154(▲)	122(▲)	150(▲)	330(▲)	550(▲)

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.4(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "LATTE, BEVANDE A BASE DI LATTE, LATTE MATERNO, FORMULE LATTEE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	100	308	212	251	813	813
	Nord occidentale	10	100	335	303	229	986	986
	Nord orientale	10	100	264	145	238	485	485
	Sud-Isole	20	95	400	298	292	960	1080
	<i>TOTALE</i>	<i>51</i>	<i>98</i>	<i>341^(▲)</i>	<i>256^(▲)</i>	<i>251^(▲)</i>	<i>840</i>	<i>1080</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	28	97	195	129	157	481	537
	Nord occidentale	44	92	180 ^(▲)	85 ^(▲)	170 ^(▲)	337	417
	Nord orientale	27	93	175	92	164	350	350
	Sud-Isole	86	99	232 ^(▲)	116 ^(▲)	250 ^(▲)	442	768
	<i>TOTALE</i>	<i>185</i>	<i>96</i>	<i>206^(▲)</i>	<i>110^(▲)</i>	<i>211^(▲)</i>	<i>400^(▲)</i>	<i>657</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	37	82	179 ^(▲)	113 ^(▲)	183 ^(▲)	302	596
	Nord occidentale	50	82	164 ^(▲)	81 ^(▲)	156 ^(▲)	296	311
	Nord orientale	39	89	169	124 ^(▲)	163 ^(▲)	398	440
	Sud-Isole	84	87	193 ^(▲)	71 ^(▲)	209 ^(▲)	270	386
	<i>TOTALE</i>	<i>210</i>	<i>85</i>	<i>179^(▲)</i>	<i>93^(▲)</i>	<i>172^(▲)</i>	<i>311^(▲)</i>	<i>398</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	348	80	141 ^(▲)	90 ^(▲)	137 ^(▲)	273 ^(▲)	338
	Nord occidentale	447	76	140 ^(▲)	100 ^(▲)	135 ^(▲)	294 ^(▲)	393
	Nord orientale	325	72	136 ^(▲)	111 ^(▲)	133 ^(▲)	281 ^(▲)	385
	Sud-Isole	635	76	130 ^(▲)	89 ^(▲)	127 ^(▲)	261 ^(▲)	357
	<i>TOTALE</i>	<i>1755</i>	<i>76</i>	<i>136^(▲)</i>	<i>96^(▲)</i>	<i>134^(▲)</i>	<i>277^(▲)</i>	<i>373^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	78	76	165 ^(▲)	88 ^(▲)	173 ^(▲)	313	408
	Nord occidentale	117	80	155 ^(▲)	102 ^(▲)	152 ^(▲)	333	447
	Nord orientale	88	81	169 ^(▲)	103 ^(▲)	188 ^(▲)	333	406
	Sud-Isole	129	81	151 ^(▲)	95 ^(▲)	150 ^(▲)	292	395
	<i>TOTALE</i>	<i>412</i>	<i>80</i>	<i>158^(▲)</i>	<i>97^(▲)</i>	<i>162^(▲)</i>	<i>325^(▲)</i>	<i>408</i>
TOTALE	Centro	502	81	154 ^(▲)	101 ^(▲)	150 ^(▲)	300 ^(▲)	481
	Nord occidentale	668	78	150 ^(▲)	106 ^(▲)	150 ^(▲)	308 ^(▲)	472
	Nord orientale	489	76	149 ^(▲)	113 ^(▲)	150 ^(▲)	330 ^(▲)	440
	Sud-Isole	954	79	153 ^(▲)	111 ^(▲)	149 ^(▲)	294 ^(▲)	500 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2613</i>	<i>79</i>	<i>152^(▲)</i>	<i>108^(▲)</i>	<i>150^(▲)</i>	<i>308^(▲)</i>	<i>467^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.5(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "YOGURT E LATTI FERMENTATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	49	53	40	120	120
	Nord occidentale	5	69	75	52	167	167
	Nord orientale	4	75	75	63	175	175
	Sud-Isole	9	14	20	0	40	40
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>44</i>	<i>56</i>	<i>40</i>	<i>167</i>	<i>175</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	4	11	0	42	42
	Nord occidentale	23	26	53	0	142	200
	Nord orientale	17	34	40	33	125	125
	Sud-Isole	45	20(▲)	40(▲)	0(▲)	125	125
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>21(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125</i>	<i>200</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	22	51	0	125	200
	Nord occidentale	29	35	64	0	167	250
	Nord orientale	25	14	24	0	50	83
	Sud-Isole	60	16(▲)	41(▲)	0(▲)	108	208
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>21(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125</i>	<i>208</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	30(▲)	55(▲)	0(▲)	142(▲)	200
	Nord occidentale	320	36(▲)	61(▲)	0(▲)	129(▲)	292
	Nord orientale	237	35(▲)	58(▲)	0(▲)	125(▲)	200
	Sud-Isole	440	15(▲)	36(▲)	0(▲)	85(▲)	156
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>27(▲)</i>	<i>52(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>212(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	27(▲)	49(▲)	0(▲)	150	167
	Nord occidentale	96	19(▲)	64(▲)	0(▲)	125	532
	Nord orientale	65	32(▲)	45(▲)	0(▲)	125	167
	Sud-Isole	91	4(▲)	18(▲)	0(▲)	33	125
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>19(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>167</i>
TOTALE	Centro	356	28(▲)	53(▲)	0(▲)	142(▲)	200
	Nord occidentale	473	32(▲)	62(▲)	0(▲)	133(▲)	292
	Nord orientale	348	33(▲)	54(▲)	0(▲)	125(▲)	200
	Sud-Isole	645	14(▲)	35(▲)	0(▲)	87(▲)	156
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>25(▲)</i>	<i>51(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>208(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.5(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "YOGURT E LATTI FERMENTATI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	14	22	0	42	42
	Nord occidentale	5	38	32	42	83	83
	Nord orientale	6	32	31	33	83	83
	Sud-Isole	12	38	60	0	167	167
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>32</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>167</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	18	32	0	83	83
	Nord occidentale	25	32	56	0	100	250
	Nord orientale	12	4	14	0	50	50
	Sud-Isole	42	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>12^(▲)</i>	<i>34^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>83</i>	<i>250</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	12	30	0	92	100
	Nord occidentale	32	17 ^(▲)	29 ^(▲)	0 ^(▲)	83	87
	Nord orientale	19	9	22	0	85	85
	Sud-Isole	37	13 ^(▲)	47 ^(▲)	0 ^(▲)	135	250
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>35^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>83</i>	<i>135</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	14 ^(▲)	42 ^(▲)	0 ^(▲)	125 ^(▲)	208
	Nord occidentale	271	26 ^(▲)	62 ^(▲)	0 ^(▲)	125 ^(▲)	292
	Nord orientale	213	23 ^(▲)	48 ^(▲)	0 ^(▲)	125 ^(▲)	215
	Sud-Isole	397	7 ^(▲)	34 ^(▲)	0 ^(▲)	42 ^(▲)	173
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>16^(▲)</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>104^(▲)</i>	<i>215^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	5 ^(▲)	19 ^(▲)	0 ^(▲)	42	104
	Nord occidentale	51	21 ^(▲)	43 ^(▲)	0 ^(▲)	125	125
	Nord orientale	44	16 ^(▲)	36 ^(▲)	0 ^(▲)	83	150
	Sud-Isole	68	3 ^(▲)	18 ^(▲)	0 ^(▲)	0	125
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>11^(▲)</i>	<i>31^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>125</i>
TOTALE	Centro	267	13 ^(▲)	38 ^(▲)	0 ^(▲)	83 ^(▲)	200
	Nord occidentale	384	25 ^(▲)	57 ^(▲)	0 ^(▲)	125 ^(▲)	292
	Nord orientale	294	20 ^(▲)	44 ^(▲)	0 ^(▲)	125 ^(▲)	215
	Sud-Isole	556	7 ^(▲)	34 ^(▲)	0 ^(▲)	50 ^(▲)	167
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>15^(▲)</i>	<i>44^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>100^(▲)</i>	<i>208^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.5(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "YOGURT E LATTI FERMENTATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	30	41	0	120	120
	Nord occidentale	10	53	57	46	167	167
	Nord orientale	10	49	54	42	175	175
	Sud-Isole	21	28	48	0	125	167
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>37(▲)</i>	<i>49(▲)</i>	<i>11(▲)</i>	<i>167</i>	<i>175</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	11	25	0	83	83
	Nord occidentale	48	29(▲)	54(▲)	0(▲)	142	250
	Nord orientale	29	22	35	0	83	125
	Sud-Isole	87	10(▲)	30(▲)	0(▲)	100	125
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>17(▲)</i>	<i>38(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>100(▲)</i>	<i>200</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	18(▲)	43(▲)	0(▲)	100	200
	Nord occidentale	61	26(▲)	50(▲)	0(▲)	125	250
	Nord orientale	44	12(▲)	23(▲)	0(▲)	50	85
	Sud-Isole	97	15(▲)	43(▲)	0(▲)	125	250
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>18(▲)</i>	<i>42(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>100(▲)</i>	<i>208</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	23(▲)	50(▲)	0(▲)	125(▲)	200
	Nord occidentale	591	31(▲)	62(▲)	0(▲)	125(▲)	292
	Nord orientale	450	29(▲)	54(▲)	0(▲)	125(▲)	215
	Sud-Isole	837	11(▲)	35(▲)	0(▲)	83(▲)	156(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>22(▲)</i>	<i>50(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>212(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	19(▲)	42(▲)	0(▲)	125	156
	Nord occidentale	147	20(▲)	58(▲)	0(▲)	125	208
	Nord orientale	109	25(▲)	42(▲)	0(▲)	125	150
	Sud-Isole	159	3(▲)	18(▲)	0(▲)	0	125
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>16(▲)</i>	<i>43(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>156(▲)</i>
TOTALE	Centro	623	21(▲)	47(▲)	0(▲)	125(▲)	200
	Nord occidentale	857	29(▲)	60(▲)	0(▲)	125(▲)	292(▲)
	Nord orientale	642	27(▲)	50(▲)	0(▲)	125(▲)	200
	Sud-Isole	1201	11(▲)	34(▲)	0(▲)	83(▲)	156(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>21(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>208(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.6(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "YOGURT E LATTI FERMENTATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	81	40	83	120	120
	Nord occidentale	3	60	115	58	125	167	167
	Nord orientale	3	75	100	68	83	175	175
	Sud-Isole	4	44	31	17	40	40	40
	<i>TOTALE</i>	<i>13</i>	<i>57</i>	<i>78</i>	<i>54</i>	<i>52</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	2	14	25	23	25	42	42
	Nord occidentale	6	26	99	62	83	200	200
	Nord orientale	9	53	65	31	50	125	125
	Sud-Isole	11	24	80	40	94	125	125
	<i>TOTALE</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>75</i>	<i>44</i>	<i>75</i>	<i>142</i>	<i>200</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	5	20	112	56	92	200	200
	Nord occidentale	10	34	103	72	88	250	250
	Nord orientale	7	28	49	16	42	83	83
	Sud-Isole	11	18	88	57	67	208	208
	<i>TOTALE</i>	<i>33</i>	<i>24</i>	<i>88^(▲)</i>	<i>58^(▲)</i>	<i>52^(▲)</i>	<i>208</i>	<i>250</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	79	32	93 ^(▲)	60 ^(▲)	83 ^(▲)	200	400
	Nord occidentale	124	39	92 ^(▲)	67 ^(▲)	83 ^(▲)	217	347
	Nord orientale	94	40	87 ^(▲)	63 ^(▲)	83 ^(▲)	167	451
	Sud-Isole	89	20	72 ^(▲)	47 ^(▲)	50 ^(▲)	156	300
	<i>TOTALE</i>	<i>386</i>	<i>31</i>	<i>87^(▲)</i>	<i>61^(▲)</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>200^(▲)</i>	<i>347</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	19	30	91	48	83	167	167
	Nord occidentale	16	17	115	120	83	532	532
	Nord orientale	28	43	74	40	67	133	167
	Sud-Isole	5	5	68	41	42	125	125
	<i>TOTALE</i>	<i>68</i>	<i>22</i>	<i>88^(▲)</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>167</i>	<i>532</i>
TOTALE	Centro	108	30	92 ^(▲)	57 ^(▲)	83 ^(▲)	192	200
	Nord occidentale	159	34	96 ^(▲)	73 ^(▲)	83 ^(▲)	250	417
	Nord orientale	141	41	82 ^(▲)	57 ^(▲)	83 ^(▲)	167	342
	Sud-Isole	120	19	73 ^(▲)	47 ^(▲)	50 ^(▲)	161	212
	<i>TOTALE</i>	<i>528</i>	<i>29</i>	<i>86^(▲)</i>	<i>61^(▲)</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>200^(▲)</i>	<i>342</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.6(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "YOGURT E LATTI FERMENTATI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	2	33	42	0	42	42	42
	Nord occidentale	4	80	48	28	46	83	83
	Nord orientale	4	67	48	25	42	83	83
	Sud-Isole	4	33	115	39	106	167	167
	<i>TOTALE</i>	<i>14</i>	<i>48</i>	<i>66</i>	<i>41</i>	<i>46</i>	<i>167</i>	<i>167</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	4	27	67	19	67	83	83
	Nord occidentale	10	40	80	63	58	250	250
	Nord orientale	1	8	50	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>74</i>	<i>52</i>	<i>50</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	4	20	60	41	67	100	100
	Nord occidentale	9	28	61	19	52	87	87
	Nord orientale	4	21	45	30	42	85	85
	Sud-Isole	4	11	122	94	94	250	250
	<i>TOTALE</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>69</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>135</i>	<i>250</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	30	16	87 ^(▲)	69 ^(▲)	67 ^(▲)	208	333
	Nord occidentale	72	27	98 ^(▲)	85 ^(▲)	83 ^(▲)	292	532
	Nord orientale	56	26	86 ^(▲)	59 ^(▲)	83 ^(▲)	215	267
	Sud-Isole	31	8	96 ^(▲)	83 ^(▲)	83	300	360
	<i>TOTALE</i>	<i>189</i>	<i>18</i>	<i>92^(▲)</i>	<i>75^(▲)</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>250^(▲)</i>	<i>375</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	3	8	62	36	42	104	104
	Nord occidentale	12	24	88	44	104	125	125
	Nord orientale	9	20	77	40	83	150	150
	Sud-Isole	2	3	104	29	104	125	125
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>13</i>	<i>82</i>	<i>40</i>	<i>83</i>	<i>125</i>	<i>150</i>
TOTALE	Centro	43	16	79 ^(▲)	61 ^(▲)	50 ^(▲)	200	333
	Nord occidentale	107	28	90 ^(▲)	75 ^(▲)	83 ^(▲)	208	375
	Nord orientale	74	25	80 ^(▲)	55 ^(▲)	52 ^(▲)	208	267
	Sud-Isole	41	7	101 ^(▲)	78 ^(▲)	83 ^(▲)	283	360
	<i>TOTALE</i>	<i>265</i>	<i>18</i>	<i>87^(▲)</i>	<i>68^(▲)</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>208^(▲)</i>	<i>360</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.6(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "YOGURT E LATTI FERMENTATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	45	65	36	42	120	120
	Nord occidentale	7	70	76	53	52	167	167
	Nord orientale	7	70	70	51	42	175	175
	Sud-Isole	8	38	73	53	62	167	167
	<i>TOTALE</i>	27	52	72	47	50	167	175
Bambini (3-9 anni)	Centro	6	21	53	28	50	83	83
	Nord occidentale	16	33	87	61	75	250	250
	Nord orientale	10	34	63	29	50	125	125
	Sud-Isole	11	13	80	40	94	125	125
	<i>TOTALE</i>	43	22	75 ^(▲)	47 ^(▲)	67 ^(▲)	142	250
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	9	20	89	54	92	200	200
	Nord occidentale	19	31	83	57	52	250	250
	Nord orientale	11	25	47	20	42	85	85
	Sud-Isole	15	15	97	67	67	250	250
	<i>TOTALE</i>	54	22	80 ^(▲)	56 ^(▲)	52 ^(▲)	208	250
Adulti (18-64 anni)	Centro	109	25	91 ^(▲)	62 ^(▲)	83 ^(▲)	200	333
	Nord occidentale	196	33	94 ^(▲)	74 ^(▲)	83 ^(▲)	250 ^(▲)	417
	Nord orientale	150	33	87 ^(▲)	62 ^(▲)	83 ^(▲)	200	342
	Sud-Isole	120	14	78 ^(▲)	59 ^(▲)	50 ^(▲)	188	300
	<i>TOTALE</i>	575	25	88 ^(▲)	66 ^(▲)	83 ^(▲)	208 ^(▲)	360
Anziani (65-97 anni)	Centro	22	21	87	47	83	156	167
	Nord occidentale	28	19	103	95	83	208	532
	Nord orientale	37	34	75 ^(▲)	39 ^(▲)	83 ^(▲)	150	167
	Sud-Isole	7	4	79	40	83	125	125
	<i>TOTALE</i>	94	18	86 ^(▲)	63 ^(▲)	83 ^(▲)	156	532
TOTALE	Centro	151	24	88 ^(▲)	58 ^(▲)	83 ^(▲)	200	333
	Nord occidentale	266	31	94 ^(▲)	74 ^(▲)	83 ^(▲)	217 ^(▲)	417
	Nord orientale	215	33	81 ^(▲)	56 ^(▲)	66 ^(▲)	167 ^(▲)	267
	Sud-Isole	161	13	80 ^(▲)	57 ^(▲)	52 ^(▲)	175 ^(▲)	300
	<i>TOTALE</i>	793	24	86 ^(▲)	63 ^(▲)	83 ^(▲)	200 ^(▲)	347

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.7(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FORMAGGI E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	26	18	23	55	55
	Nord occidentale	5	14	17	5	40	40
	Nord orientale	4	33	31	19	78	78
	Sud-Isole	9	19	16	15	55	55
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>17</i>	<i>55</i>	<i>78</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	45	40	38	127	127
	Nord occidentale	23	39	21	47	65	75
	Nord orientale	17	37	20	35	70	70
	Sud-Isole	45	46(▲)	39(▲)	41(▲)	110	132
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>42(▲)</i>	<i>33(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>110</i>	<i>132</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	62	40	61	123	127
	Nord occidentale	29	59	40	48	135	157
	Nord orientale	25	47	33	43	114	118
	Sud-Isole	60	53(▲)	38(▲)	43(▲)	131	150
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>55(▲)</i>	<i>38(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>128</i>	<i>150</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	53(▲)	39(▲)	45(▲)	122(▲)	152
	Nord occidentale	320	52(▲)	35(▲)	48(▲)	114(▲)	140
	Nord orientale	237	56(▲)	41(▲)	52(▲)	117(▲)	156
	Sud-Isole	440	56(▲)	41(▲)	53(▲)	130(▲)	191
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>54(▲)</i>	<i>39(▲)</i>	<i>50(▲)</i>	<i>124(▲)</i>	<i>168(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	52(▲)	47(▲)	41(▲)	125	255
	Nord occidentale	96	48(▲)	34(▲)	41(▲)	119	137
	Nord orientale	65	46(▲)	31(▲)	43(▲)	111	144
	Sud-Isole	91	54(▲)	47(▲)	46(▲)	138	250
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>50(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>43(▲)</i>	<i>122(▲)</i>	<i>171</i>
TOTALE	Centro	356	53(▲)	40(▲)	44(▲)	125(▲)	184
	Nord occidentale	473	51(▲)	35(▲)	46(▲)	114(▲)	140
	Nord orientale	348	52(▲)	38(▲)	47(▲)	113(▲)	156
	Sud-Isole	645	54(▲)	41(▲)	50(▲)	130(▲)	179
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>53(▲)</i>	<i>39(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>123(▲)</i>	<i>167(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.7(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FORMAGGI E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	27	25	20	71	71
	Nord occidentale	5	29	26	26	71	71
	Nord orientale	6	31	24	35	67	67
	Sud-Isole	12	23	28	18	96	96
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>27</i>	<i>25</i>	<i>21</i>	<i>71</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	54	53	41	195	195
	Nord occidentale	25	39	27	38	85	108
	Nord orientale	12	56	31	55	105	105
	Sud-Isole	42	45(▲)	36(▲)	34(▲)	110	141
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>46(▲)</i>	<i>37(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>119</i>	<i>195</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	64	35	68	112	115
	Nord occidentale	32	68(▲)	40(▲)	64(▲)	137	146
	Nord orientale	19	80	59	67	240	240
	Sud-Isole	37	52(▲)	42(▲)	55(▲)	136	137
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>64(▲)</i>	<i>44(▲)</i>	<i>61(▲)</i>	<i>137</i>	<i>188</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	64(▲)	46(▲)	57(▲)	144(▲)	207
	Nord occidentale	271	69(▲)	46(▲)	64(▲)	146(▲)	246
	Nord orientale	213	62(▲)	44(▲)	57(▲)	137(▲)	150
	Sud-Isole	397	66(▲)	50(▲)	57(▲)	164(▲)	263
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>66(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>59(▲)</i>	<i>146(▲)</i>	<i>221(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	53(▲)	35(▲)	47(▲)	135	169
	Nord occidentale	51	64(▲)	37(▲)	60(▲)	118	171
	Nord orientale	44	52(▲)	43(▲)	39(▲)	121	225
	Sud-Isole	68	58(▲)	43(▲)	51(▲)	139	181
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>57(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>52(▲)</i>	<i>133(▲)</i>	<i>171</i>
TOTALE	Centro	267	61(▲)	44(▲)	54(▲)	138(▲)	198
	Nord occidentale	384	66(▲)	44(▲)	62(▲)	139(▲)	201
	Nord orientale	294	60(▲)	44(▲)	54(▲)	137(▲)	240
	Sud-Isole	556	62(▲)	48(▲)	55(▲)	150(▲)	206
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>62(▲)</i>	<i>45(▲)</i>	<i>56(▲)</i>	<i>142(▲)</i>	<i>206(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.7(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FORMAGGI E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	27	21	23	71	71
	Nord occidentale	10	22	22	22	71	71
	Nord orientale	10	31	25	29	78	78
	Sud-Isole	21	21	24	17	59	96
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>24(▲)</i>	<i>23(▲)</i>	<i>20(▲)</i>	<i>71</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	50	46	41	127	195
	Nord occidentale	48	39(▲)	24(▲)	41(▲)	81	108
	Nord orientale	29	45	26	52	103	105
	Sud-Isole	87	45(▲)	37(▲)	36(▲)	110	141
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>44(▲)</i>	<i>35(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>110(▲)</i>	<i>141</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	63(▲)	37(▲)	61(▲)	123	127
	Nord occidentale	61	64(▲)	40(▲)	63(▲)	135	157
	Nord orientale	44	61(▲)	49(▲)	47(▲)	143	240
	Sud-Isole	97	52(▲)	40(▲)	44(▲)	134	150
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>59(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>53(▲)</i>	<i>134(▲)</i>	<i>157</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	58(▲)	42(▲)	50(▲)	138(▲)	184
	Nord occidentale	591	60(▲)	41(▲)	56(▲)	128(▲)	187
	Nord orientale	450	59(▲)	42(▲)	54(▲)	133(▲)	156
	Sud-Isole	837	61(▲)	46(▲)	55(▲)	150(▲)	206(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>60(▲)</i>	<i>43(▲)</i>	<i>54(▲)</i>	<i>138(▲)</i>	<i>198(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	52(▲)	42(▲)	44(▲)	125	218
	Nord occidentale	147	53(▲)	36(▲)	50(▲)	118	150
	Nord orientale	109	48(▲)	36(▲)	42(▲)	113	144
	Sud-Isole	159	55(▲)	45(▲)	48(▲)	139	181
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>53(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>46(▲)</i>	<i>125(▲)</i>	<i>171</i>
TOTALE	Centro	623	56(▲)	42(▲)	47(▲)	132(▲)	195
	Nord occidentale	857	58(▲)	40(▲)	53(▲)	125(▲)	171(▲)
	Nord orientale	642	56(▲)	41(▲)	50(▲)	129(▲)	188
	Sud-Isole	1201	58(▲)	45(▲)	53(▲)	139(▲)	199(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>57(▲)</i>	<i>42(▲)</i>	<i>51(▲)</i>	<i>133(▲)</i>	<i>191(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.8(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FORMAGGI E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	100	26	18	23	55	55
	Nord occidentale	4	80	18	18	14	40	40
	Nord orientale	4	100	33	31	19	78	78
	Sud-Isole	8	89	21	16	18	55	55
	<i>TOTALE</i>	<i>21</i>	<i>91</i>	<i>24</i>	<i>19</i>	<i>22</i>	<i>55</i>	<i>78</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	100	45	40	38	127	127
	Nord occidentale	23	100	39	21	47	65	75
	Nord orientale	17	100	37	20	35	70	70
	Sud-Isole	42	93	49 ^(▲)	38 ^(▲)	42 ^(▲)	110	132
	<i>TOTALE</i>	<i>96</i>	<i>97</i>	<i>44^(▲)</i>	<i>32^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>110</i>	<i>132</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	100	62	40	61	123	127
	Nord occidentale	28	97	61	39	58	135	157
	Nord orientale	25	100	47	33	43	114	118
	Sud-Isole	57	95	55 ^(▲)	37 ^(▲)	46 ^(▲)	134	150
	<i>TOTALE</i>	<i>135</i>	<i>97</i>	<i>56^(▲)</i>	<i>37^(▲)</i>	<i>48^(▲)</i>	<i>128</i>	<i>150</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	237	96	55 ^(▲)	38 ^(▲)	46 ^(▲)	127 ^(▲)	152
	Nord occidentale	307	96	55 ^(▲)	34 ^(▲)	51 ^(▲)	114 ^(▲)	140
	Nord orientale	232	98	57 ^(▲)	40 ^(▲)	53 ^(▲)	117 ^(▲)	156
	Sud-Isole	426	97	58 ^(▲)	40 ^(▲)	55 ^(▲)	130 ^(▲)	191
	<i>TOTALE</i>	<i>1202</i>	<i>97</i>	<i>56^(▲)</i>	<i>38^(▲)</i>	<i>52^(▲)</i>	<i>124^(▲)</i>	<i>168^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	62	97	53 ^(▲)	46 ^(▲)	42 ^(▲)	125	255
	Nord occidentale	94	98	49 ^(▲)	34 ^(▲)	42 ^(▲)	119	137
	Nord orientale	65	100	46 ^(▲)	31 ^(▲)	43 ^(▲)	111	144
	Sud-Isole	84	92	58 ^(▲)	46 ^(▲)	54 ^(▲)	138	250
	<i>TOTALE</i>	<i>305</i>	<i>97</i>	<i>52^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>	<i>44^(▲)</i>	<i>122^(▲)</i>	<i>171</i>
TOTALE	Centro	343	96	55 ^(▲)	40 ^(▲)	45 ^(▲)	125 ^(▲)	184
	Nord occidentale	456	96	53 ^(▲)	34 ^(▲)	48 ^(▲)	114 ^(▲)	140
	Nord orientale	343	99	53 ^(▲)	38 ^(▲)	48 ^(▲)	113 ^(▲)	156
	Sud-Isole	617	96	57 ^(▲)	40 ^(▲)	53 ^(▲)	131 ^(▲)	179
	<i>TOTALE</i>	<i>1759</i>	<i>97</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>38^(▲)</i>	<i>49^(▲)</i>	<i>124^(▲)</i>	<i>167^(▲)</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.8(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FORMAGGI E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	83	32	24	26	71	71
	Nord occidentale	5	100	29	26	26	71	71
	Nord orientale	5	83	37	21	35	67	67
	Sud-Isole	8	67	35	28	22	96	96
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>79</i>	<i>34</i>	<i>24</i>	<i>26</i>	<i>71</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	100	54	53	41	195	195
	Nord occidentale	25	100	39	27	38	85	108
	Nord orientale	12	100	56	31	55	105	105
	Sud-Isole	39	93	48 ^(▲)	35 ^(▲)	40 ^(▲)	120	141
	<i>TOTALE</i>	<i>91</i>	<i>97</i>	<i>48^(▲)</i>	<i>36^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>119</i>	<i>195</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	100	64	35	68	112	115
	Nord occidentale	32	100	68 ^(▲)	40 ^(▲)	64 ^(▲)	137	146
	Nord orientale	18	95	85	57	69	240	240
	Sud-Isole	34	92	56 ^(▲)	40 ^(▲)	61 ^(▲)	136	137
	<i>TOTALE</i>	<i>104</i>	<i>96</i>	<i>66^(▲)</i>	<i>43^(▲)</i>	<i>63^(▲)</i>	<i>137</i>	<i>188</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	181	97	66 ^(▲)	45 ^(▲)	58 ^(▲)	144 ^(▲)	207
	Nord occidentale	266	98	70 ^(▲)	45 ^(▲)	65 ^(▲)	146 ^(▲)	246
	Nord orientale	207	97	63 ^(▲)	43 ^(▲)	57 ^(▲)	137 ^(▲)	150
	Sud-Isole	389	98	67 ^(▲)	50 ^(▲)	58 ^(▲)	164 ^(▲)	263
	<i>TOTALE</i>	<i>1043</i>	<i>98</i>	<i>67^(▲)</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>147^(▲)</i>	<i>221^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	36	92	57 ^(▲)	33 ^(▲)	51 ^(▲)	135	169
	Nord occidentale	51	100	64 ^(▲)	37 ^(▲)	60 ^(▲)	118	171
	Nord orientale	43	98	53 ^(▲)	43 ^(▲)	39 ^(▲)	121	225
	Sud-Isole	65	96	60 ^(▲)	42 ^(▲)	55 ^(▲)	139	181
	<i>TOTALE</i>	<i>195</i>	<i>97</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>39^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>135^(▲)</i>	<i>181</i>
TOTALE	Centro	257	96	63 ^(▲)	43 ^(▲)	56 ^(▲)	141 ^(▲)	198
	Nord occidentale	379	99	67 ^(▲)	43 ^(▲)	63 ^(▲)	144 ^(▲)	201
	Nord orientale	285	97	62 ^(▲)	44 ^(▲)	56 ^(▲)	137 ^(▲)	240
	Sud-Isole	535	96	64 ^(▲)	47 ^(▲)	56 ^(▲)	153 ^(▲)	206
	<i>TOTALE</i>	<i>1456</i>	<i>97</i>	<i>64^(▲)</i>	<i>45^(▲)</i>	<i>58^(▲)</i>	<i>143^(▲)</i>	<i>206^(▲)</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.8(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "FORMAGGI E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	10	91	29	20	24	71	71
	Nord occidentale	9	90	24	22	24	71	71
	Nord orientale	9	90	35	24	35	78	78
	Sud-Isole	16	76	28	23	20	96	96
	<i>TOTALE</i>	<i>44</i>	<i>85</i>	<i>29^(▲)</i>	<i>22^(▲)</i>	<i>23^(▲)</i>	<i>71</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	100	50	46	41	127	195
	Nord occidentale	48	100	39 ^(▲)	24 ^(▲)	41 ^(▲)	81	108
	Nord orientale	29	100	45	26	52	103	105
	Sud-Isole	81	93	49 ^(▲)	37 ^(▲)	42 ^(▲)	110	141
	<i>TOTALE</i>	<i>187</i>	<i>97</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>34^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>110^(▲)</i>	<i>141</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	100	63 ^(▲)	37 ^(▲)	61 ^(▲)	123	127
	Nord occidentale	60	98	65 ^(▲)	39 ^(▲)	64 ^(▲)	136	157
	Nord orientale	43	98	63 ^(▲)	48 ^(▲)	48 ^(▲)	143	240
	Sud-Isole	91	94	56 ^(▲)	38 ^(▲)	50 ^(▲)	134	150
	<i>TOTALE</i>	<i>239</i>	<i>97</i>	<i>61^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>135^(▲)</i>	<i>157</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	418	96	60 ^(▲)	41 ^(▲)	51 ^(▲)	138 ^(▲)	184
	Nord occidentale	573	97	62 ^(▲)	41 ^(▲)	58 ^(▲)	129 ^(▲)	187
	Nord orientale	439	98	60 ^(▲)	42 ^(▲)	55 ^(▲)	135 ^(▲)	156
	Sud-Isole	815	97	63 ^(▲)	45 ^(▲)	56 ^(▲)	150 ^(▲)	206 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2245</i>	<i>97</i>	<i>61^(▲)</i>	<i>43^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>138^(▲)</i>	<i>199^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	98	95	55 ^(▲)	42 ^(▲)	45 ^(▲)	135	255
	Nord occidentale	145	99	54 ^(▲)	36 ^(▲)	50 ^(▲)	118	150
	Nord orientale	108	99	49 ^(▲)	36 ^(▲)	42 ^(▲)	113	144
	Sud-Isole	149	94	59 ^(▲)	44 ^(▲)	55 ^(▲)	139	181
	<i>TOTALE</i>	<i>500</i>	<i>97</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>126^(▲)</i>	<i>176</i>
TOTALE	Centro	600	96	58 ^(▲)	41 ^(▲)	49 ^(▲)	134 ^(▲)	197
	Nord occidentale	835	97	59 ^(▲)	39 ^(▲)	55 ^(▲)	125 ^(▲)	171 ^(▲)
	Nord orientale	628	98	57 ^(▲)	41 ^(▲)	51 ^(▲)	129 ^(▲)	188
	Sud-Isole	1152	96	60 ^(▲)	44 ^(▲)	55 ^(▲)	141 ^(▲)	202 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3215</i>	<i>97</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>42^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>135^(▲)</i>	<i>191^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.9(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "DESSERT A BASE DI LATTE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	3	7	0	16	16
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	1	1	0	3	3
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>16</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	3	7	0	21	21
	Nord occidentale	23	3	13	0	0	60
	Nord orientale	17	0	2	0	7	7
	Sud-Isole	45	0 ^(▲)	1 ^(▲)	0 ^(▲)	0	5
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>7^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>5</i>	<i>60</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	2	7	0	17	33
	Nord occidentale	29	1	2	0	8	10
	Nord orientale	25	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	60	0 ^(▲)	1 ^(▲)	0 ^(▲)	0	7
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>3^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>	<i>17</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	1 ^(▲)	6 ^(▲)	0 ^(▲)	5 ^(▲)	36
	Nord occidentale	320	1 ^(▲)	11 ^(▲)	0 ^(▲)	5 ^(▲)	38
	Nord orientale	237	2 ^(▲)	12 ^(▲)	0 ^(▲)	5 ^(▲)	42
	Sud-Isole	440	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	10
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>9^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>33^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	1 ^(▲)	7 ^(▲)	0 ^(▲)	5	50
	Nord occidentale	96	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	0	50
	Nord orientale	65	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Sud-Isole	91	1 ^(▲)	9 ^(▲)	0 ^(▲)	3	83
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>7^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>33</i>
TOTALE	Centro	356	1 ^(▲)	6 ^(▲)	0 ^(▲)	10 ^(▲)	36
	Nord occidentale	473	1 ^(▲)	10 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	42
	Nord orientale	348	1 ^(▲)	10 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	42
	Sud-Isole	645	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	10
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>8^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>3^(▲)</i>	<i>33^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.9(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "DESSERT A BASE DI LATTE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	12	27	0	60	60
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	25	2	8	0	8	42
	Nord orientale	12	0	1	0	5	5
	Sud-Isole	42	0(▲)	2(▲)	0(▲)	0	15
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>1(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>42</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	32	1(▲)	5(▲)	0(▲)	15	27
	Nord orientale	19	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	37	0(▲)	1(▲)	0(▲)	5	5
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>15</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	1(▲)	3(▲)	0(▲)	5(▲)	21
	Nord occidentale	271	1(▲)	7(▲)	0(▲)	8(▲)	50
	Nord orientale	213	1(▲)	5(▲)	0(▲)	0(▲)	15
	Sud-Isole	397	1(▲)	8(▲)	0(▲)	5(▲)	15
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>1(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>31(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	1(▲)	8(▲)	0(▲)	5	50
	Nord occidentale	51	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	44	0(▲)	1(▲)	0(▲)	0	5
	Sud-Isole	68	1(▲)	5(▲)	0(▲)	5	31
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>1(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>31</i>
TOTALE	Centro	267	1(▲)	4(▲)	0(▲)	5(▲)	21
	Nord occidentale	384	1(▲)	7(▲)	0(▲)	5(▲)	50
	Nord orientale	294	1(▲)	4(▲)	0(▲)	0(▲)	15
	Sud-Isole	556	1(▲)	7(▲)	0(▲)	5(▲)	15
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>1(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>31(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.9(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "DESSERT A BASE DI LATTE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	1	5	0	16	16
	Nord occidentale	10	6	19	0	60	60
	Nord orientale	10	0	1	0	3	3
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>2(▲)</i>	<i>9(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>3</i>	<i>60</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	1	5	0	17	21
	Nord occidentale	48	2(▲)	10(▲)	0(▲)	8	60
	Nord orientale	29	0	2	0	5	7
	Sud-Isole	87	0(▲)	2(▲)	0(▲)	0	15
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>1(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>42</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	1(▲)	6(▲)	0(▲)	0	33
	Nord occidentale	61	1(▲)	4(▲)	0(▲)	8	27
	Nord orientale	44	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	97	0(▲)	1(▲)	0(▲)	0	7
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>1(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>17</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	1(▲)	5(▲)	0(▲)	5(▲)	33
	Nord occidentale	591	1(▲)	9(▲)	0(▲)	5(▲)	47
	Nord orientale	450	1(▲)	10(▲)	0(▲)	0(▲)	42
	Sud-Isole	837	1(▲)	6(▲)	0(▲)	5(▲)	15(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>1(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>31(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	1(▲)	8(▲)	0(▲)	5	50
	Nord occidentale	147	0(▲)	4(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	109	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	159	1(▲)	8(▲)	0(▲)	5	31
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>1(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>31</i>
TOTALE	Centro	623	1(▲)	6(▲)	0(▲)	5(▲)	33
	Nord occidentale	857	1(▲)	9(▲)	0(▲)	5(▲)	47(▲)
	Nord orientale	642	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0(▲)	15
	Sud-Isole	1201	1(▲)	6(▲)	0(▲)	5(▲)	15(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>1(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>31(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.10(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "DESSERT A BASE DI LATTE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	20	16	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	25	3	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	2	9	9	9	9	16	16
Bambini (3-9 anni)	Centro	2	14	19	3	19	21	21
	Nord occidentale	1	4	60	--	--	--	--
	Nord orientale	1	6	7	--	7	7	7
	Sud-Isole	1	2	5	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	5	5	22	22	17	60	60
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	2	8	25	12	25	33	33
	Nord occidentale	2	7	9	1	9	10	10
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	2	7	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	5	4	15	11	10	33	33
Adulti (18-64 anni)	Centro	23	9	15	15	10	44	57
	Nord occidentale	17	5	27	41	13	175	175
	Nord orientale	13	5	29	45	10	167	167
	Sud-Isole	22	5	10	20	5	15	100
	<i>TOTALE</i>	75	6	19 ^(▲)	31 ^(▲)	5 ^(▲)	60	175
Anziani (65-97 anni)	Centro	4	6	23	22	19	50	50
	Nord occidentale	1	1	50	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	5	5	27	33	10	83	83
	<i>TOTALE</i>	10	3	28	27	21	83	83
TOTALE	Centro	32	9	17 ^(▲)	15 ^(▲)	10 ^(▲)	50	57
	Nord occidentale	21	4	28	39	13	60	175
	Nord orientale	15	4	26	43	10	167	167
	Sud-Isole	29	4	13	23	5	83	100
	<i>TOTALE</i>	97	5	19 ^(▲)	29 ^(▲)	8 ^(▲)	60	175

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.10(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "DESSERT A BASE DI LATTE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	20	60	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>60</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	8	25	24	25	42	42
	Nord orientale	1	8	5	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	2	15	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	3	9	14	13	15	27	27
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	5	5	0	5	5	5
	<i>TOTALE</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	18	10	9	7	5	33	33
	Nord occidentale	17	6	24	18	15	53	53
	Nord orientale	9	4	18	20	12	67	67
	Sud-Isole	53	13	11 ^(▲)	18 ^(▲)	5 ^(▲)	47	125
	<i>TOTALE</i>	<i>97</i>	<i>9</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>17^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>50</i>	<i>125</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	2	5	28	32	28	50	50
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	2	5	--	--	--	--
	Sud-Isole	5	7	17	14	10	31	31
	<i>TOTALE</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
TOTALE	Centro	20	7	11	12	5	42	50
	Nord occidentale	23	6	24	19	15	53	60
	Nord orientale	11	4	15	18	10	67	67
	Sud-Isole	61	11	11 ^(▲)	17 ^(▲)	5 ^(▲)	31	125
	<i>TOTALE</i>	<i>115</i>	<i>8</i>	<i>14^(▲)</i>	<i>17^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>50</i>	<i>67</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.h.10(c) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "DESSERT A BASE DI LATTE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol consumatori*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	9	16	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	10	60	--	--	--	--
	Nord orientale	1	10	3	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>26</i>	<i>30</i>	<i>16</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	2	7	19	3	19	21	21
	Nord occidentale	3	6	37	26	42	60	60
	Nord orientale	2	7	6	1	6	7	7
	Sud-Isole	2	2	10	7	10	15	15
	<i>TOTALE</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>15</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	2	4	25	12	25	33	33
	Nord occidentale	5	8	12	9	10	27	27
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	3	3	6	1	5	7	7
	<i>TOTALE</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	41	9	12 ^(▲)	12 ^(▲)	5 ^(▲)	36	57
	Nord occidentale	34	6	25 ^(▲)	31 ^(▲)	13 ^(▲)	60	175
	Nord orientale	22	5	24	37	10	67	167
	Sud-Isole	75	9	11 ^(▲)	19 ^(▲)	5 ^(▲)	47	125
	<i>TOTALE</i>	<i>172</i>	<i>7</i>	<i>16^(▲)</i>	<i>24^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>167</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	6	6	25	22	19	50	50
	Nord occidentale	1	1	50	--	--	--	--
	Nord orientale	1	1	5	--	--	--	--
	Sud-Isole	10	6	22	25	10	83	83
	<i>TOTALE</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>10</i>	<i>83</i>	<i>83</i>
TOTALE	Centro	52	8	14 ^(▲)	14 ^(▲)	10 ^(▲)	50	57
	Nord occidentale	44	5	26 ^(▲)	29 ^(▲)	14 ^(▲)	60	175
	Nord orientale	26	4	21	34	10	67	167
	Sud-Isole	90	7	12 ^(▲)	19 ^(▲)	5 ^(▲)	47	125
	<i>TOTALE</i>	<i>212</i>	<i>6</i>	<i>17^(▲)</i>	<i>23^(▲)</i>	<i>7^(▲)</i>	<i>57^(▲)</i>	<i>125</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

