

Elenco dei testimoni per le prove agronomiche di iscrizione al Registro Nazionale 2024

FORAGGERE		
Specie	Nome comune	Varietà testimoni
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	Cansas
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	Highland
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	Pure Select, Tour Pro
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo catartico	Jerónimo
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	Doue
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Erba capriola o gramigna	Gobi
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dattile o erba mazzolina	Tucker, Otello
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea	Tappeto erboso: Tar hell II e Gazelle II Uso foraggero: Bardoux e Bronson
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	Little Bighorn. ssp. <i>Duriuscula</i> : Aurora Gold
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	Jamaica
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	ssp. <i>commutata</i> : Bargreen ssp. <i>rubra</i> : Maxima 1 ssp. <i>tricophylla</i> : Barcrown
<i>x Festulolium</i> Asch. & Graebn	Festulolio	Tipologie simili a <i>Lolium multiflorum</i>: Becva Tipologie simili a <i>Lolium perenne</i>: Matrix, Revolution Tipologie simili a <i>Festuca arundinacea</i>: Magno, Festum
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla	Carmen
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	Rubrido
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>italicum</i> (A. Br.) Volkart, <i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>westervoldicum</i> Wittm.	Loglio italico Loglio westervoldigo	Uso foraggero: <i>italicum</i> diploide: Certo, Nibbio <i>italicum</i> tetraploide: Cebios, Faraone <i>westervoldicum</i> diploide: Giada, Esmeralda <i>westervoldicum</i> tetraploide: Obelix, Tauro Tappeto erboso: 5ARLT

FORAGGERE		
Specie	Nome comune	Varietà testimoni
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne o Loietto inglese	Tappeto erboso: Barrage (diploide), Tetramagic (tetraploide) Uso foraggero: ONE50 (diploide), Fusta (tetraploide).
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	Gran San Gabriele, Norton
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	Multitalia (tipo amaro) Lagopesole (tipo dolce)
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	Rubesta (tipo amaro) Polo (tipo dolce)
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina	Virgo
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	Prosementi Bologna, Costanza, Gea, Cuore Verde (ambiente continentale) Legend (tipologia multifogliata) Iside e/o Marina (ambiente mediterraneo)
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand.	Erba medica ibrida	Kometa
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella	Ambra
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	Facita
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaride, Erba di Harding	Holdfast GT
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)	Glacier
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	Astronauta e Hardy (ambiente continentale) Aviron, Hardy (ambiente mediterraneo)
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	Midnight, Armada 366
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune	Uso foraggero: Dasas, Tappeto erboso: Snowbird
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino	Lilibeo (tipo precoce) Erix (tipo tardivo)
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido	Tigea
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato	Contea (precoce), Edipo (tardivo), (ambiente mediterraneo) Pier, Kardinal (ambiente continentale)

FORAGGERE		
Specie	Nome comune	Varietà testimoni
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	Uno, Salino, Perseo
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	Tipo <i>giganteum</i> : Fantastico, Companion, Trefor Tipo <i>hollandicum</i> : Piccolino
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persiano	Accadia (tipo precoce) Gorby (tipo tardivo)
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squarroso	Areces, Clare, Gaitan, Seaton Park
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	Campeda
<i>Vicia faba</i> L.	Favino e Favetta	Favetta: Sicilia Senza tannini: Castel del Monte Granella: Chiaro di Torre Lama (tipo a tegumento chiaro), Vesuvio (tipo a tegumento nero) Foraggio: Chiaro di Torre Lama
<i>Vicia pannonica</i> Crantz.	Veccia d'Ungheria	Detenicka panonska
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	Mirabella
<i>Vicia villosa</i> Roth	Veccia vellutata	Minnie
<i>Vicia narbonensis</i> Crantz	Veccia di Narbonne	Gran Veliero

CEREALI		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	Irina (autunnale), Luna (primaverile)
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>Avena byzantina</i> K. Koch)	Avena comune	Prevision (autunnale e primaverile), Genziana (autunnale e primaverile)
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avena forestiera	Mora
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	Selenio, Centauro, Castelmochi, Yume, Crono, Vialone nano, Ariete, Loto, Cammeo, CL388, Karnak, Gladio, PVL024, Elettra, Ermes, Venere, Ecco 975FP, Ecco 985FP
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	Primizia, Sito70

CEREALI		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento tenero	Solehio, Algeri, Modern, Rebelde, Bologna (solo varietà che hanno condotto primo ciclo nel 2021-2022)
<i>Triticum dicoccon</i> L.	Farro	Zefiro
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	Antalis, Marco Aurelio (II anno), Iride, Farah (I anno)
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>turanicum</i>	Grano turanico	Deamadre
<i>Triticum monococcum</i> L.	Farro piccolo	Monlis
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	Spelta	Benedetto
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Triticale	Breahat (I anno), Oxygen (II anno), Vivacio
<i>Zea mays</i> L.	Mais	Lista testimoni mais
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	<p>Granella: Arabesk, Arsky, RGT Ggolden, Diablo, ES Boreas</p> <p>Araldo, Laurus, RGT Aliggator (solo per varietà al primo anno).</p> <p>Arsenio, Aralba e Ardito (solo per varietà al secondo anno).</p> <p>Foraggio: Sweet Caroline</p> <p>PR845F (solo per varietà al primo anno).</p> <p>Arbatax (solo per varietà al secondo anno).</p>
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Sugar Graze II, Frugal, Ensal, Nicol
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	Monarch V, Hermes (BMR)

CEREALI		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	<p>Distico autunnale: Cometa, Atomo (II) anno, Laureate (I anno).</p> <p>Polistici autunnali: Amistar, LG Zebra (I anno) Ketos (solo varietà al III anno, se presenti)</p> <p>Nudo autunnale: Astartis (distico), Rondo (polistico)</p> <p>Da malto autunnale e primaverile: RGT Planet, Laureate (I anno)</p> <p>Distico primaverile: RGT Planet, Sunshine</p> <p>Primaverili polistici: Aldebaran, Gaiano</p> <p>Nudi primaverili distici: Roccaforte</p> <p>Nudo primaverile polistico: Rondo per i polistici</p>

OLEAGINOSE E DA FIBRA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Glycine max</i> L.	Soia	<p>Aires (Anche per valutazione fattori antinutrizionali)</p> <p>Ascasubi (Anche per valutazione fattori antinutrizionali)</p> <p>Proteix, Buenos, P21T45, PR91M10, Eiko, Avril</p> <p>Prana (prova attitudine produzione latte)</p>

OLEAGINOSE E DA FIBRA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	<ul style="list-style-type: none"> • Da olio: I, II e III anno: LG 54.51HO CL (anche prova resistenza IMI), ES Anthemis CLP (e prove di resistenza IMI PLUS), ES Epick (anche prove resistenza SULFO), MAS 81K (anche prova resistenza IMI, IMI PLUS, SULFO come test non resistente), P63HE143, LG 50.514, Sumiko, N4LM409 (HT), N4L102 CL (Ultra precoce), N4H413CL Subaru (solo varietà al secondo anno) Sureli, Peredovick (solo varietà al primo anno) • Becchime/alimentazione umana In prova per I, II e III anno: NS Leviathan (HT), X9767 (HT).
<i>Brassica carinata</i> A. Braun.	Brassica carinata	CT-180
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	Primaverili: PR46H75 Autunnali: <ul style="list-style-type: none"> • Da olio Edimax CL (prova resistenza IMI), Arsenal (solo II anno), Ambassador, Gordon, Rosetta, Collector • Da biomassa Diana ITC
<i>Brassica juncea</i> L. (Czern.)	Senape bruna	Autunnali: <ul style="list-style-type: none"> • Da biomassa biolog, attiva e da olio ISCI20, Terrafit Vitasso.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	Primaverili: Galaad, Antello Autunnali: Sideral, Orival
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	Primaverile: Oscar, CW 99 OL Autunnale: Oscar, CW 99 OL

OLEAGINOSE E DA FIBRA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	Dioca: Carmagnola Monoica tardiva: Futura 75 Monoica precoce: USO 31(monoica prec.) Riproduzione vegetativa: Cinro Uso umano e becchime: Finola
<i>Gossium spp.</i>	Cotone	ST405

PATATA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	Agata (precoce); Monalisa (media); Agrida (tardiva).

BARBABIETOLA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Döll	Barbabetola da zucchero	Primaverile: In prova per I e II anni: Raison, Mohican, Gregoria KWS, Bali, Balear (prova tolleranza Cercospora e Rhizoctonia come test suscettibile), Melindia KWS (prova tolleranza Rhizoctonia), Cameleon (tollerante Cercospora e Rizomania) Autunnale: Trebujena, Rhinoceros