

Elenco dei testimoni per le prove agronomiche di iscrizione al Registro Nazionale 2026

Specie	Nome comune	Varietà testimoni
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	Cansas
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	Highland
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	Pure Select, Tour Pro
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo catartico	Jeronimo
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	Doue
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Erba capriola o gramigna	Gobi
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dattile o erba mazzolina	Tucker, Otello
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea	Tappeto erboso: Tar hell II e Gazelle II Uso foraggero: Bardoux e Bronson
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	Little Bighorn. ssp. <i>Duriuscula</i> : Aurora Gold
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	Jamaica
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	ssp. <i>commutata</i> : Bargreen ssp. <i>rubra</i> : Maxima 1 ssp. <i>tricophilla</i> : Barcrown
<i>x Festulolium</i> Asch. & Graebn	Festulolio	Tipologie simili a <i>Lolium multiflorum</i>: Becva Tipologie simili a <i>Lolium perenne</i>: Matrix, Revolution Tipologie simili a <i>Festuca arundinacea</i>: Magno, Festum
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla	Carmen
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	Rubrido
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>italicum</i> (A. Br.) Volkart, <i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>westervoldicum</i> Wittm.	Loglio italico Loglio westervoldigo	Uso foraggero: <i>italicum</i> diploide: Certo, Nibbio <i>italicum</i> tetraploide: Cebios, Faraone <i>westervoldicum</i> diploide: Giada, Esmeralda <i>westervoldicum</i> tetraploide: Obelix, Hellen Tappeto erboso: 5ARLT

Specie	Nome comune	Varietà testimoni
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne o Loietto inglese	Tappeto erboso: Barrage (diploide), Tetramagic (tetraploide) Uso foraggero: ONE50 (diploide), Fusta (tetraploide)
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	Gran San Gabriele, Norton
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	Multitalia (tipo amaro) Lagopesole (tipo dolce)
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	Rubesta (tipo amaro) Polo (tipo dolce)
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina	Virgo
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	Prosementi Bologna, Costanza, Gea, Cuore Verde (ambiente continentale) Legend (tipologia multifogliata) Iside e/o Marina (ambiente mediterraneo)
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand.	Erba medica ibrida	Kometa
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella	Ambra
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	Facita
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaride, Erba di Harding	Holdfast GT
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)	Glacier
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	Astronauta e Hardy (ambiente continentale) Aviron, Hardy (ambiente mediterraneo)
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	Midnight, Armada 366
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune	Uso foraggero: Dasas, Tappeto erboso: Snowbird
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino	Lilibeo (tipo precoce) Erix (tipo tardivo)
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido	Tigea

Specie	Nome comune	Varietà testimoni
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato	Contea (precoce), Edipo (tardivo), (ambiente mediterraneo) Pier, Kardinal (ambiente continentale)
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	Uno, Salino, Perseo
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	Tipo giganteum: Fantastico, Companion, Trefor Tipo hollandicum: Piccolino
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persiano	Accadia (tipo precoce) Gorby (tipo tardivo)
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squaroso	Areces, Clare, Gaitan, Seaton Park
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	Campeda
<i>Vicia faba</i> L.	Favino e Favetta	Favetta: Sicilia Senza tannini: Castel del Monte Granella: Chiaro di Torre Lama (tipo a tegumento chiaro), Vesuvio (tipo a tegumento nero) Foraggio: Chiaro di Torre Lama
<i>Vicia pannonica</i> Crantz.	Veccia d'Ungheria	Detenicka panonska
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	Mirabella
<i>Vicia villosa</i> Roth	Veccia vellutata	Minnie
<i>Vicia narbonensis</i> Crantz	Veccia di Narbonne	Gran Veliero

CEREALI		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	Irina (autunnale), Luna (primaverile)
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>Avena byzantina</i> K. Koch)	Avena comune	Prevision (autunnale e primaverile), Genziana (autunnale e primaverile)
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avena forestiera	Mora
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	Selenio, Centauro, Castelmochi, Yume, Crono, Vialone nano, Ariete, Loto, Cammeo, CL388, Karnak, Gladio, PVL024, Elettra, Ermes, Venere, Ecco 985FP
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	Primizia, Sito70
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento tenero	Solehio, Algeri, SY Liam (I anno), Modern (II-III anno), Rebelde
<i>Triticum dicoccon</i> L.	Farro	Zefiro
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	Antalis, Marco Aurelio (III anno), Iride, Farah (I-II anno)
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>turanicum</i>	Grano turanico	Deamadre
<i>Triticum monococcum</i> L.	Farro piccolo	Monlis
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	Spelta	Benedetto
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Triticale	Breahat, Vivacio
<i>Zea mays</i> L.	Mais	Lista testimoni mais
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	Grabella: Arabesk, Arsky, Kalatur (I anno), Diamond (I anno), Artista (I anno) Araldo, RGT Aliggator Foraggio: Sweet Caroline, PR845F, Zumba BMR, Nutrigrain
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Sugar Graze II, Frugal, Ensal, Nicol, SBS0001

CEREALI		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	Monarch V, Hermes (BMR)
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	<p>Distico autunnale: Cometa, Atomo (III) anno, Laureate (I-II anno)</p> <p>Polistici autunnali: Amistar, LG Zebra</p> <p>Nudo autunnale: Astartis (distico), Rondo (polistico)</p> <p>Da malto autunnale e primaverile: RGT Planet, Laureate (I-II anno)</p> <p>Distico primaverile: RGT Planet, Sunshine</p> <p>Primaverili polistici: Aldebaran, Gaiano</p> <p>Nudi primaverili distici: Roccaforte</p> <p>Nudo primaverile polistico: Rondo per i polistici</p>

OLEAGINOSE E DA FIBRA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Glycine max</i> L.	Soia	<p>Aires (Anche per valutazione fattori antinutrizionali)</p> <p>Buenos, P21T45, PR91M10, Eiko, Avril, ES Warrior, P005A74, Parvati (I anno), LID Constructor (I anno)</p> <p>Prana (prova attitudine produzione latte)</p>
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	<p>• Da olio:</p> <p>I, II e III anni: LG 54.51HO CL (anche prova resistenza IMI), ES Anthemis CLP (e prove di resistenza IMI PLUS), P63HE143, LG50.514, N4L102CL (ultraprecoce), Sureli, Peredovick (Open poll.)</p> <p>II e III anni: ES Epic, MAS 81K (anche prova resistenza IMI, IMI PLUS, SULFO come test non resistente), Sumiko, N4LM409 (HT), N4H413CL</p>

OLEAGINOSE E DA FIBRA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
		I anno: Surest, ES Artistic • Becchime/alimentazione umana In prova per I, II e III anno: NS Leviathan (HT), X9767 (HT)
<i>Brassica carinata</i> A. Braun.	Brassica carinata	CT-180
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	Primaverili: PR46H75 Autunnali: • Da olio Edimax CL (prova resistenza IMI), Ambassador, Gordon, Rosetta (ibridi al II anno), Rubbens (ibridi al I anno), Collector • Da biomassa Diana ITC
<i>Brassica juncea</i> L. (Czern.)	Senape bruna	Autunnali: • Da biomassa biolog, attiva e da olio ISCI20, Terrafit Vitasso
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	Primaverili: Antello, LS Koral Autunnali: Sideral, Orival
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	Primaverile: Oscar, CW 99 OL Autunnale: Oscar, CW 99 OL
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	Dioca: Carmagnola Monoica tardiva: Futura 75 Monoica precoce: USO 31(monoica prec.) Riproduzione vegetativa: Cinro Uso umano e becchime: Finola
<i>Gossium</i> spp.	Cotone	ST405

PATATA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	Agata (precoce); Monalisa (media); Agria (tardiva)

BARBABIETOLA		
Specie	Nome comune	Testimoni prove di iscrizione al RN
<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Döll	Barbabetola da zucchero	<p>Primaverile:</p> <p>In prova per I e II anni: Raison, Eliska KWS, Gregoria KWS, BTS 6975 N Balear (prova tolleranza Cercospora e Rhizoctonia come test suscettibile), Melindia KWS (prova tolleranza Rhizoctonia), Cameleon (tollerante Cercospora e Rizomania)</p> <p>Autunnale:</p> <p>Trebujena, Rhinoceros</p>