

SEMENTI DI VARIETÀ ISCRITTE AI REGISTRI

SPECIE AGRARIE

SPECIE	Prebase e base	Certificate	Certificate di 1° ripr.	Certificate di 2° ripr.	Commerciali
Agrostide bianca (<i>Agrostis gigantea</i> Roth)	X	X	-	-	-
Agrostide canina (<i>Agrostis canina</i> L.)	X	X	-	-	-
Agrostide stolonifera (<i>Agrostis stolonifera</i> L.)	X	X	-	-	-
Agrostide tenue (<i>Agrostis capillaris</i> L.)	X	X	-	-	-
Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	X	-	X	X	X
Avena altissima (<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl)	X	X	-	-	-
Avena bionda (<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.)	X	X	-	-	-
Avena comune e avena bizantina (<i>Avena sativa</i> L., compresa <i>Avena byzantina</i> K. Koch)	X	X	X	X	-
Avena forestiera (<i>Avena strigosa</i> Schreb.)	X	X	X	X	-
Avena nuda (<i>Avena nuda</i> L.)	X	X	X	X	-
Barbabietola da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	-
Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	-
Biserrula o astragalo (<i>Biserrula pelecinus</i> L.)	X	X	-	-	X
Brassica carinata (<i>Brassica carinata</i> A. Braun)*	X	X	-	-	-
Bromo catartico (<i>Bromus catharticus</i> Vahl)	X	X	-	-	-
Bromo dell'Alaska (<i>Bromus sitchensis</i> Trin.)	X	X	-	-	-
Canapa (dioica) (<i>Cannabis sativa</i> L.)	X	X	-	-	-
Canapa (monoica) (<i>Cannabis sativa</i> L.)	X	-	X	X	-
Cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i> L.)	X	X	-	-	-
Cavolo da foraggio (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.)	X	X	-	-	-
Cicerchia o moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)	X	X	-	-	X
Coda di volpe (<i>Alopecurus pratensis</i> L.)	X	X	-	-	-
Codolina comune (<i>Phleum nodosum</i> L.)	X	X	-	-	-
Colza (<i>Brassica napus</i> L.)	X	X	-	-	-
Cotone (<i>Gossypium</i> spp. L.)	X	-	X	X	-
Cumino o anice dei Vosgi (<i>Carum carvi</i> L.)	X	X	-	-	-
Erba capriola o gramigna (<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.)	X	X	-	-	X
Erba di Harding (<i>Phalaris aquatica</i> L.)	X	X	-	-	X
Erba mazzolina o dattile (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	X	X	-	-	-
Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.)	X	-	X	X	-
Erba medica aculeata (<i>Medicago doliata</i> Carmign.)	X	X	-	-	X
Erba medica attorcigliata (<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori)	X	X	-	-	X
Erba medica ibrida (<i>Medicago x varia</i> Martyn)	X	X	-	-	-
Erba medica litorale (<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.)	X	X	-	-	X
Erba medica polimorfa (<i>Medicago polymorpha</i> L.)	X	X	-	-	X
Erba medica pungente (<i>Medicago murex</i> Willd.)	X	X	-	-	X
Erba medica rugosa (<i>Medicago rugosa</i> Desr.)	X	X	-	-	X
Erba medica scudata (<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.)	X	X	-	-	X

SPECIE	Prebase e base	Certificate	Certificate di 1° ripr.	Certificate di 2° ripr.	Commerciali
Erba medica troncata (<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.)	X	X	-	-	X
Erba sudanese (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse)	X	X	-	-	-
Facelia (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	X	X	-	-	-
Farro dicocco (<i>Triticum dicoccon</i> Schrank)*	X	X	X	X	-
Farro monococco o farro piccolo (<i>Triticum monococcum</i> L.)*	X	X	X	X	-
Favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)	X	-	X	X	-
Festuca a foglie capillari (<i>Festuca filiformis</i> Pourr.)	X	X	-	-	-
Festuca arundinacea (<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.)	X	X	-	-	-
Festuca dei prati (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	X	X	-	-	-
Festuca indurita (<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.)	X	X	-	-	-
Festuca ovina (<i>Festuca ovina</i> L.)	X	X	-	-	-
Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	X	X	-	-	-
Fienarola dei prati (<i>Poa pratensis</i> L.)	X	X	-	-	-
Fienarola delle paludi (<i>Poa palustris</i> L.)	X	X	-	-	-
Fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	X	X	-	-	X
Fleolo o coda di topo (<i>Phleum pratense</i> L.)	X	X	-	-	-
Frumento duro (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren)	X	X	X	X	-
Frumento tenero (<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>)	X	X	X	X	-
Galega (<i>Galega orientalis</i> Lam.)	X	X	-	-	-
Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	X	X	-	-	-
Girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.)	X	X	-	-	-
Grano turanico (<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve)*	X	X	X	X	-
Ibridi di <i>Festuca</i> per <i>Lolium</i> (x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn.)	X	X	-	-	-
Ibridi di sorgo per erba sudanese (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse)	X	X	-	-	-
Lino tessile e lino oleaginoso (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	X	-	X	X	-
Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	X	X	-	-	-
Loglio ibrido (<i>Lolium</i> x <i>hybridum</i> Hausskn.)	X	X	-	-	-
Loglio perenne o loietto inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)	X	X	-	-	-
Loglio rigido (<i>Lolium rigidum</i> Gaudin)*	X	X	-	-	-
Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)	X	X	-	-	X
Lupino bianco (<i>Lupinus albus</i> L.)	X	-	X	X	-
Lupino giallo (<i>Lupinus luteus</i> L.)	X	-	X	X	-
Lupino selvatico (<i>Lupinus angustifolius</i> L.)	X	-	X	X	-
Lupolina (<i>Medicago lupulina</i> L.)	X	X	-	-	-
Mais o granoturco (<i>Zea mays</i> L.)	X	X	-	-	-

SPECIE	Prebase e base	Certificate	Certificate di 1° ripr.	Certificate di 2° ripr.	Commerciali
Navone (<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.)	X	X	-	-	-
Orzo (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	X	X	X	X	-
Papavero domestico (<i>Papaver somniferum</i> L.)	X	X	-	-	-
Patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	X	X	-	-	-
Piantaggine lanciata (<i>Plantago lanceolata</i> L.)	X	X	-	-	X
Pisello da foraggio (<i>Pisum sativum</i> L.)	X	-	X	X	-
Poa annua (<i>Poa annua</i> L.)	X	X	-	-	X
Poa comune (<i>Poa trivialis</i> L.)	X	X	-	-	-
Poa dei boschi (<i>Poa nemoralis</i> L.)	X	X	-	-	-
Rafano oleifero (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.)	X	X	-	-	-
Ravizzone (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs)	X	X	-	-	-
Riso (<i>Oryza sativa</i> L.)	X	-	X	X	-
Scagliola (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	X	X	-	-	-
Segale (<i>Secale cereale</i> L.)	X	X	-	-	-
Senape bianca (<i>Sinapis alba</i> L.)	X	X	-	-	-
Senape bruna (<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.)	X	X	-	-	-
Senape nera (<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch)	X	X	-	-	X
Serradella (<i>Ornithopus sativus</i> Brot.)	X	X	-	-	X
Soia (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	X	-	X	X	-
Sorgo (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>)	X	X	-	-	-
Spelta (<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.)	X	X	X	X	-
Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)	X	X	-	-	X
Tabacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L. e <i>Nicotiana rustica</i> L.)*	X	X	-	-	-
Trifoglio a frutti strozzati (<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.)	X	X	-	-	X
Trifoglio alessandrino (<i>Trifolium alexandrinum</i> L.)	X	X	-	-	-
Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.)	X	X	-	-	-
Trifoglio di Micheli (<i>Trifolium michelianum</i> Savi)	X	X	-	-	X
Trifoglio fragola (<i>Trifolium fragiferum</i> L.)	X	X	-	-	X
Trifoglio glandulifero (<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.)	X	X	-	-	X
Trifoglio ibrido (<i>Trifolium hybridum</i> L.)	X	X	-	-	-
Trifoglio incarnato (<i>Trifolium incarnatum</i> L.)	X	X	-	-	-
Trifoglio irto (<i>Trifolium hirtum</i> L.)	X	X	-	-	X
Trifoglio persico (<i>Trifolium resupinatum</i> L.)	X	X	-	-	-
Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.)	X	X	-	-	-
Trifoglio sotterraneo (<i>Trifolium subterraneum</i> L.)	X	X	-	-	X
Trifoglio squaroso (<i>Trifolium squarrosum</i> L.)	X	X	-	-	X
Trifoglio vescicoloso (<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi)	X	X	-	-	X
Triticale (x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)	X	X	X	X	-
Uccellina comune (<i>Ornithopus compressus</i> L.)	X	X	-	-	X
Veccia comune (<i>Vicia sativa</i> L.)	X	-	X	X	-
Veccia del Bengala (<i>Vicia benghalensis</i> L.)	X	-	X	X	X
Veccia pannonica (<i>Vicia pannonica</i> Crantz)	X	-	X	X	X
Veccia vellutata e di Narbonne (<i>Vicia villosa</i> Roth)	X	-	X	X	-

SPECIE ORTIVE

SPECIE	Prebase e base	Certificate	Certificate di		Standard
			1° ripr.	2° ripr.	
Aglio (<i>Allium sativum</i> L.)	X	X	-	-	X
Anguria o cocomero (<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai)	X	X	-	-	X
Asparago (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	X	X	-	-	X
Basilico (<i>Ocimum basilicum</i> L.)*	X	X	-	-	X
Bietola bianca o bietola da costa (<i>Beta vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	X
Bietola da orto o barbabietola rossa (<i>Beta vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	X
Broccolo (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Carciofo (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	X	X	-	-	X
Cardo (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	X	X	-	-	X
Carota (<i>Daucus carota</i> L.)	X	X	-	-	X
Carota da foraggio (<i>Daucus carota</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavoletto di Bruxelles (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolfiore (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo cappuccio bianco (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo cappuccio rosso (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo cinese (<i>Brassica rapa</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo laciniato (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo palmizio (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo portoghese (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo rapa (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cavolo verza (<i>Brassica oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)*	X	-	X	X	-
Cerfoglio (<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.)	X	X	-	-	X
Cetriolino (<i>Cucumis sativus</i> L.)	X	X	-	-	X
Cetriolo (<i>Cucumis sativus</i> L.)	X	X	-	-	X
Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano (<i>Cichorium intybus</i> L.)	X	X	-	-	X
Cicoria di tipo Witloof (<i>Cichorium intybus</i> L.)	X	X	-	-	X
Cicoria industriale (<i>Cichorium intybus</i> L.)	X	X	-	-	-
Cipolla (<i>Allium cepa</i> L.)	X	X	-	-	X
Cipolletta (<i>Allium fistulosum</i> L.)	X	X	-	-	X
Erba cipollina (<i>Allium schoenoprasum</i> L.)	X	X	-	-	X
Fagiolo di Spagna (<i>Phaseolus coccineus</i> L.)	X	X	-	-	X
Fagiolo nano (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	X
Fagiolo rampicante (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	X
Fava (<i>Vicia faba</i> L.)	X	X	-	-	X
Finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.)	X	X	-	-	X
Indivia riccia (<i>Cichorium endivia</i> L.)	X	X	-	-	X
Indivia scarola (<i>Cichorium endivia</i> L.)	X	X	-	-	X
Lattuga (<i>Lactuca sativa</i> L.)	X	X	-	-	X

SPECIE	Prebase e base	Certificate	Certificate di		Standard
			1° ripr.	2° ripr.	
Lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)*	X	X	-	-	X
Mais da pop corn (<i>Zea mays</i> L.)	X	X	-	-	X
Mais dolce (<i>Zea mays</i> L.)	X	X	-	-	X
Melanzana (<i>Solanum melongena</i> L.)	X	X	-	-	X
Melone (<i>Cucumis melo</i> L.)	X	X	-	-	X
Peperoncino rosso e peperone (<i>Capsicum annuum</i> L.)	X	X	-	-	X
Pisello dolce (<i>Pisum sativum</i> L.)	X	X	-	-	X
Pisello rotondo (<i>Pisum sativum</i> L.)	X	X	-	-	X
Pisello rugoso (<i>Pisum sativum</i> L.)	X	X	-	-	X
Pomodoro (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	X	X	-	-	X
Porro (<i>Allium porrum</i> L.)	X	X	-	-	X
Prezzemolo (<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill)	X	X	-	-	X
Rabarbaro (<i>Rheum rhabarbarum</i> L.)	X	X	-	-	X
Ramolaccio (<i>Raphanus sativus</i> L.)	X	X	-	-	X
Rapa (<i>Brassica rapa</i> L.)	X	X	-	-	X
Ravanello (<i>Raphanus sativus</i> L.)	X	X	-	-	X
Scalogno (<i>Allium cepa</i> L.)	X	X	-	-	X
Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i> L.)	X	X	-	-	X
Sedano (<i>Apium graveolens</i> L.)	X	X	-	-	X
Sedano rapa (<i>Apium graveolens</i> L.)	X	X	-	-	X
Soia edamame (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)*	X	X	-	-	X
Spinacio (<i>Spinacia oleracea</i> L.)	X	X	-	-	X
Valerianella o lattughella (<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.)	X	X	-	-	X
Zucca (<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne)	X	X	-	-	X
Zucchini (<i>Cucurbita pepo</i> L.)	X	X	-	-	X

***SPECIE CON REGISTRO VOLONTARIO**

Data ultimo aggiornamento 07/10/2025