

Claudio Cervelli  
Carmen Del Gaudio  
Luca Masselli

# Il genere *Salvia*:

SCHEDE DESCRITTIVE di 117 specie, varietà e ibridi

Documentazione della collezione del CRA-FSO di Sanremo



**CRA**  
CONSIGLIO PER LA RICERCA  
E LA SPERIMENTAZIONE  
IN AGRICOLTURA

Edizioni CRA-FSO

Copyright © Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)  
Roma 2011  
ISBN 978-88-97081-10-4

Edizioni CRA-FSO  
Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali  
Corso Inglesi 508 - 18038 Sanremo  
Tel.: 0184 69481 Fax: 0184 694856  
e-mail: [fso@entecra.it](mailto:fso@entecra.it)  
Web: [www.istflori.it](http://www.istflori.it)

Pubblicato il 20 settembre 2011

## Il genere *Salvia*

Nell'ambito delle *Lamiaceae* il genere *Salvia* viene incluso nella sottofamiglia *Nepetoideae* (Dumort.) Luerss. (1882), tribù delle *Mentheae* Dumort (1827), sottotribù delle *Salviinae* (Dumort.) Endl. (1838). Sono state classificate sinora più di 900 specie di *Salvia* (ciò ne fa il più numeroso nell'ambito della *Lamiaceae*), a cui si aggiungono decine di ibridi (di origine naturale o non) e centinaia di cultivars. Le caratteristiche distintive del genere *Salvia* rispetto agli altri generi delle *Lamiaceae* risiedono nell'androceo, la parte maschile degli organi sessuali, dove si ha la riduzione a 2 del numero degli stami (rispetto ai 4 tipici della famiglia), la trasformazione dei due stami fertili in strutture a bilanciere e la riduzione a 1 sola teca fertile per stame; tali modifiche sono adattamenti evolutivi all'impollinazione incrociata, causata in genere da insetti, ma in America anche da piccoli uccelli.

Il genere *Salvia* è presente allo stato spontaneo in tutti i continenti eccetto l'Australia (in cui si trovano alcune specie naturalizzate), con diffusione nelle regioni temperate e tropicali dei due emisferi ed escursione altitudinale dal livello del mare a oltre 3400 m.

Sei zone geografiche costituiscono i centri di biodiversità di questo genere botanico: negli stati centro-meridionali degli U.S.A. sono presenti 40 specie (nella sola California ne esistono 17); l'America Centrale ne conta circa 300, anche se è l'area messicana la zona di maggior presenza di *taxa*; 210 specie sono originarie del Sud-America, 250 dell'area comprendente il Bacino Mediterraneo e l'Asia Occidentale; circa 30 crescono nell'Africa australe, 90 nell'Asia Orientale. In Italia sono spontanee o naturalizzate 18 specie.

L'utilizzo da parte dell'uomo ha determinato, nel passato più o meno recente, la diffusione di alcune specie ben oltre il loro areale originario: il più noto esempio è la *Salvia officinalis*, il cui areale naturale è costituito quasi esclusivamente dalla Penisola Balcanica, ma è attualmente naturalizzata o coltivata in gran parte del mondo nelle zone a clima temperato o di tipo mediterraneo.

L'uso delle salvie è testimoniato da secoli presso molte civiltà e popoli: ad esempio nel Bacino Mediterraneo la *S. officinalis* è impiegata fin dal tempo degli antichi Egizi per scopi medicinali, mentre il suo uso alimentare è uno degli elementi tipici della cucina mediterranea; la *S. miltiorrhiza* è utilizzata in Cina da secoli contro malattie cardio-vascolari; i semi di *S. columbariae* e *S. hispanica* costituivano un'importante fonte nutritiva per gli Indios americani; l'efficacia curativa della *S. africana-caerulea* in problemi dell'apparato gastro-intestinale e respiratorio era ben conosciuta dagli aborigeni sudafricani. Nel secolo scorso diverse specie di salvia sono entrate di comune uso nel campo ornamentale, tra cui soprattutto la *S. splendens*, una delle specie annuali più utilizzate nei giardini come pianta da bordura, e la *S. farinacea*, il cui impiego si è molto diffuso in Italia nell'ultimo decennio.

Recenti ricerche scientifiche hanno confermato le proprietà terapeutiche di numerose specie presenti nella tradizione etnobotanica, risultando preziose fonti di sostanze antibatteriche, antimicotiche, antivirali, antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali; nuove specie indagate negli ultimi anni hanno evidenziato un potenziale impiego in campo agronomico (come fonte di antiparassitari naturali), alimentare e cosmetico. Soprattutto nel campo ornamentale l'attività di introduzione di nuove specie è stata rilevante, portando alla selezione di varietà e ibridi dalla ricca e prolungata fioritura.

Per quanto riguarda gli utilizzi ornamentali la ricchezza di forme e colori e la variabilità nelle forme biologiche e nell'adattabilità a diversi ambienti ha permesso di individuare, nell'ambito delle ricerche portate avanti dal CRA-FSO, specie dalle interessanti prospettive come piante in vaso, adatte a cicli brevi e produzioni standardizzate, quali *S. greggii*, *S. microphylla*, *S. x jamensis*, *S. patens*, *S. leucantha*, *S. roemeriana*, *S. sinaloensis* e *S. guaranitica*, alcune delle quali comprendono un notevole panorama varietale. Specie di particolare interesse come piante aromatiche, anche eduli, si sono dimostrate *S. dorisiana* e *S. elegans*.

## La collezione delle Salvie e l'attività di documentazione

Nell'ambito del progetto del CRA "Collezioni e AOR - Attività di ricerca applicata a servizi di pubblico interesse" finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con i DM 19477/7301/08 e 30287/7301/09, il CRA-FSO si è occupato della "Valorizzazione ornamentale di collezioni di germoplasma vegetale" (responsabile della ricerca : Dr. Claudio Cervelli). Tra i soggetti studiati in questo ambito, particolare rilevanza ha rivestito il genere *Salvia*, sul quale il CRA-FSO ha iniziato la propria attività di ricerca a partire dal 2004 per le interessanti prospettive di multifunzionalità di molte specie appartenenti a questo genere botanico. La collezione ha raggiunto nel 2011 le 153 accessioni (specie, ibridi e cultivars).

Nel citato progetto un'importante parte dell'attività ha riguardato l'acquisizione di dati biometrici e fenologici, l'effettuazione di osservazioni sulle modalità di sviluppo delle piante e l'ottenimento di immagini fotografiche sulle numerose accessioni della collezione, al fine di una loro caratterizzazione dal punto di vista morfologico, biologico e agronomico; ciò ha consentito la stesura della presente documentazione, rappresentata da 117 schede riguardanti altrettante accessioni, per le quali sono stati utilizzati una serie di descrittori precedentemente individuati, di seguito riportati:

<p><b>DESCRITTORI MORFOLOGICI</b></p> <p><b>Forma biologica:</b> annuale, biennale/perenne, suffrutice, arbusto</p> <p><b>Forma della foglia:</b> rotondeggiante, ovata, cuoriforme, lanceolata, obovata, ellittica, sagittata, deltoidea-astata, lineare, lirata, pennato-lobata, spatolata, reniforme, pennatosetta, bipennatosetta</p> <p><b>Lunghezza della foglia:</b> molto corta (&lt;1 cm), corta (1-3 cm), media (3-6 cm), lunga (6-12 cm), molto lunga (&gt;12 cm)</p> <p><b>Margine fogliare:</b> intero, seghettato, doppiamente seghettato, crenato, dentato</p> <p><b>Colore pagina superiore della foglia:</b> verde chiaro, verde scuro, verde-azzurro, grigio-argenteo, verde-purpureo, variegato (verde-giallo), variegato (verde-giallo-porpureo)</p> <p><b>Pubescenza pagina superiore della foglia:</b> nulla/scarsa, abbondante, ricoprente</p> <p><b>Caratteristiche superficiali della foglia:</b> liscia, poco rugosa, molto rugosa</p> <p><b>Colore stagionale della foglia:</b> sì (bronzeo), no</p> <p><b>Tipo di infiorescenza:</b> racemo, spiga, panicolo, capolino</p> <p><b>Lunghezza dell'infiorescenza:</b> corta (&lt;5 cm), media (5-10 cm), lunga (10-20 cm), molto lunga (&gt;20 cm)</p> <p><b>Colore della corolla:</b> bianco, bianco-crema, giallo, pesca, rosa chiaro, rosa scuro, rosa-violaceo, rosso scarlatto, rosso-ciliegia, azzurro, lavanda, viola, blu-violaceo, purpureo, nero-bluastrò, bicolore, marrone.</p> <p><b>Lunghezza della corolla:</b> corta (&lt;1,5 cm), media(1,5-3 cm), lunga (3-5 cm), molto lunga (&gt;5 cm).</p> <p><b>Ulteriori organi colorati:</b> calice, brattee dei verticillastri, brattee apicali, stelo florale</p>
<p><b>DESCRITTORI FENOLOGICI</b></p> <p><b>Periodo di attività vegetativa:</b> tutto l'anno, primavera-autunno</p> <p><b>Periodo di fioritura:</b> primavera, primavera-estate, primavera-autunno, autunno-inverno, inverno</p> <p><b>Periodo di formazione di semi:</b> primavera, estate-autunno</p> <p><b>Entità della fioritura:</b> ridotta, moderata, elevata</p>
<p><b>DESCRITTORI AGRONOMICI</b></p> <p><b>Entità di produzione di semi:</b> nulla, ridotta, moderata, elevata</p> <p><b>Vigoria:</b> ridotta, moderata, elevata</p> <p><b>Resistenza al freddo:</b> hardiness zone dell'USDA (United States Department of Agriculture)</p> <p><b>Resistenza all'aridità:</b> ridotta, moderata, elevata</p>

In ogni scheda sono presenti anche immagini illustranti le peculiarità sia della parte vegetativa che riproduttiva di ciascuna accessione, utili per un rapido riconoscimento visivo dell'accessione stessa.

## Modalità di mantenimento della collezione

La collezione delle Salvia viene mantenuta a Sanremo presso l'azienda del CRA-FSO (43° 49' 02" N, 7° 45' 33" E); le piante sono coltivate in pien'aria in contenitori di plastica che, secondo le dimensioni e la vigoria della specie/varietà, possono arrivare fino a 60 cm di diametro. Ogni accessione è rappresentata da 2 piante nel caso di coltivazione in vasi fino a 30 cm di diametro, da 1 pianta per le accessioni coltivate nei mastelli da 60 cm. Le caratteristiche climatiche del sito sono le seguenti (anno 2010):

Temperatura (°C)			Umidità relativa (media)	Piovosità (mm)	Radiazione globale (Wh/mq)
Media	Min. assoluta	Max. assoluta			
16,0	- 0,9	32,7	68,9	696,8	1.570.128,15

L'irrigazione è effettuata tramite impianto a goccia automatizzato con programmatore a tempo. Il substrato di coltivazione è di tipo per coltivazioni vivaistiche e contiene circa il 15% di pomice (diametro 7-12 mm); specie particolarmente sensibili al ristagno idrico (in genere coincidenti con quelle più resistenti all'aridità) sono coltivate nello stesso substrato con aggiunta di perlite (1:1 in volume). Quando le piante diventano troppo grandi o invecchiate per poter crescere e svilupparsi adeguatamente nei contenitori previsti, vengono rinnovate tramite l'ottenimento di nuove piantine (con propagazione per seme o per radicazione di talea secondo i casi); successive reinvasature permettono nel tempo alle piante di crescere in condizione ottimali di disponibilità idrica e nutrizionali fino al successivo rinnovo. Ad ogni invasatura viene aggiunto nel substrato un concime a rilascio controllato con rapporto equilibrato N:P:K (più microelementi) della durata di 5-6 mesi alla dose di 4 g/l. Successive necessità nutrizionali delle piante sono soddisfatte attraverso periodiche fertirrigazioni alla dose di 1,5 g/l. Trattamenti antiparassitari di routine vengono effettuati soprattutto contro insetti (in particolare aleuroididi, ma anche afidi e larve di lepidotteri) e funghi (prevalentemente oidio).

## Bibliografia essenziale sul genere *Salvia*

- Bentham G., 1832-1836. *Labiatarum genera et species. Salvia*. Ridgway and Sons, London, pp. 190-314.
- Cervelli C., 2011. *Salvia: caratteristiche, usi e coltivazione*. Editore Ace 2, Cernusco Lombardone (LC).
- Clebsch B., 2003. *The New Book of Salvias: Sages for Every Garden*. Timber Press, Portland.
- Epling C., 1939. A revision of *Salvia*, subgenus *Calosphace*. *Repertorium specierum novarum regni vegetabilis*, beihefte, vol. 110. Verlag des Repertoriums, Dahlem-bei-Berlin.
- Froissart C., 2008 *La connaissance des sauges*. Edisud, Aix-en-Provence.
- Huxley A., Griffiths M., Levy M., (a cura di), 1999. The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening. *Salvia*. Mac Millian Reference Ltd, London, vol. IV, p. 176-188.
- Kintzios S.E. (a cura di), 2000. *Sage, the genus Salvia*. Hardwood Academic Publishers, Amsterdam.
- Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. *Salvia* L.. Edagricole, Bologna, vol. II, pp.502-507.
- Sutton J., 1999. *The Gardener's Guide to Growing Salvias*. Timber Press, Portland.



Due immagini panoramiche della collezione delle salvie presso il CRA-FSO di Sanremo (in alto nel mese di aprile 2011, in basso nel mese di giugno dello stesso anno).

## Schede descrittive di 117 specie e varietà di *Salvia*:

1	<i>adenophora</i>	40	<i>greggi</i> 'Yellow'	79	<i>nemorosa</i> 'Select Rose'
2	<i>africana-caerulea</i>	41	<i>haenkei</i>	80	<i>nemorosa</i> 'Snow Hill'
3	<i>algeriensis</i>	42	<i>henryi</i>	81	<i>nemorosa</i> 'Viola Klose'
4	'Anthony Parker'	43	<i>ianthina</i>	82	<i>nemorosa</i> 'Violet Queen'
5	<i>apiana</i>	44	<i>indica</i>	83	<i>nilotica</i>
6	<i>argentea</i>	45	<i>involucrata</i>	84	<i>nubicola</i>
7	<i>aurea</i> 'Kirtenbosch'	46	<i>involucrata</i> 'Bethellii'	85	<i>officinalis</i>
8	<i>barrelieri</i>	47	<i>involucrata</i> 'Boutin'	86	<i>oxyphora</i>
9	<i>blancoana</i>	48	<i>involucrata</i> 'Hadspen'	87	<i>patens</i>
10	<i>blepharophylla</i>	49	<i>iodantha</i>	88	<i>patens</i> 'Lavender Lady'
11	<i>broussonettii</i>	50	<i>karvinskii</i>	89	<i>patens</i> 'White Trophy'
12	<i>buchananii</i>	51	<i>lanigera</i>	90	'Phyllis Fancy'
13	<i>cacaliifolia</i>	52	<i>lavandulifolia</i>	91	<i>pratensis</i>
14	<i>canariensis</i>	53	<i>leucantha</i>	92	<i>pratensis</i> ssp. <i>haematodes</i>
15	<i>candelabrum</i>	54	<i>leucantha</i> 'Purple Velvet'	93	<i>pratensis</i> 'Swan Lake'
16	<i>chamaedryoides</i> var. <i>isochroma</i>	55	<i>leucantha</i> 'Santa Barbara'	94	<i>recognita</i>
17	<i>chamalaeagnea</i>	56	<i>lyrata</i>	95	<i>repens</i>
18	<i>chiapensis</i>	57	<i>lyrata</i> 'Purple Volcano'	96	<i>roemeriana</i>
19	'Christine Yeo'	58	<i>macrophylla</i>	97	<i>roscida</i>
20	<i>cinnabarina</i>	59	<i>madrensis</i>	98	<i>scabra</i>
21	<i>coccinea</i> 'Bicolor'	60	<i>mellifera</i>	99	<i>sclarea</i>
22	<i>coccinea</i> 'Brenthurst'	61	<i>microphylla</i> 'Baby Sage'	100	<i>semiatrata</i>
23	<i>coccinea</i> 'Cherry Blossom'	62	<i>microphylla</i> 'Hountington'	101	<i>sinaloensis</i>
24	<i>coccinea</i> 'Forest Fire'	63	<i>microphylla</i> 'Pink Bush'	102	<i>somalensis</i>
25	<i>corrugata</i>	64	<i>microphylla</i> 'Pleasant View'	103	<i>spathacea</i>
26	<i>darcyi</i>	65	<i>microphylla</i> 'Trenance'	104	<i>staminea</i>
27	<i>desoleana</i>	66	<i>microphylla</i> var. <i>neurepia</i>	105	<i>stenophylla</i>
28	<i>discolor</i>	67	<i>miniata</i>	106	<i>tingitana</i>
29	<i>disermas</i>	68	'Mulberry Jam'	107	<i>transsylvanica</i>
30	<i>dolomitica</i>	69	<i>namaensis</i>	108	<i>urica</i>
31	<i>dominica</i>	70	<i>nemorosa</i> 'Caradonna'	109	<i>verticillata</i>
32	<i>dorisiana</i>	71	<i>nemorosa</i> 'Amethyst'	110	<i>virgata</i>
33	<i>elegans</i> 'Scarlet Pineapple'	72	<i>nemorosa</i> 'Blaukonigin'	111	<i>viridis</i>
34	<i>fruticosa</i>	73	<i>nemorosa</i> 'Marcus'	112	<i>wagneriana</i>
35	<i>gesneriiflora</i>	74	<i>nemorosa</i> 'Merleau Blue'	113	'Waverly'
36	<i>greggi</i> 'Alba'	75	<i>nemorosa</i> 'Oestfriesland'	114	<i>x jamensis</i> 'El Durango'
37	<i>greggi</i> 'Caramba'	76	<i>nemorosa</i> 'Rose Queen'	115	<i>x jamensis</i> 'La Luna'
38	<i>greggi</i> 'Keter's Red'	77	<i>nemorosa</i> 'Rosenwein'	116	<i>x jamensis</i> 'La Siesta'
39	<i>greggi</i> 'Peach'	78	<i>nemorosa</i> 'Select Blue'	117	<i>x jamensis</i> 'Pat Vlasto'

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia adenophora</i></b> Fern.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	cuoriforme
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	autunno-primavera
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	inverno
-------------------------------	---------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia africana-cerulea</i> L.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Sud Africa	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde-azzurro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusti	
----------------------------------	-------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia algeriensis</i> Desf
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Algeria, Marocco



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	annuale
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bicolore
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	autunno-primavera
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	inverno-primavera
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera
-----------------------------------	-----------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b>Salvia</b>
<b>Varietà:</b>	'Anthony Parker'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lineare
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia apiana</i> Jeps.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	California, Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	grigio-argenteo
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>		
----------------------------------	--	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	scarsa
-------------------------------------	--------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia argentea</i> L.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Europa Meridionale, Nord Africa



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	biennale o perenne
------------------------	--------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	dentato
	<b>colore*</b>	grigio-argenteo
	<b>pubescenza*</b>	ricoprente
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia aurea</i>
<b>Varietà:</b>	'Kirtenbosh'
<b>Origine:</b>	Sud Africa



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	intero
	<b>colore*</b>	grigio-argenteo
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	media (5-10 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	marrone
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	
-------------------------------------	--

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia barrelieri</i> Etl.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Nord -Africa, Spagna Sud-Occidentale	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	biennale o perenne
------------------------	--------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde-azzurro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (>20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	autunno-primavera
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia blancoana</i>	
<b>Varietà:</b>		
<b>origine:</b>	Spagna, Marocco	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	grigio-argenteo
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>		
----------------------------------	--	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia blepharophylla</i> Brandegee ex Epling
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Messico centrale



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginè</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa o nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso brillante
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusti, calice
----------------------------------	---------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia broussonetii</i> Benth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Isole Canarie	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>		
----------------------------------	--	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia buchananii</i> Hedge	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	spatolata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso purpureo
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>		
----------------------------------	--	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia cacalifolia</i></b> Benth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, Guatemala, Honduras	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	azzurro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	
----------------	--

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia canariensis</i> L.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Isole Canarie	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoido-astata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde-chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	bratte fiorali, calice	
----------------------------------	------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	abbondante
-------------------------------------	------------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia candelabrum</i> Boiss.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Spagna



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7
--	---

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia chamaedryoides</i> Cav.
<b>Varietà:</b>	<i>isochroma</i>
<b>Origine:</b>	Messico, Texas



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	grigio-argenteo
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenze</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	azzurro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia chamalaegnea</i> Bergius	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Sud Africa	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	obovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginè</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	estate-autunno
-------------------------------	----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>salvia chiapensis</i> Ferm.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-inverno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10b
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b>Salvia</b>
<b>Varietà:</b>	'Christine Yeo'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia cinnabarina</i></b> Mart. & Gal.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, Guatemala, Honduras	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	biennale o perenne
------------------------	--------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------



## DATI AGRONOMICI


<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia coccinea</i>	
<b>Varietà:</b>	'Bicolor'	
<b>origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bicolore
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b>Salvia coccinea</b> Buc'hoz ex Etl.	
<b>Varietà:</b>	'Brenthust'	
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bicolore
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia coccinea</i></b> Buc'hoz ex Etl.	
<b>Varietà:</b>	'Cherry Blossom'	
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bicolore
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia coccinea</i></b> Juss.ex Murr.	
<b>Varietà:</b>	'Forest Fire'	
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------



## DATI AGRONOMICI


<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia corrugata</i> Vahl.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Colombia, Perù, Ecuador



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	media (5-10 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia darcyi</i> Compton.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	biennale o perenne
------------------------	--------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoidea-astata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde-chiaro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (< 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusto
----------------------------------	-------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia desoleana</i> Atzei et Picci	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Sardegna	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia discolor</i> Kunth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Perù	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	nero-bluastro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia disermas</i> L.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Africa australe	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia dolomitica</i> Codd.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Sud Africa	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginine</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde-chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa-chiaro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera
-----------------------------------	-----------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia dominica</i> L.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Medio Oriente, Cipro



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate
-----------------------------------	--------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia dorisiana</i> Standl.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Honduras	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	cuoriforme
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>margin</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia elegans</i> Vahl.
<b>Varietà:</b>	' Scarlet Pineapple'
<b>Origine:</b>	Messico, Guatemala



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia fruticosa</i> Benth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Europa meridionale	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	pennato-lobata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde-chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
<b>colore stagionale</b>		no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa chiaro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia gesneriiflora</i></b> Lindl. et Paxt	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	cuoriforme
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia greggii</i></b> Gray
<b>Varietà:</b>	'Caramba'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginè</b>	intero
	<b>colore*</b>	variegato (verde-giallo)
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia greggii</i></b> Gray
<b>Varietà:</b>	'Alba'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginè</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie</b>	<i>Salvia greggii</i> Gray	
<b>Varietà:</b>	'Keter's Red'	
<b>Origine:</b>	Stati Uniti	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie</b>	<i>Salvia greggii</i> Gray	
<b>Varietà:</b>	'Peach'	
<b>Origine:</b>	Stati Uniti	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	pesca
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie</b>	<i>Salvia greggii</i> Gray	
<b>Varietà:</b>	'Yellow'	
<b>Origine:</b>	Stati Uniti	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco-crema
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia haenkei</i> Benth.
<b>Varietà:</b>	
<b>origine:</b>	Bolivia, Perù



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia henryi</i> Gray	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Stati Uniti, Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	annuale
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoidea-astata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso ciliegia
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	
--	--

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia ianthina</i> Otto & Dietr
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Messico, Perù



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginè</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	stelo florale
----------------------------------	---------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	abbondante
----------------------------	------------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia indica L.</i>	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Medio-Oriente	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	ondulato-dentato
	<b>colore*</b>	verde-grigiastro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo o panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera
-----------------------------------	-----------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	abbondante
----------------------------	------------

<b>Entità di produzione di semi</b>	abbondante
-------------------------------------	------------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia involucrata</i> Cav.
<b>Varietà:</b>	' Bethelli'
<b>Origine:</b>	Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	bratte dei verticillastri
----------------------------------	---------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia involucrata</i> Cav.	
<b>Varietà:</b>	' Boutin'	
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri
----------------------------------	----------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia involucrata</i> Cav.
<b>Varietà:</b>	'Hadspen'
<b>Origine:</b>	Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri
----------------------------------	----------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia involucrata</i> Cav.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri
----------------------------------	----------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia iodantha</i> Fern.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	purpureo
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera
-----------------------------------	-----------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia karwinskii</i> Benth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, Centro America	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice, stelo florale
----------------------------------	-----------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia lanigera</i> Poiret.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Medio Oriente, Nord Africa	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	Perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	pennatosetta
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	media (5-10 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Spagna, Sud Francia , Africa Nord-Est	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	grigio-argenteo
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia leucantha</i> Cav.
<b>Varietà:</b>	' Purple Velvet'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti ?



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lineare
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	purpureo
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia leucantha</i> Cav.	
<b>Varietà:</b>	' Santa Barbara'	
<b>origine:</b>	Stati Uniti	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lineare
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa-scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia leucantha</i> Cav.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, Centro America	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lineare
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice	
----------------------------------	--------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia lyrata</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Purple Volcano'
<b>origine:</b>	Stati Uniti



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	bienne o perenne
------------------------	------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lirata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	purpureo
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice, fusto
----------------------------------	---------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera-estate
-----------------------------------	------------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	mooderata
----------------	-----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia lyrata</i> L.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Stati Uniti	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	bienne o perenne	
------------------------	------------------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lirata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde-purpureo
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice, fusto	
----------------------------------	---------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera-estate
-----------------------------------	------------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	mooderata
----------------	-----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena area



<b>Specie:</b>	<i>Salvia macrophylla</i> Benth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	America meridionale	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	cuoriforme
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	azzurro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia madrensis</i> Seem.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	cuoriforme
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	giallo
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusto
----------------------------------	-------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia mellifera</i> Greene
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	California



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lineare
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia microphylla</i></b> Kunth.
<b>Varietà:</b>	'Baby Sage'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti ?



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia microphylla</i> Kunth.
<b>Varietà:</b>	'Hontington'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti ?



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)


<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia microphylla</i></b> Kunth.
<b>Varietà:</b>	'Pink Bush'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti ?



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia microphylla</i> Kunth.
<b>Varietà:</b>	'Pleasant View'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti ?



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia microphylla</i> Kunth.
<b>Varietà:</b>	'Trenance'
<b>Origine:</b>	Stati Uniti ?



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescer</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa chiaro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zones)***</b>	9b
---	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia microphylla</i></b> Kunth.	
<b>Varietà:</b>	<i>neurepia</i>	
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso
	<b>lunghezza</b>	media (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b>Salvia miniata</b> Ferm.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, Belize	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	biennale o perenne
------------------------	--------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	estate-autunno
-------------------------------	----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia</i>
<b>Varietà:</b>	'Mulberry Jam'
<b>Origine:</b>	Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusti, brattee
----------------------------------	----------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia namaensis</i> Schinz.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Namibia, Sud Africa	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	pennato-lobata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	media (5-10 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Caradonna'
<b>Origine:</b>	Germania



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee, calici, steli
----------------------------------	------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena area

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.	
<b>Varietà:</b>	'Amethyst'	
<b>Origine:</b>	Germania	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa-scuro
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee, calici, steli
----------------------------------	------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Blaukonigin'
<b>Origine:</b>	Germania



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee, calici, steli
----------------------------------	------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.	
<b>Varietà:</b>	'Marcus'	
<b>Origine:</b>	Germania	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	media (5-10 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee, calici, steli
----------------------------------	------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Merleau Blue'
<b>Origine:</b>	Germania



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, stelo florale
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.	
<b>Varietà:</b>	'Ostfriesland'	
<b>Origine:</b>	Germania	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Rose Queen'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, stelo fiorale
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Rosenwein'
<b>Origine:</b>	Germania



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (>20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, stelo florale
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Select Blue'
<b>origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, fusti
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa L.</i>
<b>Varietà:</b>	'Select Rose'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenze</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, stelo
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Snow Hill'
<b>Origine:</b>	Germania



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena area

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.	
<b>Varietà:</b>	'Viola Klose'	
<b>Origine:</b>	Germania	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, fusto
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia nemorosa</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Violet Queen'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillastri, calice, stelo florale
----------------------------------	---

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	ridotta
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia nilotica</i> Juss. Ex Jacq
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Africa orientale e centrale



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lirata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	media (5-10 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	corta (> 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	primavera
-----------------------------------	-----------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	salvia nubicola Wall. Ex Sweet	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	regione Hymalaiana	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	giallo
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia officinalis</i> L.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Regione balcanica, Turchia, Italia



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia oxyphora</i> Briq.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Bolivia	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	lunga (3- 5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-inverno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	estate-inverno
-------------------------------	----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	11a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia patens</i> Cav.	
<b>Varietà:</b>	'Lavender Lady'	
<b>Origine:</b>		



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia patens</i> Cav.
<b>Varietà:</b>	'White trophy'
<b>Origine:</b>	Messico, Costa Rica



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia patens</i> Cav.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, Costa Rica	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoideo-astata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm )
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	azzurro
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10a
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<b>Salvia</b>
<b>Varietà:</b>	'Phyllis Fancy'
<b>Origine:</b>	Gran Bretagna



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice, stelo florale
----------------------------------	-----------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia pratensis</i> L.</b>
	subsp. <i>haematodes</i>
<b>origine:</b>	Sud Europa



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	azzurro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera
-------------------------------	-----------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	6a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia pratensis</i> L.
<b>Varietà:</b>	'Swan Lake'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	6a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia pratensis</i> L.
<b>Varietà:</b>	
<b>origine:</b>	Asia occidentale e Mediterraneo settentrionale



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	6a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia recognita</i></b> Fisch. & Meyer	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Turchia	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	pennatosetta
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa chiaro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	6b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia repens</i>	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Sud Africa, Lesotho	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	obovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>		
----------------------------------	--	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia roemeriana</i> Scheele	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Stati Uniti	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	reniforme
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde intenso
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso-ciliegia
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusti, piccioli fogliari, calice
----------------------------------	----------------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia roscida</i> Fernald	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	internodi, infiorescenze	
----------------------------------	--------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10b
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia scabra</i> L.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Sud Africa	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lirata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia sclarea</i> L.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Europa centro-mer., Asia sud-occ.	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	biennale o perenne
------------------------	--------------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	bratte fiorali, calice
----------------------------------	------------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia semiatrata</i> Zucc.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoidea-astata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-primavera
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia sinaloensis</i> Fern.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	bienne o perenne	
------------------------	------------------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	sì (bronzeo)

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	azzurro
	<b>lunghezza</b>	corta (<1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia somalensis</i> Vatke	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Somalia	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ellittica
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b> margine</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	fusto, calice	
----------------------------------	---------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	ridotta
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia spathacea</i> Greene	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	California	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	sagittata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia Staminea</i> Benth.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Caucaso, Medio Oriente



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia stenophylla</i> Burchell ex Benth.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Africa australe	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	pennato-lobata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginie</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-estate
---	------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia tingitana</i> Etl.	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Arabia Saudita	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde-chiaro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia transsylvanica</i></b> (Schur ex Griseb) Schur	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Romania	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	deltoidea-astata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-estate
---	------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia urica</i> Epl.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Belize, Guatemala, Honduras, Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	suffrutice
------------------------	------------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	cuoriforme
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b>marginie</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	blu-violaceo
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	
----------------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-autunno
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia verticillata</i> L.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Europa centro-mer., Asia sud-occ.



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginè</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	molto rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	panicolo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	purpureo
	<b>lunghezza</b>	corta (< 1,5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	7a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia virgata</i></b>
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Bacino Mediterraneo



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	perenne
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b>marginie</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	viola
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	elevata
-------------------------------------	---------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zones)***</b>	7b
---	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia viridis</i> L.
<b>Varietà:</b>	
<b>Origine:</b>	Sud Europa, Medio Oriente



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	annuale
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	media (3-6 cm)
	<b>marginè</b>	dentato
	<b>colore*</b>	verde chairò
	<b>pubescenza*</b>	abbondante
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	lavanda
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee apicali
----------------------------------	-----------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	moderata
----------------------------	----------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	8a
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<b><i>Salvia wagneriana</i></b> Polak	
<b>Varietà:</b>		
<b>Origine:</b>	Messico, America Centrale	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	lunga (6-12 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa scuro
	<b>lunghezza</b>	lunga (3-5 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	brattee dei verticillatri	
----------------------------------	---------------------------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-primavera
-------------------------------	-------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	10b
--	-----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	ridotta
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia</i>
<b>Varietà:</b>	'Waverly'
<b>Origine:</b>	California



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	lanceolata
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 12 cm)
	<b> margine</b>	crenato
	<b>colore*</b>	verde scuro
	<b>pubescenza*</b>	nulla o scarsa
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	poco rugosa
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	spiga
	<b>lunghezza</b>	molto lunga (> 20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa chiaro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5-3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice, stelo florale
----------------------------------	-----------------------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	tutto l'anno
---	--------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	autunno-inverno
-------------------------------	-----------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	
-----------------------------------	--

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	elevata
----------------	---------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	moderata
----------------------------------	----------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra



<b>Specie:</b>	<i>Salvia x jamensis</i>
<b>Varietà:</b>	'El Duranzo'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	intero
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosso scarlatto
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia x jamensis</i>	
<b>Varietà:</b>	'La Luna'	
<b>Origine:</b>	Messico	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto	
------------------------	---------	--

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	bianco-crema
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice	
----------------------------------	--------	--

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia x jamensis</i>
<b>Varietà:</b>	'La Siesta'
<b>Origine:</b>	Messico



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b> margine</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	rosa chiaro
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	estate-autunno
-----------------------------------	----------------

## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	moderata
-------------------------------------	----------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra

<b>Specie:</b>	<i>Salvia x jamensis</i>
<b>Varietà:</b>	'Pat Vlasto'
<b>Origine:</b>	



## DATI DESCRITTIVI

<b>Forma biologica</b>	arbusto
------------------------	---------

<b>Foglia</b>	<b>forma</b>	ovata
	<b>lunghezza</b>	corta (1-3 cm)
	<b>marginè</b>	seghettato
	<b>colore*</b>	verde chiaro
	<b>pubescenza*</b>	nulla
	<b>caratteristiche superficiali*</b>	liscia
	<b>colore stagionale</b>	no

<b>Infiorescenza</b>	<b>tipo</b>	racemo
	<b>lunghezza</b>	lunga (10-20 cm)

<b>Fiore</b>	<b>colore della corolla</b>	pesca
	<b>lunghezza</b>	media (1,5- 3 cm)

<b>Ulteriori organi colorati</b>	calice
----------------------------------	--------

## DATI FENOLOGICI

<b>Periodo di attività vegetativa**</b>	primavera-autunno
---	-------------------

<b>Periodo di fioritura**</b>	primavera-estate
-------------------------------	------------------

<b>Periodo di formazione semi</b>	nessuno
-----------------------------------	---------



## DATI AGRONOMICI

<b>Entità di fioritura</b>	elevata
----------------------------	---------

<b>Entità di produzione di semi</b>	nulla
-------------------------------------	-------

<b>Vigoria</b>	moderata
----------------	----------

<b>Resistenza al freddo (USDA zone)***</b>	9b
--	----

<b>Resistenza all'aridità***</b>	elevata
----------------------------------	---------



\* riferito alla pagina superiore

\*\* condizioni climatiche della Riviera di Ponente

\*\*\* piante in piena terra